



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-AT.ME10.B.02108

Серия RU № 0104673

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900, тел. +43 5 0809 2-0 факс. +43 5 0809 2-1139 эл.почта info.lwl@liebherr.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900,

### ПРОДУКЦИЯ

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИГАР (ХЬЮМИДОР) торговой марки LIEBHERR, модели ZKes 453., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8418509009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1145 от 30.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 1146 от 30.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 274 от 18.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый жалагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2014 ПО 29.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Л.Драницкий (инициалы, фамилия)

М.В.Якушев (инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-AT.ME10.B.01929

Серия RU № 0104493

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900, тел. +43 5 0809 2-0 факс. +43 5 0809 2-1139 эл.почта info.lwl@liebherr.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900,

### ПРОДУКЦИЯ

ВИННЫЕ ШКАФЫ торговой марки LIEBHERR, модели WKes 653, WKb 18., WKb 32., WKb 42., WKr 18., WKr 32., WKr 42., WKes 45., WKt45., WKt 55., WKt 64., WTes 16., WTes 17., WTb 42., WTes 58., WTes 59., WTr 42., WTrpes 59., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.  
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8418

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 682 от 02.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 683 от 02.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 274 от 18.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.04.2014 ПО 08.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации


Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л. Драницкий  
(инициалы, фамилия)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-AT.ME10.B.01873

Серия RU № 0104437

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900, тел. +43 5 0809 2-0 факс. +43 5 0809 2-1139 эл.почта info.lwl@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH Австрия Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, Lienz, A-9900,

## ПРОДУКЦИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ торговой марки LIEBHERR, модели WKUes 17.., WTI 20.., WTUes 16.., WTEes 20.., WKEes 553, UWT 16.., UWTeS 16.., UWKeS 17.., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие. серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8418

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 581 от 24.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MJ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 582 от 24.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MJ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 274 от 18.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.03.2014 ПО 25.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.В.Якушев

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.Л.Стригалева

(инициалы, фамилия)



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС АТ.МЕ10.В12149

Срок действия с 14.12.2011 по 14.12.2014

№ 0549585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11МЕ10

**ОС ТЕСТБЭТ**

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ВИННЫЙ ШКАФ, ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИГАР (ХЬЮМИДОР),  
модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
**515682**

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:  
**8418000000**

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH, Австрия, Lienz, A-9900,  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH, Австрия, Lienz, A-9900,  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1854 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21МЕ006  
Протокол № 1855 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21МЕ006



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a



Руководитель органа

подпись

инициалы, фамилия

**М.В.Якушев**

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0435917

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**РОСС АТ.МЕ10.В12149**

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

**515682**  
**8418000000**

**ВИННЫЙ ШКАФ, ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИГАР  
 (ХЬЮМИДОР),**  
 WKEes 552, WKEes 553, WKes 652, WKes 653,  
 WTUes 16..., WTes 17..., WTUes 17..., WKUes 17...,  
 WKCUs 17..., WK 18..., WKb 18..., WKr 18..., WKUes 18...,  
 WK 29..., WKb 32..., WKr 32..., WTes 40..., WK 41...,  
 WKes 41..., WT 41..., WTes 41..., WKb 42..., WKr 42...,  
 WTb 42..., WTr 42..., WKes 45..., WKt 45..., WT 45...,  
 WTes 45..., WTCes 45..., WK 46..., WT 46..., WTes 46...,  
 WKt 55..., WK 57..., WTes 58..., WTes 59..., WTpes 59...,  
 WK 64..., WKt 64..., ZKes 453

Где (.) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв  
 латинского алфавита от A до Z

серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH,  
 Австрия, Lienz, A-9900, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

Используемый хладагент R 600a



**Руководитель органа** \_\_\_\_\_

**Эксперт** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись  
 \_\_\_\_\_ подпись



**О.Л.Драницкий**

инициалы, фамилия

**М.В.Якушев**

инициалы, фамилия



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС АТ.МЕ10.В11569

Срок действия с 21.02.2011

по 21.02.2014

№ 0543900

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11МЕ10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ВИННЫЙ ШКАФ, ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИГАР (ХЬЮМИДОР) WKes 652,  
WKes 653, WK 18..., WKUes 17..., WKUes 18..., WK 29..., WK 41..., WK 46..., WK 57...,  
WK 64..., WKes 41..., WKEes 552, WKEes 553, WKCUes 17..., WTes 17..., WTes 40...,  
WT 41..., WTes 41..., WT 45..., WTes 45..., WT 46..., WTes 46..., WTUes 16..., WTUes 17...,  
WTCes 45..., ZKes 453  
серийное производство

КОД ОК 005 (ОКП):  
**5 1 5 6 8 2**

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

КОД ТН ВЭД России:  
**8 4 1 8 0 0 0 0 0 0**

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH, Австрия, Lienz, A-9900, Dr.-Hans-  
Liebherr-Strasse 1,

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH, Австрия, Lienz, A-9900, Dr.-Hans-  
Liebherr-Strasse 1,

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 214 от 21.02.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21МЕ06,  
Протокол № 217 от 21.02.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21МЕ06

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z.  
Используемый хладагент R 600a



Руководитель органа

подпись

инициалы, фамилия

*О.Л.Драницкий*

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

*М.В.Якушев*

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации