




КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК F2

инструкция по эксплуатации







1 Откройте замок фиксирующий основание



2 Растяните основание и поверните центральную ногу на 90°



3 Вложите вкладыши и сомкните основание



4 Консольный столик готов к эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться специалистом по сборке мебели на ровной поверхности в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектующую ведомость и схему монтажа.
3. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 °С и не выше +50 °С при относительной влажности воздуха 45-70%.
4. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически проверять и затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.
5. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами, водой или жидкостями, температура которых превышает 50 °С. Такая эксплуатация может привести к вспучиванию.
6. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях; недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющие лакокрасочные пленки(спирт, ацетон, бензин и пр.). При попадании воды или других жидкостей на поверхность мебели следует незамедлительно удалить влагу с поверхности с помощью чистых сухих мягких тканей (фланель, сукно, плюш и пр.)
7. Во избежание коробления и изменения цвета мебели следует избегать попадания прямых солнечных лучей на ее поверхность, а так же не рекомендуется расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла.
8. Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а так же чрезмерным физическими нагрузками.
9. Максимально допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30 кг.
10. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.