



Смеситель для ванны FLAVIS с длинным изливом

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A64093

ЦЕНА: 259.23 BYN



Рекомендованная розничная цена для
региона: Беларусь

Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21
Высота, см	17.3
Длина, см	45.3
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	поворотный
Назначение	для ванны

Расход воды	12,6 л/мин (аэратор) 14,2 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	39
Вес (без упаковки), кг	1.47
Вес (в упаковке), кг	1.82
Штрихкод	4690311127266
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	поворотный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, S-образные эксцентрики, прокладки, декоративные накладки, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Плавные линии и гармоничный дизайн отличают смесители коллекции Flavis. Модель с длинным изливом станет находкой в небольших ваннах комнатах, где немного места и нужно эффективно задействовать каждый сантиметр. Благодаря длинному 39-сантиметровому изливу смеситель можно использовать в ванне и раковине.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Излив — наиболее уязвимая часть — тоже выполнен из латуни методом цельного литья, что бережет его возможных от трещин, что часто случается с моделями с длинным изливом из других металлов.

Качественный керамический картридж с гарантией 5 лет обеспечивает плавный ход ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Он рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия, чего хватает на долгие годы.

Оборудование дополнено аэратором Neoperl, мягко рассеивающим воду. Он экономит воду и защищен от известковых отложений. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine придаёт сантехника устойчивый блеск. Оно проверено многочасовыми испытаниями в нейтрально-солевой среде и не потускнеет, не испортится на протяжении долгих лет службы.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Это позволяет давать гарантию 12 лет на корпус изделий. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/