

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность от 30% до 80%;
- Предохраняйте поверхности мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей (спирта, ацетона, бензина и т.д.));
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырým стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим, избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.




Если у вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Джулия №6»

ш-400 мм, в-2300 мм, г-400 мм

Универсальная сборка




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

Взрыв-схема изделия

Левая сборка




Правая сборка



4 Установка дверей

Правая сборка

Левая сборка



③ Сборка каркаса





Схема сборки составной крыши (вид сбоку)



1. Соедините фальш-крышку (№2) сначала с внешней (№1), а потом с внутренней (№3) крышей, используя саморезы (№203), см. схему. Закройте самоклеющимися заглушками (№58) шляпки саморезов.
2. Прикрепите цоколи (№10) к основанию (№6) конфирматами (№51).
3. Соедините боковины (№4 и №5), полку (№8), ребро (№9), крышу (№3) и основание (№6) с помощью эксцентриков (№92).
4. Закрепите задники (№11 и №12) гвоздями (№428). На ребре (№9) используйте саморезы (№54).
5. Установите полкодержатели (№112), вложите полки (№7).

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Крыша внешняя	400x400	1
2	Фальш-крышка	368x380	1
3	Крыша внутренняя	368x380	1
4	Боковина левая	2268x380	1
5	Боковина правая	2268x380	1
6	Основание	368x380	1
7	Полка с.	368x376	5
8	Полка ж.	368x376	1
9	Ребро жесткости	368x120	1
10	Цоколь	368x60	2
11	Задняя стенка ХДФ верхняя	1144x396	1
12	Задняя стенка ХДФ нижняя	953x396	1
13	Дверь	2224x397	1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		4
92	Стяжка эксцентриковая		16
54	Саморез 3,5x16		14
203	Саморез 3,5x30		8
439	Ручка FLAT 448		1
428	Гвоздь 2x25		50
116	Подвеска		2
117	Дюбель-гвоздь		2
64	Петля накладная с доводчиком		4
182	Евровинт 6.3 x 13		8

56	Заглушка для конфирмата		4
57	Заглушка для эксцентрика		16
58	Заглушка самоклеющаяся		4
195	Опора регулируемая		4
112	Полкодержатель		20
108	Ключ		1

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.

1. Установите на боковинах (№4 и №5) опоры (№195). В зависимости от левой/правой сборки установите на боковине (№4 или №5) ответные планки накладных петель (№64) с помощью винтов (№182), см. схему.

Левая сборка




Правая сборка



2. Установите на дверь (№13) накладные петли (№64) с помощью саморезов (№54). В зависимости от левой/правой сборки установите на дверь ручку (№439).

Левая сборка



Правая сборка

