




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

САФАРИ Тумба ТМ-002 (Тумба с зеркалом)

Габариты: Д.545 х В.2 072 х Г.350 мм









Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 26.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Зеркало 4 мм	14	Зеркало	1	1 055	443
1	Зеркало в сборе	15	Зеркало в сборе	1		
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	1	540	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок	1	762	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок	1	762	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка нижняя	1	545	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя	1	545	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	511	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перед./Зад. стенка ящика	2	106	454
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика	2	106	300
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Задняя стенка	1	790	539
	ЛХДФ 3,2 мм	11	Дно ящика	1	484	298
	МДФ 16 мм Фасад	9	Фасад ящика	1	541	187
	Фурнитура в пакете/комплектующая		Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры



	Заглушка для евро-стяжки белфорд	х8		Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	х50		стяжка-евро 6,3*50 мм	х8		Ключ для стяжки евро	х1		ножка американка	х4
	петля четырехшарнирная накладная (к)	х2		ручка C28 мет + мет 128 мм	х2		шуруп 3,5*15 мм (hettich)	х36		Гвоздь 2 * 20 мм	х50		схема-сборки	х1
	навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм	х2		шкант 8*30 мм	х8		стяжка уголок 30x30x15 мм	х4		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	х1		Винт M6 * 25 (крест)	х1
	полкодержатель обычный	х8		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х6		направляющие шариковые 300 мм (35мм)	х1		Демпфер силиконовый	х6			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхности мебели или материала обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2" 20 мм	100
Заглушка - для евро-стопки белфрод	50
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4
Клей для стопок евро	1
Коробка (2-х сторон) под фурнитуру 400x100x100 мм	1
Сетка ВВ 54/23 мм № 1 металл	10
Петля - четырехпозиционная наклонная (италия)	1
Направляющая - «Балка»	1
Душка 6/28 мм + мет 128 мм	3
Стопка евро 6.3/50 мм	50
Сетка-белая	1
Кант 8/30 мм	4
Сторна - 3.9/16 мм (helios)	50




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:





1





2



3



4



Передняя сторона

Досверлить насквозь
сверлом диаметром 7...8 мм




6





7




При несовпадении отверстий на направляющей с наметками на панели - провести карандашом линию между центрами наметок.



Разборка шариковой направляющей




1 комплект =



х 2


Для крепления
на боковины
корпуса



х 2

Для крепления
на боковины
ящика


Установить направляющие по линии разметки.




Лицевая сторона
(кромка)









х 6






х 1









12




13







Досверлить насквозь
сверлом Ø 5 мм





Установка ручки






Шуруп 3,5x15
(hettich)








Шуруп 3,5x15
(hettich)


Установить ящик по направляющим в тумбу.

Регулировка петель





Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!

