




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СОЛО-16 НМ Стенка

Габариты: Д. 2 130 x В. 1 800 x Г. 350 мм



Универсальная сборка.

При равномерно распределённой нагрузке:
нагрузка на тумбу не более 30кг,
нагрузка на полку не более 5 кг.









Ниша под ТВ Д.1730 x В.1126мм

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 28.02.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	20	Задняя стенка	2	348	388
	ЛХДФ 3,2 мм	21	Задняя стенка	1	996	396
	ЛХДФ 3,2 мм	22	Задняя стенка	1	204	1 346
	Фасад в сборе	1	Створка	1	1 006	396
	Фасад в сборе	2	Створка	2	358	396
	Фасад в сборе	3	Створка	1	214	1 328
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок левый	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Перегородка	1	176	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Перегородка	1	128	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка низ	1	2 130	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя	1	2 130	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Полка	1	366	315
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок правый	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1 332	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Щит	1	1 731	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	1	1 731	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый	1	1 000	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок левый	1	1 000	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Вязка	2	368	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Перегородка ЛЕВАЯ	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Перегородка ПРАВАЯ	1	320	330
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 схема-сборки	 Заглушка для евро-стяжки белый	 Заглушка для эксц. стяжки белый	 стяжка-евро 6,3*50 мм	 стяжка-евро 7*70 мм
 стяжка hettich эксцентриковая	 Ключ для стяжки евро	 Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	 кронштейн хлебный СТ-105
 навес врезной нерег.+дубель 8x40мм	 Петля четырехшарнирная накладная (К)	 полкодержатель обычный	 Гвоздь 2 * 20 мм	 навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дубель
 Демпфер силиконовый				

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате́риале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (даты выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Маркировка (детальное описание изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Гвоздь 2" 20 мм	100
Винты - для евро-стоек безфорда	86
Защитная пленка-поликарбонат D 6 мм - белая	4
Крон для стоек евро	1
Коробка (2-х мерная) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Сетка 60x64x20 мм № 1 метрическая	10
Сетка - чистильщик/интерьерный поликарбонат (металл)	8
Полоса-защитная - белая	8
ручка С28 метр + метр 128 мм	3
стеновая евро 6,3x50 мм	66
стеновая евро 1	1
метр 8x30 мм	4
шарик - 3,9x15 мм (металл)	60




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Маркировка (детальное описание изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл., Пенза с/п	
Адрес: ул. д.м. № 188	
д.т.м. выпуска: 2014.0000	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
Вес	в кг
Гарантийный срок:	3 года
Срок службы:	10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:





Схема сборки нижней тумбы



1



x 2


2

A Шуруп 3,5x15
(hettich)

Петля накладн.




x 8



x 4

2




3

A

A Шуруп 3,5x15
(hettich)



Петля накладн.




x 3




x 6



5




6




8



7



8






9






45...55



x 8



10



11







Схема сборки верхнего шкафа

12




13


Вариант установки фурнитуры при левом (петли слева) расположении створки.





12










Вариант установки фурнитуры при правом (петли справа) расположении створки.





25...35






x 2



x 2



x 2



x 2




x 2



x 6



x 4



x 4






Схема сборки верхней полки




21



22



Регулировка петель



Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стил»!

