





Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ВИОЛА НЕО КЛАССИКА 1,8 м (Комплект)

Габариты: Д.1 800 x В.2 100 x Г.600 мм



Габарит нижних модулей указан без учета габарита столешницы. Комплект состоит из: ВЕРХ - Ш-600 (1шт.), Ш-800 (1шт.), Ш-400(1шт., со стеклостворкой); НИЗ - М-600(1шт.), С-800(1шт.), СЯ-400(1шт.)

Уважаемые покупатели!
















Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	6	700	395
	ЛХДФ 3,2 мм	49	Задняя стенка	2	700	295
	Столешница 26 мм	10	Столешница (деталь)	1	800	600
	Столешница 26 мм	11	Столешница (деталь)	1	400	600
	Фасад в сборе	3	Створка_Ш-600	2	703	297
	Фасад в сборе	1	Створка_Ш-800	2	703	397
	Фасад в сборе	4	Створка_М-600	2	703	297
	Фасад в сборе	1	Створка_С-800	2	703	397
	Фасад в сборе	7	Фасад ящика_СЯ-400_#3	1	174	397
	Фасад в сборе	6	Фасад ящика_СЯ-400_#2	1	174	397
	Фасад в сборе	5	Фасад ящика_СЯ-400_#1	1	350	397
	Фасад в сборе	8	Стеклостворка_Ш-400	1	703	397
	Фасад в сборе	88	Стекло	1	620	310
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	33	Бок Ш (шкаф навесной)	6	706	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	36	Полка	1	368	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	37	Полка	1	568	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	38	Полка	1	768	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	43	Вязка_верхняя	1	368	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	44	Вязка_нижняя	1	368	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	45	Вязка_верхняя	1	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	46	Вязка_нижняя	1	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	47	Вязка_верхняя	1	768	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Вязка_нижняя	1	768	298
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Бок правый_С	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Бок левый_С	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Бок левый_М	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Бок правый_М	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Бок левый_СЯ	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Бок правый_СЯ	1	690	426
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Бок ящика левый	1	400	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Бок ящика правый	1	400	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Бок ящика левый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	29	Бок ящика правый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Крышка	1	800	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	31	Крышка	1	600	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	32	Крышка	1	400	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка задняя	1	568	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	39	Полка	1	768	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	40	Цоколь	1	100	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	41	Цоколь	1	100	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	42	Цоколь	1	100	800
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Перед/зад.стенка ящика	2	311	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	35	Перед/зад.стенка ящика	4	311	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Планка	2	768	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Планка	1	568	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Планка	2	368	74
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Дно ящика	3	340	395
	Планка соединительная для ДВП	15	Планка соединительная для ДВП	3	674	

Внимание!

Данный список деталей не является итоговым. В конструктиве изделия возможны изменения и корректировка размеров деталей.

Набор фурнитуры

	шуруп 3*16 мм под клеямер	х6		Шуруп 4*30 мм цинк	х32		клеямер белый №23	х6		Заглушка для евро- стяжки белый №23	х72		Заглушка для эксц. стяжки белый №23	х12
	Заглушка технологическая D 8 мм белый №23	х6		Стяжка эксцентриковая	х12		стяжка-евро 6,3*50 мм	х72		Ключ для стяжки евро	х1		ножка кухонная 100 мм пластмасс + клипса	х12
	Шуруп 3,5*15 мм цинк	х176		Схема-сборки	х1		Гвоздь 2 * 20 мм	х250		ручка C42 черная 128 мм (матовый RAL9005)_Б/ ШУР АЛДИ	х12		Направляющие роликовые, 400 мм	х3
	стяжка межсекционная D5*32 мм	х12		Петля четырехшарнирная накладная (к)	х18		Заглушка технологическая D 5 мм белый №23	х32		полкодержатель обычный	х16		Демпфер силиконовый 10*10	х30
	навес угловой	х6		Крепление для накладной мойки	х4									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2*20 мм	100
Заглушка - для евро-стакан Белфорд	58
Заглушка тефлонополиэстер D 5 мм - бежевая	4
Кноп для стекла евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Кнопка 68*54*20 мм № 1 металл	10
Петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
Полкодержатель - обычный	8
ручка 228 мм + мет 128 мм	3
стакан-евро 6,3*60 мм	58
смазка-сборки	1
шланг 8*30 мм	4
шуроп - 3,8*16 мм (metal)	80




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Аустрия ул, дом № 188	
Дата выпуска: 10.05.2014	
Соответствует ГОСТ	
Габаритные размеры:	
Вес:	16371-2014, 19917-1993
Гарантийный срок:	Длина x Высота x Глубина
Срок службы:	3 года
	10 лет




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:





1









2





3




4



5





6









8

7




8





9

9




Навес угловой




10



x4







x2






11

Исполнение 1




12



Исполнение 2




13



x20




A




A=B

Б




14




x2


Навес угловой



A




12




15




x8





x4




16




x8




17




18








19




x8




x4





20






x10







21





A








22







23






24





25





26





27






28






29





30








31






32




33






34












35







36





37



38








39






Крепеж к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа материала Ваших стен

40






25




41



42













43



44




Исполнение 1







Стекло с фотопечатью расположить печатным слоем ВНУТРЬ.





47







48



49




50



51



x4



x4

Сделайте отметку

A1

Вкрутите НЕ насквозь
шуруп на 5 мм выше
от низа отметки

Шуруп 3,5*16

A2


5mm

A3

Установите крепление
на шуруп и притяните
столешницу




Мойка в комплект не входит




52

Установить все заглушки


Заглушка для
евро-стяжки




Заглушка
технологическая d5




Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка
технологическая d8



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru