





Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ВИОЛА НЕО КЛАССИКА 2,0 м (Комплект)

Габариты: Д.2 000 x В.2 100 x Г.600 мм



Габарит нижних модулей указан без учета габарита столешницы. Расположение ручек может отличаться от указанного на схемах. Комплект состоит из: ВЕРХ - Ш-800 (2шт.), Ш-400(1шт.); НИЗ - М-800(1шт.), С-800(1шт.), СЯ-400(1шт.)

Уважаемые покупатели!










Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	8	700	395
	Столешница 26 мм	10	Столешница (деталь)	1	800	600
	Столешница 26 мм	11	Столешница (деталь)	1	400	600
	Фасад в сборе	1	Створка_Ш-400	1	703	397
	Фасад в сборе	1	Створка_С-800	2	703	397
	Фасад в сборе	1	Створка_Ш-800	2	703	397
	Фасад в сборе	2	Створка_М-800	2	703	397
	Фасад в сборе	5	Фасад ящика_СЯ-400_#1	1	350	397
	Фасад в сборе	6	Фасад ящика_СЯ-400_#2	1	174	397
	Фасад в сборе	7	Фасад ящика_СЯ-400_#3	1	174	397
	Фасад в сборе	8	Стеклостворка_Ш-800	2	703	397
	Фасад в сборе	88	Стекло	2	703	397
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	33	Бок Ш (шкаф навесной)	6	706	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	36	Полка	1	368	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	38	Полка	2	768	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	43	Вязка_верхняя	1	368	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	44	Вязка_нижняя	1	368	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	47	Вязка_верхняя	2	768	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Вязка_нижняя	2	768	298
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Бок левый_С	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Бок правый_С	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Бок левый_М	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Бок правый_М	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Бок левый_СЯ	1	690	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Бок правый_СЯ	1	690	426
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Бок ящика левый	1	400	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Бок ящика правый	1	400	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Бок ящика левый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	29	Бок ящика правый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Крышка	2	800	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	32	Крышка	1	400	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	39	Полка	1	768	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	40	Цоколь	1	400	100
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	42	Цоколь	2	800	100
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Перед/зад.стенка ящика	2	311	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	35	Перед/зад.стенка ящика	4	311	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Планка задняя	1	768	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Планка	3	768	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Планка	2	368	74
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Дно ящика	3	340	395
	Планка соединительная для ДВП	15	Планка соединительная для ДВП	3	674	

Внимание!

Данный список деталей не является итоговым. В конструктиве изделия возможны изменения и корректировка размеров деталей.

Набор фурнитуры

	шуруп 3*16 мм под кляймер	x12		Шуруп 4*30 мм цинк	x32		кляймер белый №23	x12		Заглушка для евро- стяжки белый №23	x72		Заглушка для эксц. стяжки белый №23	x12
	Заглушка технологическая D 8 мм белый №23	x6		Стяжка эксцентриковая	x12		стяжка-евро 6,3*50 мм	x72		Ключ для стяжки евро	x1		ножка кухонная 100 мм пластмасс + клипса	x12
	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x172		схема-сборки	x1		Гвоздь 2 * 20 мм	x260		ручка C42 черная 128 мм (матовый RAL9005)_Б/ ШУР АЛДИ	x12		Направляющие роликовые, 400 мм	x3
	стяжка межсекционная D5*32 мм	x12		Петля четырёхшарнирная накладная (к)	x18		Заглушка технологическая D 5 мм белый №23	x32		полкодержатель обычный	x16		Демпфер силиконовый 10*10	x30
	навес угловой	x6		Крепление для накладной мойки	x4									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, лаковоритель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Марка/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Количество
Полка 2*20 мм	100
Затяжка - для евро-ставни белфор	58
Затяжка тефлонопленка D 5 мм - белая	4
Клип для стенок евро	1
Коробка (2-х створчатая) для фурнитуры 460x100x100 мм	1
ножка 88*54*20 мм № 1 белая	10
петля - четырехшарнирная накладная (белая)	8
направляющая - обычный	8
ручка C28 мм - белая 128 мм	3
стена евро 8,1*100 мм	58
схема-сборки	1
шланг 8*30 мм	4
шпатель - 3,8*15 мм (белый)	80



Ярлык для маркировки
Наименование модели
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МКС ОУЛТИВ"
440016, Пензенская обл., Пенза с.
Адрес: ул. д/м № 168
Дата выпуска: 00.00.0000
Согласован ГОСТ
Габаритные размеры:
Вес:
Гарантийный срок:
Срок службы:






16371-2014, 19917-1993
Длина x Высота x Глубина
в мм
3 года
10 лет

EAC


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ







Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:




1




2



x8




x4



A

33




A



Шуруп 3,5x15
(hettich)

МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ







33




3



4




5




Навес угловой

A





6









A

Шуруп 3,5x15
(hettich)монтажная
планка петли

7




8





9

9



Навес угловой




10



x4






x2






11

Исполнение 1




12





Исполнение 2




13



x20





14




x2

Навес угловой








15




16



17



18






19



x8



x4




A


Шуруп 3,5x15
(hettich)

МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ

20







x10






A

Стяжка-евро



21








22







23





24





25





26





27





28





29





30








31






32




33






34











35







36




37







38











Крепеж к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа материала Ваших стен




41




42






Исполнение 1







Исполнение 2








Стекло с фотопечатью расположить печатным
слоем ВНУТРЬ.





47







48



49



50



51



Сделайте отметку

A1

Вкрутите НЕ насквозь шуруп на 5 мм выше от низа отметки

Шуруп 3,5*16

A2


5mm

A3

Установите крепление на шуруп и притяните столешницу




Мойка в комплект не входит




52

Установить все заглушки


Заглушка для евро-стяжки




Заглушка технологическая d5




Заглушка для эксцентриковой стяжки



Заглушка технологическая d8



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru