







Производитель ООО "МК Стиль"
Manufacturer: LLC "FC Style"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
Russia, 440015, Penza region.
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
Penza, st. Austrina, 166
тел.tel.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Furniture assembly and operation instructions

КВИК-СТЕП Кухня 2.0 м.
QUICK-STEP Kitchen 2.0 m.

Габариты: Д.2 000 x В.2 150 x Г.600 мм
Dimensions: L.2000 x H.2150 x D.600 mm



Нагрузка на шариковые направляющие до 8кг. при равномерно распределённой нагрузке.
Load on ball guides up to 8 kg with uniformly distributed load.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА
LUNIVERSAL ASSEMBLY

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам













Dear customers!

We recommend entrusting the assembly of your furniture to professional assemblers.

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый_М	1	704	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Перегородка	1	704	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый_М	1	704	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Бок левый (Сушка)	1	704	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Перегородка	1	661	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок правый (Сушка)	1	704	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Бок левый_С1Я	1	704	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Бок правый_С1Я	1	704	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	33	Бок левый	1	704	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Бок правый	1	704	266
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Вязка верхняя	1	1 168	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Вязка нижняя	1	1 168	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка_М	1	1 200	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Планка	7	576	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Панель_(передняя)	1	597	146
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Фасад ящика (Кромка_ПАЗ)	1	597	146
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	6	Полка	1	576	420
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Полка	1	584	250
	Столешница 26 мм	21	_Столешн(Ф)	1	1 200	600
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	35	Вязка верхняя	1	768	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	36	Вязка нижняя	1	768	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	37	Полка	1	768	250
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Крышка	1	800	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Планка	3	768	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Полка	1	768	420
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Фасад ящика (Кромка_ПАЗ)	1	797	146
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Бок ящика лев.(Зпр)	2	74	400
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Бок ящика прав.(Зпр)	2	74	400
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Задняя стенка ящика	1	74	519
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	31	Задняя стенка ящика	1	74	711
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	39	Задняя стенка	2	690	397
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	40	Задняя стенка	2	716	397
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	32	Дно ящика	1	740	405
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	22	Задняя стенка	1	715	597
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	23	Задняя стенка	2	690	597
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	13	Дно ящика	1	548	405
	Планка соединительная для ДВП	42	_Планка соединительная для ДВП	2	661	
	Планка соединительная для ДВП	43	_Планка соединительная для ДВП	1	687	
	Столешница 26 мм	41	_Столешн(Ф)	1	800	600
4	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Створка	2	597	512
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Створка	2	597	700
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	29	Створка	2	397	512
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	38	Створка	2	397	700

Package	Material	№	Name	Quantity	Size	
1	Chipboard 16 mm (Frame)	1	Side left	1	704	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	2	Partition	1	704	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	3	Side right	1	704	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	14	Side left	1	704	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	15	Partition	1	661	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	16	Side right	1	704	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	24	Side left	1	704	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	25	Side right	1	704	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	33	Side left	1	704	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	34	Side right	1	704	266
	Furniture fittings	500	Furniture fittings	1		
2	Chipboard 16 mm (Frame)	17	Upper knitting	1	1168	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	18	Bottom knitting	1	1168	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	4	Top	1	1200	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	5	Plank	7	576	74
	Chipboard 16 mm (Frame)	7	Panel front	1	597	146
	Chipboard 16 mm (Frame)	9	Drawer front	1	597	146
	Chipboard 16 mm (Facade)	6	Shelf	1	576	420
	Chipboard 16 mm (Facade)	19	Shelf	1	584	250
	Tabletop 26mm	21	Tabletop	1	1200	600
3	LHDF	23	Back wall	2	690	597
	LHDF	13	Drawer bottom	1	548	405
	LHDF	32	Drawer bottom	1	740	405
	LHDF	39	Back wall	2	690	397
	LHDF	40	Back wall	2	716	397
	LHDF	22	Back wall	1	715	597
	Connecting strip for LHDF	43	Connecting strip for LHDF	1	687	
	Connecting strip for LHDF	42	Connecting strip for LHDF	2	661	
	Chipboard 16 mm (Frame)	26	Top	1	800	426
	Chipboard 16 mm (Frame)	27	Plank	3	768	74
	Chipboard 16 mm (Facade)	28	Shelf	1	768	420
	Chipboard 16 mm (Frame)	30	Drawer front	1	797	146
	Chipboard 16 mm (Frame)	35	Upper knitting	1	768	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	36	Bottom knitting	1	768	266
	Chipboard 16 mm (Frame)	37	Shelf	1	768	250
	Chipboard 16 mm (Facade)	10	Left side of the drawer	2	400	74
	Chipboard 16 mm (Facade)	11	Right side of the drawer	2	400	74
	Chipboard 16 mm (Facade)	12	Drawer wall	1	519	74
	Chipboard 16 mm (Facade)	31	Drawer wall	1	711	74
	Tabletop 26mm	41	Tabletop	1	800	600
4	Chipboard 16 mm (Facade)	38	Facade	2	397	700
	Chipboard 16 mm (Facade)	29	Facade	2	397	512
	Chipboard 16 mm (Facade)	8	Facade	2	597	512
	Chipboard 16 mm (Facade)	20	Facade	2	597	700

Набор фурнитуры / Set of fittings

				
x54	x8	D 8 MM x10	D 5 MM x8	6,3*50 MM x54
				
x8	x1	30x30x15 MM x12	x6	x24
				
x20	2 * 20 MM x200	4*30 MM x4	3,5*15 MM x160	x8
				
x5	x4	x16	400mm x2	x1

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завод на производство № от (дата выпуска)	
Перечень комплектной фурнитуры	
Наименование изделия	
- Артикул/Фасад - (детальное описание изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Плита 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стаканов безфорса	88
Заглушка, технологическая Ø 5 мм - безаква	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (2-хвостов) под фурнитуру 460x100x100 мм	1
Стойка 88°x120 мм № 1 выкатная	10
Петля - черноматовый навесной (левый)	9
Петля-направляющая - обычный	9
ручка С28 мет + мет 128 мм	9
стакан-чехол 6,8°x50 мм	88
схема сборки	1
лист 8°x50 мм	4
защит - 3,8°x15 мм (металл)	80



Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Артикул/Фасад - (детальное описание изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
А40018, Пензенская обл. Пенза с.	
Адреса ул, дом № 168	
Дата выпуска: 2024.0000	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-2003	
Габаритные размеры:	
Вес:	Длина x Высота x Глубина
Гарантийный срок:	в кг
Срок службы:	24 месяца
	10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

- **Acceptance of Furniture**

Upon receiving, it is recommended to inspect the furniture for completeness and visible quality attributes. The packaging should be opened to check the front panels, mirrors, glass elements, the presence and completeness of hardware, and to ensure there are no visible defects. It is important to remember that accepting furniture without noting obvious defects that could be detected during a standard inspection deprives the buyer of the right to make claims regarding these defects later. However, the following are not considered defects or flaws in the furniture:

- The presence of certain features in its elements determined by the manufacturer's stylistic intent in the selection of raw materials or associated with the natural origin of the materials used, including minor differences in texture and/or shades.
- Slight differences in the color shades of upholstery fabrics, as well as coatings made of artificial or natural leather.
- Small variations in color shades and differences in the pattern and/or decoration. Wrinkles in upholstery materials of soft elements resulting from packaging and/or transportation that disappear after smoothing by hand are also not considered defects.


General Conditions for Use and Care of Furniture

1. Furniture must be used in dry and warm rooms not subject to temperature fluctuations, equipped with heating and ventilation, with air temperature not lower than +10°C and not higher than +40°C, and relative humidity between 45-75%. Significant deviations from these conditions lead to a noticeable deterioration in the furniture's quality and damage.
2. Do not place heating devices (stoves, ovens, lighting elements, etc.) near the facades, as contact with surfaces or air temperatures exceeding 80°C can cause melting, deformation, and detachment of PVC plastic from the facade base. Avoid high humidity. It is recommended to install forced exhaust ventilation in the area near the stove.
3. To prevent warping and swelling of chipboard/MDF parts, protect their surfaces from prolonged exposure to moisture. Liquids that can dissolve plastics or PVC film (acids, solvents, alcohol, acetone, gasoline, etc.) must not come into contact with the surfaces.
4. Protect facades from mechanical damage that may result from contact with hard objects or abrasive powders.
5. To avoid scratches, do not subject the printed design on facades with photo printing to any mechanical impact.
6. Distribute weight evenly in kitchen wall-mounted cabinets and sliding drawers to maintain the balance of sliding parts. Items on shelves should be arranged as follows: heavier items closer to the edges (cabinet walls), lighter items toward the center. Avoid exceeding the static vertical load limits: for sliding kitchen drawers made of chipboard – no more than 5 kg, and for cabinet and table shelves – no more than 8 kg. Do not apply excessive force when operating sliding drawers and doors.
7. Sections with chipboard shelves are intended for storing dry dishes and kitchen utensils. Special sections with metal shelves and a tray installed underneath are designed for storing wet dishes.
8. Prolonged exposure to direct sunlight is not allowed, as it may lead to color changes on furniture surfaces or upholstery material.
9. After 6 months of using the furniture under load, certain mechanical parts such as hinges, guides, locks, etc., may lose the optimal adjustment performed during the furniture's assembly and installation. Lubricants in mechanical units may dry out over time and lose their properties. These issues can manifest as difficulty or creaking when opening doors, unfolding mechanisms, or sliding drawers. Do not apply excessive physical force in such cases; instead, make the necessary adjustments to the hinges or lubricate the moving parts of the mechanisms with special lubricants.
10. During the use of the furniture, threaded connections should be periodically tightened.

To keep and maintain your furniture in good condition over the long term, we recommend reading the detailed care and maintenance instructions available on our website mcstyle.ru in the "CUSTOMERS" section in the website's header.

Warranty Obligations





The manufacturer guarantees that the furniture meets the requirements of GOST 16371-2014 and GOST 19917-2014, provided that the conditions of transportation, use, storage, and assembly are followed. The warranty period for the product is 24 months from the date of manufacture. The warranty does not cover products damaged during transportation or those not assembled, used, or stored according to the rules outlined in this manual. All types of parts are depicted schematically and may differ from the originals. The manufacturer reserves the right to make changes to the design that do not impair its performance.



Included in the hardware:


The "Marking label" should be cut along the indicated line and attached to the back wall of the product upon completion of assembly.

Thank you for your purchase!




В процессе сборки Вам понадобятся:


During the assembly process you will need:




1




2




3




4




5




6




7





8




9




10




11




12




13




14






15





16







17






18




19








20




1




2






3






4




5



6




7




x6


8




x20




x3






x2



9




10




x20


11




12




13




14




15



16





17







x4




18




19








20




21




22




23




24





25







26



27






28








x40


29




30





31




32





33




34





35






36






x40







37




x 2














2150mm











2150mm






 x 16



x 16

40


Расположение ящика справа



Drawer location on the right


41

Drawer location on the left





Расположение ящиков слева

42










43



x 4

44






x 3




x 3




x 15


46




47






48



49










50






x 4

51







53



54



x 6



x 2

