





Шервуд

Кухонный уголок








Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста!
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.







PH-2



90 мин.


Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. ГОСТ 32289-2013
- Плиты древесно-стружечные. ГОСТ 10632-2014
- Плиты древесно-волокнистые. ГОСТ 4598-86
- Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 Пенополиуретан эластичный листовой. Технические условия изм.№14
- Ткани мебельные ГОСТ 24220-80





Размер		Пакет №
1	Опора-840x550x16 (x2)	1/2
2	Спинка угловая-562x430x16 (x1)	1/2
3	Спинка угловая малая-546x430x16(x1)	1/2
4	Царга задняя большая-1393x128x16 (x1)	1/2
5	Царга передняя большая-1011x128x16 (x1)	1/2
6	Царга передняя малая-897x128x16(x1)	1/2
7	Царга задняя малая-897x128x16 (x1)	1/2
8	Опора задняя-384x200x16 (x1)	1/2
9	Опора задняя малая-384x184x16 (x1)	1/2
10	Лонжерон-440x120x16 (x2)	1/2
11	Распорка-128x350x16 (x2)	1/2
12	Дно ящика большое-1025x380x3 (x1)	1/2
13	Дно ящика малое-533x380x3 (x1)	1/2
14	Столешница-1100x650x16 (x1)	1/2
15	Опора стола-734x350x16 (x2)	1/2
16	Царга стола-684x160x16 (x1)	1/2
17	Опора банкетки-320x300x16 (x4)	1/2
18	Царга банкетки-268x128x16 (x2)	1/2
19	Спинка большая-455x960x90 (x1)	2/2
20	Спинка малая-455x480x90 (x1)	2/2
21	Сиденье большое-468x955x90 (x1)	2/2
22	Сиденье малое-468x476x90 (x1)	2/2
23	Сиденье угловое-580x580x90 (x1)	2/2
24	Подушка-500x500x100 (x1)	2/2
25	Сиденье банкетки-340x340x90 (x1)	2/2
26	Фурнитурный пакет (x1)	2/2


1 : 1




Возможна сборка на левую или правую сторону.




1




2






3





4




5




6




7




8



9




10




11


кромка




12




13







14




15




x40




1




2



3



4



5

x52

F

8MM

13

475MM

12

x6

G

N

x4

6

23

B

R

G


x4

x4


G

7


кромка




8








9





10





12



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Изделия должны храниться и эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +10 до +40 °С без резких перепадов температур и вдали от приборов отопления и источников тепла. Относительная влажность в помещениях должна составлять 50- 70%.
2. Появившиеся пятна и загрязнения необходимо сразу же удалять.
3. Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань с применением обычных чистящих средств, не имеющих в своем составе абразивных (истирающих) материалов и сильных растворителей. Запрещается использовать при очистке жесткие и металлические губки, щетки и абразивные чистящие средства.
4. Не используйте средства для полировки мебели, содержащие масло, жир, воск, так как они забивают рельеф столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.
5. Запрещено использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски.
6. Категорически запрещается ставить на поверхность столешницы горячую посуду: кружки с кипятком, кастрюли, сковородки, чайник и т.д. без изоляционной прокладки.
7. Не допускается попадание влаги в место соединения столешницы с кромкой. Это приводит к повреждению поверхности ЛДСП. Необходимо тщательно следить за чистотой и сухостью поверхности.
8. Запрещается воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей, спиртосодержащих жидкостей с содержанием спирта более 48%.
9. Запрещается воздействие на поверхности изделия колющих и режущих предметов.
10. Запрещается устанавливать изделия в помещениях с повышенной влажностью- санузлы, подвалы, сауны, а также в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже +10 °С, либо поднимается выше +40 °С.
11. Запрещается устанавливать изделие вне помещений на открытом воздухе.
12. Запрещено прямое воздействие на изделие или части изделия солнечных лучей.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.84715/24**

Действительна по 09.08.2026

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.83283/26**

Действительна по 16.02.2031

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **ГОСТ19917-2014** « Мебель для сидения и лежания .Общие технические условия».

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев.

ГОСТ16371-2014 « Мебель.Общие технические условия»

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2026(1)(К)