

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 °С.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Максимальная нагрузка на 1 спальное место не более 120 кг.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.97591/26**

Действительна по 29.03.2031 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ТО 31.09.12-229-00257561-2021**

при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 3 года.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2026(1)

КО

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1




Кровать с подъемным механизмом (800,1200,1400,1600,1800) Тип 1



* 800 mm 860x2140x890 (ШхГхВ)
**1200 mm 1260x2140x890 (ШхГхВ)
***1400 mm 1460x2140x890 (ШхГхВ)
**** 1600 mm 1660x2140x890 (ШхГхВ)
***** 1800 mm 1860x2140x890 (ШхГхВ)

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Изготовитель: ИП Ковалева Д.А., Россия, 347360, Ростовская обл. г. Волгодонск, Портовая, 1



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 800 Тип 1




№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 840x290	1	
5	Опора поперечная 810x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 860x890	1	2/2
6	Заглушина 805x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (800) ИП-461-00	1	1

Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 1200 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1240x290	1	
5	Опора поперечная 1210x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1260x890	1	2/2
6	Заглушина 1205x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1200) ИП-462-05 исп.3	1	1

ШАГ 7





Рекомендуемый размер матраса 2000x(800,1200,
1400,1600,1800)

Высота от 160 до 200 мм

ШАГ 6

Установите кроватное основание,
предварительно собрав его по инструкции



Состав изделия: Кровать с подъемным механизмом 1400 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1440x290	1	
5	Опора поперечная 1410x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	2/2
4	Спинка мягкая 1460x890	1	
6	Заглушина 1405x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1400) ИП-462-00 исп.3	1	1

Состав изделия: Кровать с подъемным механизмом 1600 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1640x290	1	
5	Опора поперечная 1610x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	2/2
4	Спинка мягкая 1660x890	1	
6	Заглушина 1605x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1600) ИП-462-02 исп.3	1	1


Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 1800 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1840x290	1	
5	Опора поперечная 1810x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1860x890	1	2/2
6	Заглушина 1805x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1800) ИП-462-04 исп.3	1	1


Фурнитура

A	B	C	E	F	G	H	J	K
4 шт.	8 шт.	32 шт.	24 шт.	28 шт.	14 шт.	2 шт.	8 шт.	2 шт.




ШАГ 5

B x4	C x16




ШАГ 4



457-00		4,2x16		M6x20	
B	x2	C	x8	E	x4



Требуемый дополнительный инструмент



PH-2




Ключ 13

Конструкционные материалы для изготовления изделия


- основной конструкционный материал - плиты древесно-стружечные. Технические условия. ГОСТ 10632-2014;
 - материал стенок задних - плиты древесноволокнистые (твердые) лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.
 - обивочный материал - ГОСТ 24220-80. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.
- Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов
ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный (листовой)
Технические условия» изм. №14.

ШАГ 1

		 1,6x25	
G	x14	F	x28



ШАГ 2



ШАГ 3

