

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба под ТВ «Мока»


пр.КН.НМ.116.07.00.00.00

Габаритные размеры:

Ширина: 2030 мм

Высота: 485 мм

Глубина: 366 мм



EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Тумба под ТВ 116.07 «Мока»










Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.
Срок службы 10 лет

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294_22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов (кроме детской)


Дата изготовления _____

Фурнитура

Евровинт 7x50  22 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для евровинта  30 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5x34  10 шт. D	Эксцентрик  10 шт. E	Заглушка для эксцентрика  10 шт. F
Шуруп 3,5x16  24 шт. G	Петля накладная  6 шт. H	Гвоздь 2x20  46 шт. I	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. P	Полкодержатель  4 шт. R	Подкладка для опор  4 шт. V
Толкатель универсальный  3 шт U					

Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

Инструменты



Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)


Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт
2	КН.НМ.116.07.00.00.01	Крышка	2030	350	16	1
3	КН.НМ.116.07.00.00.02	Дно	350	2030	16	1
4	КН.НМ.116.07.00.00.03	Полка	345	672	16	1
5	КН.НМ.116.07.00.00.04	Планка	65	2004	16	2
6	КН.НМ.116.07.00.00.05	Перегородка	350	244	16	1
7	КН.НМ.116.07.00.00.06	Перегородка	350	244	16	1
8	КН.НМ.116.07.00.00.07	Ст. бок. Левая	244	350	16	1
9	КН.НМ.116.07.00.00.08	Ст. бок. Правая	244	350	16	1
10	КН.НМ.116.07.00.00.09	Перегородка	350	244	16	1
11	КН.НМ.116.06.00.00.10	Дверь	274	450	16	3
12	КН.НМ.116.07.00.00.10	Ст. задняя ДВПО	272	2024	2,5	1
13	КН.НМ.116.06.00.00.13	Опора левая	210	48	28	2
14	КН.НМ.116.06.00.00.12	Опора правая	210	48	28	2


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.




Порядок сборки



1




2




3

Лицевой к полу



4

Лицевой к полу



е равенство при установке стенки

A diagram of a square with its two diagonals drawn. The diagonals intersect at a right angle, which is indicated by a curved arrow and the label 90° . The upper-left triangular region formed by the intersection is labeled 'А' (A), and the upper-right triangular region is labeled 'Б' (B). Below the square, the equation $A=B$ is written.







Diagram 11 illustrates the mounting of the side panel. The panel, labeled 11, is shown being attached to the frame using two metal brackets. A callout shows the brackets (G and H) being secured with screws. The quantity 'x2' indicates two of each bracket are used.

7






x6



x4

R



В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

8