

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT

с системой NO FROST

4424-XXX-ND

4425-XXX-ND

4426-XXX-ND

NEW

NO FROST



PREMIUM

ДИЗАЙН

Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствует тенденциям минимализма в дизайне.



ТЕХНОЛОГИИ

Система охлаждения полный **No Frost (Full No Frost)** позволяет забыть о размораживании холодильника. Такая система, основанная на принудительной циркуляции воздуха, не позволяет задерживаться внутри отделений влаге и предотвращает образование инея на продуктах и внутренней стенке, сохраняя свежесть продуктов надолго.



ТЕХНОЛОГИИ No Frost

Динамическая система охлаждения **Smart Air Flow**

позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: интенсивный холодный поток выдувается из отверстий, расположенных на уровне каждой полки. С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение в каждой точке камеры.



Эксклюзивная система динамической циркуляции воздушных масс AIR RECEIVER внутри холодильного отделения, основанная на патентованном способе смешивания воздушных масс и охлаждения, обеспечивает равномерное распределение температуры и оптимальную влажность.



ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ

Низкий расход
электроэнергии,
который соответствует
высокому классу
энергоэффективности **A** и **A+**




**Экологически
безопасный хладагент**
В холодильных системах
используется наиболее
экономичный и экологически
безопасный хладагент
R600a (изобутан)



БЕЗОПАСНОСТЬ

Стабильно работают при перепадах
напряжения от 175 до 255 В,
что особенно важно для многих потребителей
стран СНГ.



КОМФОРТ

Уровень шума холодильников ATLANT с технологией «No Frost» едва различим и ненамного выше порогового значения, различимого человеческим ухом.



ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Холодильник выпускается в пяти цветовых исполнениях



МОКРЫЙ АСФАЛТ



ОЛИВКОВЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



РУБИНОВЫЙ

ДИЗАЙН (ЭСТЕТИКА И ЭРГОНОМИКА)

Ручки дверей

Элегантные вертикальные ручки-скобы обеспечивают удобный захват для легкого открывания двери



ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ

Рационально разместить свежие продукты во внутреннем пространстве холодильника позволяют:

лампа освещения

четыре емкости на ширину двери,
одна из которых с крышкой

три полки из закаленного стекла,
выдерживающие нагрузку до 20 кг

вкладыш на 10 яиц

два сосуда
(для овощей или фруктов)



ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ

В отделении морозильной камеры можно не только хранить большое количество замороженных продуктов, но и быстро замораживать свежие.




СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок позволяет устанавливать температуру в камерах, включать холодильную камеру, обеспечивает световую индикацию на дисплее, управляет работой вентилятора.

На ЖК-дисплее холодильника отображается установленная температура в отделениях и высвечиваются индикаторы работы холодильника:

включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Отпуск», «Быстрое замораживание», «Таймер», «Защита от детей», «Отображение времени»



**Smart
management**





Self-Test

СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ


Система **Self-Test** практична и полезна.

Благодаря ей легко установить причину отклонения в работе холодильника, которое не всегда является следствием неисправности.

На цифровых индикаторах блока управления могут загораться буквенно-цифровые коды ошибок, связанных с работой холодильника.

Например, «Н» загорается на индикаторе, если температура в отделении выше установленной, в том числе при подключении холодильника к электрической сети, при открытой длительное время двери отделения, при загрузке большого количества свежих продуктов. «L» загорается, если температура в отделении, наоборот, ниже установленной, что бывает всегда при выключении функции быстрого замораживания.

При высвечивании на блоке управления кодов «F1», «F2», «F3», «E1», «E2», а также при мигании «L», «H» более суток необходимо вызвать механика сервисной службы, чтобы устранить неисправность.



отображение ошибки «H» в морозильном отделении

Система позволяет легко контролировать работу холодильника и вовремя устранить ошибку.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Суперохлаждение

Необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура $+15^{\circ}\text{C}$, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Защита от детей

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



Таймер

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: при включении функции задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



Охлаждение напитков

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



XM-4424-XXX-ND

Общий объем, л 334

Габаритные размеры:

ВхШхГ, мм 1965x595x625

Масса, кг 78

Энергопотребление,
кВт·ч/год 314

Класс
энергоэффективности A+

Уровень шума, дБА 43

Климатический класс SN, N, ST,
T/SN, N

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 230

Количество
переставляемых полок 4

Количество
барьеров двери 4

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 104

Количество отделений 3



XM-4425-XXX-ND

Общий объем, л 342

Габаритные размеры:

ВхШхГ, мм 2065x595x625

Масса, кг 80

Энергопотребление,
кВт·ч/год 329

Класс
энергоэффективности A+

Уровень шума, дБА 43

Климатический класс SN, N, ST,
T/SN, N

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 208

Количество
переставляемых полок 3

Количество
барьеров двери 4

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 134

Количество отделений 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



XM-4426-XXX-ND

Общий объем, л 357

Габаритные размеры:

ВхШхГ, мм 2065x595x625

Масса, кг 82

Энергопотребление,
кВт·ч/год 325

Класс
энергоэффективности A+

Уровень шума, дБА 43

Климатический класс .. SN, N, ST,
T/SN, N

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 253

Количество
переставляемых полок 5

Количество
барьеров двери 5

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л 104

Количество отделений 3

2065 mm

595 mm

Надежная работа холодильников во многом обеспечена **100%-ным контролем качества.**

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад, проходит тщательные и всесторонние испытания, на которых подтверждает требуемые показатели.

Удобно расположить в помещении холодильник можно, **перенавесив** двери. Эту работу бесплатно выполняют в сервисной организации в течение всего гарантийного срока — **3 года**





ATLANT
ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



Холодильники ATLANT с системой Full No Frost
XM-4424-XXX-ND, XM-4425-XXX-ND, XM-4426-XXX-ND
– современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость

www.atlant.by