

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

6<sup>th</sup>

sense®

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

---

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2015 | 2016



*th*

*sense*

# Разница между простотой использования и интуицией

В Whirlpool мы искренне верим, что интеллектуальные технологии помогают людям заботиться о тех вещах, которые им по-настоящему дороги, уникальным и особым способом. Наша инновационная технология 6<sup>th</sup> Sense чувствует Ваши потребности на интуитивном уровне, позволяя добиться идеальных результатов без каких-либо усилий с Вашей стороны, каждый день и при любых обстоятельствах.

**Откройте для себя новую мощь технологии 6<sup>th</sup> Sense: идеальный результат без компромиссов, как никогда раньше.**





## Разница между дизайном и целостностью образа

---

В Whirlpool мы знаем, что Ваши глаза созданы для прекрасного, а Ваша мечта – для цельного, законченного образа.

Вот почему мы разрабатываем наши бытовые приборы со всей страстью и большим вниманием к деталям. Fusio, Ambient, Absolute и другие наши дизайнерские линии порадуют Вас лаконичным сочетанием цветов, четкостью и продуманностью линий. Они привнесут гармонию и уют в Ваш дом. Простая в использовании и функциональная техника экономит Ваше время, электроэнергию и воду – и все для того, чтобы избавить Вас от большей части рутинной работы на кухне.

Но как известно, прогресс не стоит на месте, а постоянно движется вперед. Вот почему мы постоянно стремимся опередить будущее, регулярно предлагая на зрительский суд уникальные концепты кухни будущего. Как например, дизайн-проект Fireplace («Визуальный очаг-камин»), созданный для того, чтобы стать новым центром притяжения всей семьи в доме. Это общее пространство для отдыха, общения и обмена опытом вокруг огня, в процессе приготовления пищи.

**Добро пожаловать в мир будущего – мир высоких технологий и инноваций Whirlpool!**

- Две престижные награды iF Gold Design Award 2012 за:
- 1) FRESHCONNECT – систему централизованного охлаждения и доставки продуктов питания.
  - 2) FIREPLACE – визуальный очаг-камин, способный поддерживать оптимальную температуру пищи.



# Линия Fusion

Где каждая деталь продумана до совершенства



Линия Fusion – это непревзойденное сочетание элегантного дизайна и самых современных технологий, где малейшая деталь продумана до совершенства. Стекло и сталь прекрасно сочетаются, создавая технологично-глянцевый образ кухни. Высококачественные материалы и безукоризненные элементы производят неизгладимое впечатление, а функциональность и простота в использовании подарят безграничные возможности для кулинарных свершений.



# Линия Ambient

Настоящий триумф простоты и элегантности



Чистые линии, симметрия и умеренность линии Ambient – это новая эстетика аристократической «действенной простоты», которая говорит с потребителем на его языке и способна превратить кухню в оазис спокойствия и гармонии. Здесь каждый элемент продуман и выполнен со всей тщательностью, – все сделано для Вашего комфорта и удобства! А появление в линейке новых цветовых решений способно ответить самым высоким требованиям и порадовать самый тонкий, изысканный вкус. Вы только вслушайтесь в названия новых цветов: белый лед, сатиновая бронза, черный сапфир... Как это красиво!



# Линия Absolute Core Inox

Просто, но со вкусом



Простые и в то же время строгие формы в сочетании с высокой функциональностью и практичностью способны привести в восторг даже самую взыскательную хозяйку и оживить любой интерьер, придав ему неподражаемую элегантность.





# Линия Absolute Core Gallery

Максимум функциональности и удобства



Максимально удобное управление превратит Вашу кухню в место, где Вы будете с удовольствием не только готовить, но и проводить больше времени со своими близкими и друзьями.



# Линия Rustic

Дух прошлого, дополненный современными технологиями



Сочетание самых передовых технологий и нестандартного, всегда актуального дизайна середины прошлого века позволяет технике линии RUSTIC эстетично выглядеть в любом интерьере. Плавные, рельефные формы, изящные ручки и четкая графика придают шарм прошлого современной технике и ярко воссоздают атмосферу незабываемых пятидесятих.



# Оглавление

---

Духовые шкафы	11
Компактная техника	51
Варочные поверхности	65
Вытяжные шкафы	113
Посудомоечные машины	129
Стиральные машины	143
Холодильники	151

*th*

*sense*<sup>®</sup>

## Готовьте вкусно и с удовольствием с духовыми шкафами Whirlpool

---

Традиционное качество в сочетании с богатой функциональностью и современным стилем делают духовые шкафы Whirlpool отличным решением для каждой хозяйки, желающей радовать своих родных и близких вкусными и разнообразными блюдами.

# Всегда абсолютный результат без компромиссов



## Выбирай и готовь

Вы наверняка неоднократно замечали, что, готовя любимое блюдо одним и тем же способом и используя одни и те же ингредиенты, Вы не всегда остаетесь одинаково довольны результатом. Интеллектуальная технология 6<sup>th</sup> Sense полностью изменит Ваше представление о процессе приготовления, и Ваши разочарования останутся в прошлом раз и навсегда. Просто выберите нужный режим и наслаждайтесь великолепным вкусом блюд, приготовленных без особых усилий.

## Больше пространства – больше творчества



Благодаря системе распределения воздуха Cook3 и конструкции воздуховода, Вы можете готовить на трех уровнях одновременно, будучи уверенными в том, что запахи и вкусы Ваших любимых блюд больше никогда не смешаются (например, рыба, мясо, овощи или выпечка). Вы станете баловать себя и своих близких разнообразными здоровыми блюдами еще чаще!


## Разумная экономия каждый день



Теперь больше нет необходимости предварительно разогревать духовой шкаф до рабочей температуры: с первых же минут мощный нагревательный элемент в форме бабочки (2,5 кВт) обеспечит равномерное распределение тепла в каждой точке внутреннего пространства, экономя до 25% Вашего времени и до 20% электроэнергии. А это несомненная польза для Вашего семейного бюджета.



Многоуровневое приготовление Cook3



XXL-объем

# Наслаждение в каждой детали

## Сделайте жизнь проще

Богатый выбор функций и режимов приготовления, многообразие привлекательных моделей и решений от Whirlpool позволят подобрать идеальный духовой шкаф для любой кухни и удовлетворить запросы даже самого взыскательного гурмана.

## Готовьте с комфортом



Легкосъемные телескопические направляющие для противней и решеток очень плавно скользят без каких-либо усилий, обеспечивая удобный и безопасный доступ к содержимому духового шкафа. А это значит, готовить стало еще проще и одно удовольствие!

## Бесшумное закрытие дверцы с доводчиком SoftClose



Достаточно легкого нажатия, чтобы дверца Вашего духового шкафа закрылась – очень плавно, мягко, а главное, тихо.

## Чистота без хлопот

Вкусная выпечка и жаркое приносят радость, а вот очистка духового шкафа – процесс уже не такой радостный. Это самое неприятное занятие и может стать настоящим испытанием для любой хозяйки.

## Каталитическая очистка

Теперь очистка Вашей духовки проста как никогда. Только представьте, что брызги соуса и жира исчезают сами собой уже во время приготовления пищи. В качестве опции в некоторых моделях духовых шкафов Whirlpool установлены съемные каталитические панели, которые помогают избавиться от жира, осевшего во время приготовления пищи. Специальная каталитическая эмаль ускоряет процесс окисления жира и расщепления его на воду и углерод.

## Пар всему голова



Технология Star Clean™ или попросту очистка паром – это реальный шаг вперед без вреда для окружающей среды.

По завершении моющего цикла (35 минут при температуре 90°C) достаточно протереть внутреннюю поверхность духовки влажной салфеткой – и она снова засияет как новая. Результат – сияющая чистота без химии, без усилий, без болей в спине.

## Чудо-эмаль

Особенность технологии кроется в специальной эмали с низким содержанием диоксида кремния, нанесенной на внутренние стенки духового шкафа. Ее химический состав уже в процессе приготовления сводит к минимуму уровень реакции между поверхностью и остатками пищи, поэтому любое загрязнение отходит легко при малейшем воздействии пара без дополнительных механических усилий.

По результатам проведенных тестов, благодаря технологии Star Clean™ духовка в 10 раз эффективнее очищается от растительного и сливочного масла, а также трудно выводимой томатной пасты\*.




Технология Star Clean™

Основное покрытие

Нержавеющая сталь

Теперь больше нет необходимости использовать агрессивные чистящие средства для поддержания бытовой техники в идеальном состоянии. Вы можете полностью посвятить себя увлекательному и творческому процессу приготовления Ваших любимых блюд.

\* В сравнении с эмалированной поверхностью традиционного духового шкафа с функцией очистки паром, с помощью обычного цикла приготовления пищи. Тестирование проводилось в лабораториях Whirlpool Europe/TUV Rheinland Италии.



## Принцип действия



Налейте 350 мл воды на специальную губку и включите программу очистки Star Clean™ на 20 минут.



При температуре 90°C пар легко размягчает загрязнения и жировые отложения на внутренних поверхностях и дверце духового шкафа.




Спустя 15 минут после того, как духовка полностью остынет, Вам останется только собрать остатки загрязнений влажной салфеткой. И Ваш духовой шкаф снова готов к новым кулинарным свершениям.

# «Каменная печь» у Вас дома

## Фокачча, чабатта, пицца – выбор за вами!


### Функция «Хлеб»

Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри, с аппетитной хрустящей корочкой хлеб, каким Вы помните его из Вашего детства, теперь Вы можете приготовить дома. Новая функция «Хлеб» автоматически определит этапы приготовления, установит и проконтролирует температуру и время, подходящие именно для Вашего рецепта, а также даст возможность приготовить хлеб разных размеров одновременно.



### Функция «Пицца»

Идеально подходит для приготовления блюд, требующих высоких температур, таких как пицца, картофель-фри или большое жаркое. Автоматическая функция «Пицца» предусматривает необходимые вариации температуры, которые гарантируют результат приготовления такой же, как и в традиционной каменной печи: идеальная пицца за 30 минут. Что может быть проще?





# Кондитерская на дому

Профессионализм и страсть духовых шкафов Whirlpool



## Функция «Тортики»

Использование вентилятора в сочетании с традиционным режимом обеспечивает одинаковую степень готовности всех ингредиентов блюда, готовящихся по сложным рецептам. Идеально для приготовления всевозможных пирожных, тортов и других изысканных сладостей с золотистой корочкой снаружи и прекрасно пропеченных внутри, даже если они выпекаются одновременно на разных противнях.



## Режимы, функции, дополнительные опции

### Многоуровневое приготовление



Одновременное приготовление нескольких блюд на одном или трех уровнях без смешения вкусов и запахов, даже если эти блюда совершенно разные (например, рыба, мясо, овощи или выпечка). Вы станете баловать себя и своих близких разнообразными здоровыми блюдами еще чаще!



### Функция «Хлеб»



Обеспечивает оптимальную выпечку любого вида хлеба. Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри с аппетитной хрустящей корочкой снаружи – именно таким Вы помните его из детства, теперь Вы можете приготовить такой хлеб самостоятельно у себя дома.

### Функция «Пицца»



«Каменная печь» у Вас дома. Идеально подходит для приготовления блюд, требующих высоких температур, таких как пицца, картофель-фри или большое жаркое.

### Функция «Тортики»




Использование вентилятора в сочетании с традиционным режимом обеспечивает одинаковую степень готовности всех ингредиентов блюд, готовящихся по сложным рецептам. Идеально для приготовления безе, печенья и тортов, даже если они выпекаются одновременно на разных противнях.

### Гриль и макси-гриль



Красивое аппетитное мясо с хрустящей корочкой, будто его только что приготовили на открытом огне, Вы легко приготовите на собственной кухне, не выходя из дома. Подходит также для приготовления рыбы, овощей, нежных фруктовых десертов. Для очистки гриль откидывается вниз.

### Турбо-гриль



Горячий воздух и гриль, работая попеременно, позволяют приготовить большие куски мяса без применения вертела, сохранив их внутри максимально нежными и сочными, а снаружи зажарив до румяной, хрустящей корочки. Для очистки гриль откидывается вниз.

### Традиционные режимы



#### Верхний + нижний нагрев

Это универсальный режим, который подходит для приготовления самых разных блюд средиземноморской кухни, жаркого, выпечки хлеба, пирогов, а также для блюд из жирного мяса.



#### Нижний нагрев

Оптимальный режим для приготовления блюд и выпечки, требующих сильного нагрева снизу, например, для пропекания основы для пирогов из слоеного теста с сочной начинкой, суфле, печенья. Также он прекрасно подходит для консервирования и стерилизации пищи.

### Размораживание



Быстро и бережно, а главное, равномерно разморозит продукты в щадящем режиме. Воздух циркулирует без включения нагревательных элементов. Работает только вентилятор.

### Быстрый нагрев



Функция быстрого нагрева позволяет нагреть духовку до требуемой температуры за короткое время, после чего духовка автоматически переключается на выбранный вид нагрева и заданную температуру.

### Подъем теста



Режим, обеспечивающий оптимальные условия для созревания дрожжевого теста (опары) или приготовления домашних йогуртов. Недоступен, если температура во внутренней камере духовки превышает 40°C.

### Сохранение тепла



Функция «Сохранение тепла» позаботится о поддержании блюд в теплом состоянии до подачи на стол. Согласитесь, это очень удобно, если Вы ушли, например, на прогулку и задержались. По возвращении домой Вас будет ждать теплый обед. Вдобавок это очень полезно, так как витамины и вкусовые качества не утрачиваются, как бывает при частых разогреваниях.

### Энергоэффективность



Благодаря отличной теплоизоляции духовые шкафы Whirlpool позволяют не выпускать тепло из духовки, обеспечивая прекрасную энергоэффективность и экономя почти до 30% электроэнергии по сравнению со стандартными приборами класса А.

### Очистка паром



Благодаря технологиям Smart Clean™ или Star Clean™ весь процесс очистки занимает всего 30 минут... и без использования каких-либо мощных средств и агрессивных губок. Это реальный шаг вперед без вреда для окружающей среды.

### Пиролиз



Автоматическая система очистки, которая без особых усилий поможет поддерживать чистоту духового шкафа без использования каких-либо мощных средств и агрессивных губок. В режиме пиролиза духовка нагревается до 500 °C, а после окончания программы остается лишь пепел, который легко удалить влажной губкой.

### Максимальный объем XXL

В духовых шкафах серии Fusion и Ambient используется панель управления шириной всего 8 см, которая не только придает им современный внешний вид, но и позволяет увеличить объем внутреннего пространства до 73 л. Теперь запечь целиком крупную индейку или приготовить обед для большой компании друзей не составит и труда. А пять различных положений противня подарят Вам бесконечные возможности для кулинарных шедевров.



## Защита от отпечатков пальцев



Забудьте о следах от пальцев на Вашей технике! Благодаря уникальному покрытию отпечатки пальцев становятся менее заметными и легко удаляются.



## Вентилятор охлаждения

Система безопасности духового шкафа. Осуществляет принудительную циркуляцию воздуха и позволяет избежать перегрева панели управления и прилегающей мебели. Для обеспечения дополнительной безопасности вентилятор продолжает работать еще некоторое время после отключения духовки.

## Блокировка от детей

Блокировка включения и изменения функций духового шкафа. Нажав одновременно две кнопки, Вы можете заблокировать духовой шкаф от случайного включения или изменения установленных параметров. Эта функция особенно полезна, если в семье есть маленький ребенок.

## Подсветка духовки

Позволяет освещать внутреннее пространство духового шкафа, когда это необходимо, например, во время очистки. Ни один нагревательный элемент в это время не работает.

## Вращающийся вертел



Создан специально для равномерного запекания блюд со всех сторон – больших кусков мяса, птицы, рыбы.

## Холодная дверца



Неважно, какая температура внутри, – дверца Вашей духовки с двойным или тройным остеклением не перегревается и остается холодной, к ней можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов. Это очень удобно, особенно если у Вас есть маленькие дети. Также на дверцу удобно ставить противни, кастрюли и сковородки.

## Термощуп для мяса



Позволяет в считанные секунды оценить степень готовности блюда. Вы получаете результат, наиболее полностью соответствующий Вашим вкусовым предпочтениям, например, определенная степень прожарки мяса: «с кровью», «средней прожарки» или хорошо прожаренный стейк! По достижении нужного уровня духовка автоматически отключается.



## Линия Fusion

Непревзойденное сочетание элегантного дизайна и современных технологий, где каждая деталь продумана до совершенства



## AKZM 6550/IXL

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- Защитное покрытие iXelium™
- 15 рабочих режимов + 30 предустановленных рецептов
- До 10 любимых пользовательских рецептов
- Электронный программатор с технологией 6<sup>th</sup> Sense
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания (x2)
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x555 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

## AKZM 6610/ТВ

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- 12 рабочих режимов
- Электронный программатор с LCD-дисплеем
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка (x2)

XXL-объем духового шкафа 73 л  
Цвет: черный бархат

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x554 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

## Линия Ambient

Эстетика аристократической «действенной простоты» способна превратить кухню в оазис спокойствия и гармонии, где все сделано для Вашего комфорта и удобства



## AKZM 8200/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 12 рабочих режимов
- 7 запрограммированных рецептов для термощупа
- Электронный программатор с LCD-дисплеем
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Очистка паром Star Clean™
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей




### Аксессуары

- противень для запекания (x2)
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка
- термощуп для мяса
- губка (x2)

XXL-объем духового шкафа 73 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВООЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ТЕРМОЩУП



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ STAR CLEAN™

## AKZM 8510/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 12 рабочих режимов
- Электронный программатор с LCD-дисплеем
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 3 уровнях
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей




### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВООЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ AMBIENT

## AKZM 7540/NB

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 13 рабочих режимов + 30 предустановленных рецептов
- До 10 любимых пользовательских рецептов
- Электронный программатор с технологией 6<sup>th</sup> Sense
- Текстовый дисплей с мультиязыковой поддержкой
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x552 мм



## AKZM 7540/WH

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 13 рабочих режимов + 30 предустановленных рецептов
- До 10 любимых пользовательских рецептов
- Электронный программатор с технологией 6<sup>th</sup> Sense
- Текстовый дисплей с мультиязыковой поддержкой
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x552 мм





## AKZM 7540/S

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 13 рабочих режимов + 30 предустановленных рецептов
- До 10 любимых пользовательских рецептов
- Электронный программатор с технологией 6<sup>th</sup> Sense
- Текстовый дисплей с мультиязыковой поддержкой
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л

Цвет: сатиновая бронза

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x552 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

## AKZM 8500/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 12 рабочих режимов
- Электронный программатор с LCD-дисплеем
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XXL-объем духового шкафа 73 л

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДЧИК SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ READY2COOK



МНОГУРОВНЕВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ «ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

## Линия Absolute Core Inox

Простые, но в то же время строгие формы в сочетании с высокой функциональностью и практичностью способны привести в восторг даже самую взыскательную хозяйку и оживить любой интерьер, придав ему неподражаемую элегантность



## AKZ 6270/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Пиролитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKZ 6230/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ABSOLUTE CORE INOX

## AKZ 6230/NB

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKZ 6230/WH

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 2-х слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKZ 6230/S

Мультифункциональный  
духовой шкаф



### Характеристики


- Фасад из закаленного стекла
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: сатиновая бронза

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ДОВОДИК  
SOFTCLOSE



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ



ФУНКЦИЯ  
READY2COOK



МНОГОУРОВНЕВОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ  
«ПИЦЦА/ХЛЕБ»



ТУРБО-ГРИЛЬ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ



ДРУЖЕСТВЕННЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ABSOLUTE CORE INOX

## AKZ 6220/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKZ 6220/WH

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKZ 6200/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Съемные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKP 7460/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 8 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление без смешения запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ABSOLUTE CORE INOX

## AKP 745/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 9 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKP 745/NB

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 9 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм





## АКР 745/WH

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 9 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: белый лед

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ SMART CLEAN™

## АКР 744/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 6 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Съёмные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: черный глянец

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ SMART CLEAN™

# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ABSOLUTE CORE INOX

## АКР 738/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 6 рабочих режимов
- Механическое управление
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели
- Съемные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ SMART CLEAN™

## АКР 738/NB

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 6 рабочих режимов
- Механическое управление
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели
- Съемные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 600x560x550 мм



СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ SMART CLEAN™

## АКР 738/WH

Мультифункциональный  
духовой шкаф



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- 6 рабочих режимов
- Механическое управление
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели
- Съемные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л

Цвет: белый лед

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



МНОГОУРОВНЕВОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ +  
НИЖНИЙ НАГРЕВ



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ



ОЧИСТКА ПАРОМ  
SMART CLEAN™



## Линия Absolute Core Gallery

Максимально удобное управление превратит Вашу кухню в место, где Вы будете с удовольствием не только готовить, но и проводить больше времени со своими близкими и друзьями.



## AKZ 7890/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 16 рабочих режимов
- 6 предустановленных продуктовых категорий 6<sup>th</sup> Sense
- Центральный программатор с двумя дисплеями
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ready2Cook – не требует предварительного разогрева духовки
- Cook3 – многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose
- Съемные металлические направляющие
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKP 785/IX

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 9 рабочих режимов
- Электронный программатор с LED-дисплеем
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Утапливаемые поворотные переключатели Push-push
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Очистка паром Smart Clean™
- Эмаль легкой очистки
- 2-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

XL-объем духового шкафа 65 л  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ RUSTIC

## AKP 295/JA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

Духовка объемом 60 л

Цвет: жасмин

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ



МНОГУРОВНЕВНОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ +  
НИЖНИЙ НАГРЕВ

## AKP 295/NA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики

- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары


- противень для запекания
- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка

Духовка объемом 60 л

Цвет: антрацит

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ



МНОГУРОВНЕВНОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ +  
НИЖНИЙ НАГРЕВ

## AKP 288/JA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Рельефные направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка (x2)

Духовка объемом 60 л  
Цвет: жасмин

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



## AKP 288/NA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Рельефные направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка (x2)

Духовка объемом 60 л  
Цвет: антрацит

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ RUSTIC

## AKP 255/JA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Рельефные направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка (x2)

Духовка объемом 60 л  
Цвет: жасмин

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ +  
НИЖНИЙ НАГРЕВ

## AKP 255/NA

Мультифункциональный духовой шкаф



### Характеристики


- 8 рабочих режимов
- Аналоговые часы с функцией отключения
- Механический контроль температуры
- Многоуровневое приготовление блюд без смешения вкусов и запахов
- Эргономичные поворотные переключатели (бронза)
- Рельефные направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки

### Аксессуары

- глубокий противень (45 мм)
- универсальная решетка (x2)

Духовка объемом 60 л  
Цвет: жасмин

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x560x550 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ +  
НИЖНИЙ НАГРЕВ





# ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

## АКР 807/IX

Газовый духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 3 рабочих режима
- Газовый гриль
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль
- Механический таймер на 90 мин.
- Эргономичные поворотные переключатели
- Металлические направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для сбора жира
- универсальная решетка
- электромеханический вертел
- форсунки для баллонного газа в комплекте

Духовка объемом 56 л

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x600x550 мм



СДЕЛАНО  
В КИТАЕ



ВЕРТЕЛ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



НИЖНИЙ НАГРЕВ



АВТОПОДЖИГ



ГАЗ-КОНТРОЛЬ



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ

## АКР 807/NB

Газовый духовой шкаф



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 3 рабочих режима
- Газовый гриль
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль
- Механический таймер на 90 мин.
- Эргономичные поворотные переключатели
- Металлические направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки


### Аксессуары

- противень для сбора жира
- универсальная решетка
- электромеханический вертел
- форсунки для баллонного газа в комплекте

Духовка объемом 56 л

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x600x550 мм



СДЕЛАНО  
В КИТАЕ



ВЕРТЕЛ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



НИЖНИЙ НАГРЕВ



АВТОПОДЖИГ



ГАЗ-КОНТРОЛЬ

## АКР 807/WH

### Газовый духовой шкаф



#### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- 3 рабочих режима
- Газовый гриль
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль
- Механический таймер на 90 мин.
- Эргономичные поворотные переключатели
- Металлические направляющие
- Традиционная система очистки
- 3-слойное остекление дверцы духовки


#### Аксессуары

- противень для сбора жира
- универсальная решетка
- электромеханический вертел
- форсунки для баллонного газа в комплекте

Духовка объемом 56 л

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
600x600x550 мм



СДЕЛАНО  
В КИТАЕ



ВЕРТЕЛ



ГРИЛЬ



ТУРБО-ГРИЛЬ



НИЖНИЙ НАГРЕВ



АВТОПОДЖИГ



ГАЗ-КОНТРОЛЬ



## Fusion



AKZM 6550/IXL

6<sup>th</sup> Sense  
Xelium™  
Телеск. направляющие (x2)  
Каталитика

AKZM 6610/TB

Телеск. направляющие (x1)

## Ambient



AKZM 8200/IX

Телеск. направляющие (x2)  
Очистка паром Smart Clean™  
Термошуп

AKZM 7540/NB

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x2)  
Каталитика

AKZM 7540/WH

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x2)  
Каталитика

AKZM 7540/S

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x2)  
Каталитика

AKZM 8510/IX

Телеск. направляющие (x3)  
Каталитика

AKZM 8500/IX

Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

## Absolute Core Inox



AKZ 6270/IX

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Пиролиз

AKZ 6230/IX

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

AKZ 6230/NB

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

AKZ 6230/WH

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

AKZ 6230/S

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

AKZ 6220/IX

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Очистка паром Smart Clean™



AKZ 6220/WH

6<sup>th</sup> Sense  
Телеск. направляющие (x1)  
Очистка паром Smart Clean™

AKZ 6200/IX

6<sup>th</sup> Sense  
Очистка паром Smart Clean™

AKP 7460/IX

Телеск. направляющие (x1)  
Каталитика

AKP 745/IX

Телеск. направляющие (x1)  
Очистка паром Smart Clean™

AKP 745/NB

Телеск. направляющие (x1)  
Очистка паром Smart Clean™

AKP 745/WH

Телеск. направляющие (x1)  
Очистка паром Smart Clean™

## Absolute Core Inox



AKP 744/IX

AKP 738/IX

AKP 738/NB

AKP 738/WH

Очистка паром Smart Clean™

Очистка паром Smart Clean™

Очистка паром Smart Clean™

Очистка паром Smart Clean™

## Absolute Core Gallery



AKZ 7890/IX

AKP 785/IX

6<sup>th</sup> Sense

Телеск. направляющие (x1)

Очистка паром Smart Clean™

Очистка паром Smart Clean™

## Rustic



AKP 295/JA

AKP 295/NA

AKP 288/JA

AKP 288/NA

AKP 255/JA

AKP 255/NA

Телеск. направляющие (x1)

Телеск. направляющие (x1)

Каталитика

Каталитика

## Газовые духовые шкафы



AKP 807/IX

AKP 807/NB

AKP 807/WH

Газовый гриль  
Электромеханический  
вертел

Газовый гриль  
Электромеханический  
вертел

Газовый гриль  
Электромеханический  
вертел

# Спецификация

Духовые шкафы	Fusion		Ambient
Модель	AKZM 6550...	AKZM 6610...	AKZM 8200...
Тип духового шкафа	мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный
Класс энергопотребления (по стандарту ЕС)	A+	A+	A+
<b>Общие характеристики</b>			
Тип управления	электронное	электронное	электронное
Дисплей	LCD	LCD	LCD
Управление (переключатели)	утапливаемые переключатели Push-push	утапливаемые переключатели Push-push	утапливаемые переключатели Push-push
Объем духового шкафа	73 л	73 л	73 л
Тип направляющих	съемные, металлические	съемные, металлические	съемные, металлические
Телескопические направляющие	2 уровня	1 уровень	2 уровня
Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose	•	•	•
Количество стекол дверцы	3	3	3
Внутреннее освещение	1x40 Вт	1x40 Вт	1x40 Вт
Система очистки	каталитическая	традиционная	очистка паром Star Clean™
<b>Функциональность</b>			
Количество программ	15	12	12
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	•	—	—
Автоматические режимы 6 <sup>th</sup> Sense	30	—	—
Ready2Cook	•	•	•
Многоуровневое приготовление COOK3	•	•	•
Многоуровневое приготовление	—	—	—
Пицца / Хлеб	•	•	•
Тортики (нижний нагрев + вентилятор)	•	•	•
Гриль / Макси-гриль	•	•	•
Турбо-гриль (гриль + вентилятор)	•	•	•
Верхний + нижний нагрев	•	•	•
Нижний нагрев	—	—	—
Конвекция	•	•	•
Размораживание	•	•	•
Полуфабрикаты	•	—	—
Быстрый нагрев	•	•	•
Подъем теста	•	•	•
Сохранение тепла	•	•	•
Большие порции	•	•	•
Эко-режим	•	•	•
Любимые рецепты	•	—	—
Таймер	электронный, программируемый	электронный, программируемый	электронный, программируемый
Интервал температур	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
<b>Безопасность</b>			
Вентилятор охлаждения	•	•	•
Блокировка от детей	•	•	•
Холодная дверца	•	•	•
<b>Аксессуары</b>			
Решетка	•	2	•
Универсальный противень	2	—	2
Глубокий противень (45 мм)	•	•	•
Термошуп	—	—	•
Электромеханический вертел	—	—	—
Форсунки для баллонного газа в комплекте	—	—	—
<b>Технические характеристики</b>			
Мощность подключения	2600 Вт	2600 Вт	3650 Вт
Мощность гриля	2450 Вт	2500 Вт	2450 Вт
Напряжение сети / ток	220-240 В / 16 А	220-240 В / 13 А	220-240 В / 16 А
Частота сети	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Размеры, ВxШxГ	595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм
Размеры ниши для встраивания, ВxШxГ	600x560x555 мм	600x560x554 мм	600x560x550 мм
Вес нетто / брутто	36 / 38 кг	35,5 / 37,5 кг	36 / 38 кг
Страна производства	Италия	Италия	Италия



# Спецификация

Духовые шкафы	Absolute Core Inox		
Модель	AKZ 6220...	AKZ 6200...	AKP 7460...
Тип духового шкафа	мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный
Класс энергопотребления (по стандарту ЕС)	A+	A+	A
<b>Общие характеристики</b>			
Тип управления	электронное	электронное	электронно-механическое
Дисплей	LCD	LCD	цифровой
Управление (переключатели)	моно-управление	моно-управление	утапливаемые переключатели Push-push
Объем духового шкафа	65 л	65 л	65 л
Тип направляющих	съемные, металлические	съемные, металлические	съемные, металлические
Телескопические направляющие	1 уровень	доп.опция	1 уровень
Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose	•	•	•
Количество стекол дверцы	2	2	2
Внутреннее освещение	1x25 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт
Система очистки	очистка паром Smart Clean™	очистка паром Smart Clean™	каталитическая
<b>Функциональность</b>			
Количество программ	16	16	9
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	•	•	—
Автоматические режимы 6 <sup>th</sup> Sense	6	6	—
Ready2Cook	•	•	—
Многоуровневое приготовление COOK3	•	•	—
Многоуровневое приготовление	—	—	•
Пицца / Хлеб	•	•	—
Тортики (нижний нагрев + вентилятор)	•	•	•
Гриль / Макси-гриль	•	•	•
Турбо-гриль (гриль + вентилятор)	•	•	•
Верхний + нижний нагрев	•	•	•
Нижний нагрев	—	—	•
Конвекция	•	•	•
Размораживание	•	•	•
Полуфабрикаты	—	—	—
Быстрый нагрев	•	•	—
Подъем теста	•	•	—
Сохранение тепла	•	•	—
Большие порции	•	•	—
Эко-режим	•	•	—
Любимые рецепты	—	—	—
Таймер	электронный, программируемый	электронный, программируемый	электронный, программируемый
Интервал температур	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
<b>Безопасность</b>			
Вентилятор охлаждения	•	•	•
Блокировка от детей	•	•	—
Холодная дверца	•	•	•
<b>Аксессуары</b>			
Решетка	•	•	•
Универсальный противень	•	•	•
Глубокий противень (45 мм)	•	•	•
Термошуп	—	—	—
Электромеханический вертел	—	—	—
Форсунки для баллонного газа в комплекте	—	—	—
<b>Технические характеристики</b>			
Мощность подключения	3650 Вт	3650 Вт	3200 Вт
Мощность гриля	2450 Вт	2450 Вт	1400 Вт
Напряжение сети / ток	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А
Частота сети	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Размеры, ВxШxГ	595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм
Размеры ниши для встраивания, ВxШxГ	600x560x550 мм	600x560x550 мм	600x560x550 мм
Вес нетто / брутто	34 / 36 кг	34 / 36 кг	34 / 36 кг
Страна производства	Польша	Польша	Польша



Absolute Core Inox			Absolute Core Gallery	
АКР 745...	АКР 744...	АКР 738...	АКЗ 7890...	АКР 785...
мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный
А	А	А	А+	А
электронно-механическое	электронно-механическое	механическое	электронное	электронное
цифровой	цифровой	—	LCD	цифровой
утапливаемые переключатели Push-push	утапливаемые переключатели Push-push	поворотные переключатели	моно-управление	утапливаемые переключатели Push-push
65 л	65 л	65 л	65 л	65 л
съемные, металлические	съемные, металлические	съемные, металлические	съемные, металлические	съемные, металлические
1 уровень	доп.опция	доп.опция	доп.опция	1 уровень
—	—	—	•	—
2	2	2	2	2
1x25 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт
очистка паром Smart Clean™	очистка паром Smart Clean™	очистка паром Smart Clean™	очистка паром Smart Clean™	очистка паром Smart Clean™
9	6	6	16	9
—	—	—	•	—
—	—	—	6	—
—	—	—	•	—
—	—	—	•	—
•	•	•	—	•
—	—	—	•	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	—	—	—	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
—	—	—	•	—
—	—	—	•	—
—	—	—	•	—
—	—	—	•	—
—	—	—	•	—
—	—	—	—	—
электронный, программируемый	электронный, программируемый	механический	электронный, программируемый	электронный, программируемый
50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
•	•	•	•	•
—	—	—	•	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
3200 Вт	3200 Вт	2500 Вт	3650 Вт	3200 Вт
2500 Вт	2500 Вт	1400 Вт	2450 Вт	2500 Вт
220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А
50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм
600x560x550 мм	600x560x550 мм	600x560x550 мм	600x560x550 мм	600x560x550 мм
33 / 35 кг	33 / 35 кг	34 / 36 кг	34 / 36 кг	33 / 35 кг
Польша	Польша	Польша	Польша	Польша

# Спецификация

Духовые шкафы	Rustic		
Модель	АКР 295...	АКР 288...	АКР 255...
Тип духового шкафа	мультифункциональный	мультифункциональный	мультифункциональный
Класс энергопотребления (по стандарту ЕС)	A	A	A
<b>Общие характеристики</b>			
Тип управления	механическое	механическое	механическое
Дисплей	аналоговые часы	аналоговые часы	—
Управление (переключатели)	поворотные переключатели	поворотные переключатели	поворотные переключатели
Объем духового шкафа	65 л	56 л	56 л
Тип направляющих	съемные, металлические	рельефные	рельефные
Телескопические направляющие	1 уровень	—	—
Доводчик плавного закрытия дверцы SoftClose	—	—	—
Количество стекол дверцы	3	3	3
Внутреннее освещение	1x25 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт
Система очистки	каталитическая	традиционная	традиционная
<b>Функциональность</b>			
Количество программ	8	8	8
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	—	—	—
Автоматические режимы 6 <sup>th</sup> Sense	—	—	—
Ready2Cook	—	—	—
Многоуровневое приготовление COOK3	—	—	—
Многоуровневое приготовление	•	•	•
Пицца / Хлеб	—	—	—
Тортики (нижний нагрев + вентилятор)	•	•	•
Гриль / Макси-гриль	•	•	•
Турбо-гриль (гриль + вентилятор)	•	•	•
Верхний + нижний нагрев	•	•	•
Нижний нагрев	•	•	•
Конвекция	•	•	•
Размораживание	•	•	•
Полуфабрикаты	—	—	—
Быстрый нагрев	—	—	—
Подъем теста	—	—	—
Сохранение тепла	—	—	—
Большие порции	—	—	—
Эко-режим	—	—	—
Любимые рецепты	—	—	—
Таймер	механический	механический	механический
Интервал температур	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
<b>Безопасность</b>			
Вентилятор охлаждения	•	•	•
Блокировка от детей	—	—	—
Холодная дверца	•	•	•
<b>Аксессуары</b>			
Решетка	•	2	2
Универсальный противень	•	—	—
Глубокий противень (45 мм)	•	•	•
Термошуп	—	—	—
Электромеханический вертел	—	—	—
Форсунки для баллонного газа в комплекте	—	—	—
<b>Технические характеристики</b>			
Мощность подключения	3200 Вт	3200 Вт	3200 Вт
Мощность гриля	2500 Вт	2500 Вт	2500 Вт
Напряжение сети / ток	220-240 В / 16 А	220-240 В / 16 А	220-240 В / 13 А
Частота сети	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Размеры, ВxШxГ	595x595x564 мм	595x595x564 мм	595x595x564 мм
Размеры ниши для встраивания, ВxШxГ	600x560x550 мм	600x560x550 мм	600x560x550 мм
Вес нетто / брутто	34 / 36 кг	34 / 36 кг	34 / 36 кг
Страна производства	Польша	Польша	Польша

	<b>Газовый</b>
	АКР 807...
	газовый (с газовым грилем)
	—
	механическое
	—
	поворотные переключатели
	59 л
	металлические
	—
	—
	3
	1x25 Вт
	традиционная
	3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	•
	•
	—
	•
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	механический
	50° - 250°
	•
	—
	•
	•
	•
	—
	—
	•
	•
	1800 Вт
	1800 Вт
	220-240 В / 8 А
	50-60 Гц
	585x590x515 мм
	600x600x550 мм
	32,5 / 37 кг
	Китай

*th*

*sense*<sup>®</sup>

## Компактные приборы Whirlpool: скатерть-самобранка у Вас дома

---

Компактные, удобные, привлекательные внешне, микроволновые печи Whirlpool расширят Ваши кулинарные горизонты своими передовыми технологиями. Готовить с ними – сплошное удовольствие.

# Удобство и комфорт в ритме жизни



**Большая печь в маленьком пространстве:  
готовить и выпекать теперь можно легко, имея только одну микроволновку**

## 50 лет инноваций

На протяжении последних 50 лет компания Whirlpool постоянно экспериментирует с технологиями в области микроволновых печей, создавая все более инновационные устройства для Вашего дома. Тщательно продуманный набор функций позволяет готовить блюда на любой вкус, по качеству не уступающие блюдам, приготовленным в духовом шкафу, но только со скоростью, присущей микроволновым печам.

## Простое совершенство

Еще никогда приготовление блюд не было таким простым и быстрым. Благодаря интеллектуальной технологии 6<sup>th</sup> Sense, микроволновые печи Whirlpool самостоятельно управляют процессом приготовления, автоматически настраивая мощность, температуру и время для обеспечения превосходных результатов.

## Запуск без промедлений

Функция Jet Start позволяет одним нажатием кнопки начать процесс работы микроволновой печи на максимальной мощно-

сти, что идеально подходит для разогрева напитков и супов.

## Система 3D

**Неизменно равномерный нагрев**  
Запатентованная система распространения микроволн 3D позволяет достичь прекрасных результатов за крайне короткое время. Благодаря особой форме стенок, микроволны распространяются в трех различных направлениях по всему объему внутреннего пространства, значительно ускоряя процесс размораживания, подогрева или приготовления Ваших любимых блюд.



## Конвекция



Горячий воздух подается во внутреннюю камеру микроволновой печи через четыре дополнительных отверстия по углам, обеспечивая равномерный нагрев продуктов даже без микроволн. Этот режим позволяет выпекать широкий ассортимент блюд, которые обычно готовят только в

духовке. Если же совместить конвекцию и действие микроволн, то процесс приготовления пищи сократится в разы.

## Хрустящая корочка за считанные минуты



Функция Crisp™ – это эксклюзивная функция Whirlpool, позволяющая в течение всего нескольких минут приготовить идеально пропеченные блюда с золотистой хрустящей корочкой. В то время как продукты готовятся при помощи микроволн, гриль и уникальная тарелка для приготовления хрустящей корочки подрумянивают и идеально пропекают поверхность не только сверху, но и снизу готового блюда, а интеллектуальная технология 6<sup>th</sup> Sense Crisp™ координирует работу всех этих функций. Теперь Вы сможете жарить и подрумянивать так, как пожелаете, а также готовить прекрасные воздушные пирожные и суфле.

## Разморозка в мгновение ока

Функция Jet Defrost позволяет размораживать продукты в 7 раз быстрее, чем в тра-



диционных аналогах. Благодаря уникальной системе распределения микроволн 3D и специальным алгоритмам нагрева, разработанным для каждой из 5 продуктовых категорий, размораживание происходит равномерно и без потери питательных веществ. Все, что нужно сделать, это выбрать тип продукта, указать вес и включить микроволновую печь.

### Защита от отпечатков пальцев



Забудьте о следах от пальцев на Вашей технике! Благодаря уникальному защитному покрытию, отпечатки пальцев становятся менее заметными и легко удаляются.

### Стильное дополнение к любой кухне

Наши стильные микроволновые печи не только обладают большим количеством функций, они доступны в тех же дизайнерских линиях, что и духовые шкафы Whirlpool, и будут смотреться целостно в любом интерьере. Размещенные рядом друг с другом или в колонну, они образуют единую композицию именно так, как это было изначально задумано дизайнерами Whirlpool.



## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С СВЧ

### AMW 505/IX

Perfect Chef, 40 л



#### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Центральный программатор с двумя LCD-дисплеями
- Электронное управление / Цифровые часы
- 8 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 13 рабочих режимов, в том числе: 6<sup>th</sup> Sense Разогрев (5), 6<sup>th</sup> Sense Приготовление (5), 6<sup>th</sup> Sense Crisp™ (5), Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Конвекция, Jet Defrost (Турборазморозка), Jet Start (Быстрый Старт), Быстрый разогрев
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей



#### Аксессуары

- противень для запекания
- универсальная решетка
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 40 л

Диаметр поворотного стола: 36 см

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

455x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



КОНВЕКЦИЯ



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ

### AMW 507/IX

Perfect Chef, 40 л



#### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Центральный программатор с двумя LCD-дисплеями
- Электронное управление / Цифровые часы
- 7 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 13 рабочих режимов, в том числе: 6<sup>th</sup> Sense Разогрев (5), 6<sup>th</sup> Sense Приготовление (5), 6<sup>th</sup> Sense Crisp™ (5), Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Конвекция, Jet Defrost (Турборазморозка), Jet Start (Быстрый Старт), Быстрый разогрев
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей



#### Аксессуары

- противень для запекания
- универсальная решетка
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 40 л

Диаметр поворотного стола: 36 см

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

455x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



КОНВЕКЦИЯ



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ



## AMW 735/IX

Compact Chef, 31 л



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Электронное управление / Цифровые часы
- 7 уровней мощности
- 12 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- решетка для гриля
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: нержавеющая сталь

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ

## AMW 735/NB

Compact Chef, 31 л



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 7 уровней мощности
- 12 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- решетка для гриля
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: черный глянец

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

### AMW 735/WH

Compact Chef, 31 л



#### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 7 уровней мощности
- 12 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

#### Аксессуары

- решетка для гриля
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА

### AMW 735/S

Compact Chef, 31 л



#### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 7 уровней мощности
- 12 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

#### Аксессуары

- решетка для гриля
- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: сатиновая бронза

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА

## AMW 497/IX

Mini Chef, 22 л



### Характеристики

- Электронное управление / Цифровые часы
- 4 уровня мощности
- 7 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турбо разморозка)
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой



Общий объем: 22 л

Диаметр поворотного стола: 25 см

Цвет: нержавеющая сталь

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

360-365x556-568x300 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

### AMW 730/IX

Compact Chef, 31 л



#### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Электронное управление / Цифровые часы
- 8 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 10 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбо-гриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

#### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ

### AMW 730/NB

Compact Chef, 31 л



#### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 8 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 10 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбо-гриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

#### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА

## AMW 730/WH

Compact Chef, 31 л



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 8 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 10 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей



### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: белый лед

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



## AMW 730/SD

Compact Chef, 31 л



### Характеристики

- Фасад из закаленного стекла
- Электронное управление / Цифровые часы
- 8 уровней мощности
- 20 предустановленных рецептов 6<sup>th</sup> Sense
- 10 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка), Плавление / Размягчение
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей



### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 31 л

Диаметр поворотного стола: 32,5 см

Цвет: сатиновая бронза

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

380x556-568x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## AMW 439/IX

Mini Chef, 22 л



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Электронное управление / Цифровые часы
- 4 уровня мощности
- 7 рабочих режимов, в том числе: Функция Crisp™ (Хрустящая корочка), Гриль / Турбогриль, Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка)
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей

### Аксессуары

- тарелка Crisp™ со съемной ручкой


Общий объем: 22 л

Диаметр поворотного стола: 25 см

Цвет: нержавеющая сталь

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

360-365x556-568x300 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ХРУСТЯЩАЯ  
КОРОЧКА



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ



## AMW 440/IX

Mini Chef, 22 л



### Характеристики

- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Электронное управление / Цифровые часы
- 4 уровня мощности
- 4 рабочих режима, в том числе: Jet Start (Быстрый Старт), Jet Defrost (Турборазморозка)
- Система пространственного распределения микроволн 3D
- Блокировка от детей


Общий объем: 22 л

Диаметр поворотного стола: 25 см

Цвет: нержавеющая сталь

### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

360-365x556-568x300 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СИСТЕМА 3D



ТУРБОРАЗМОРОЗКА



ЗАЩИТА ОТ  
ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ



## Perfect Chef, 40 л



**AMW 505/IX**

Линия Absolute Core Inox  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль  
Конвекция

**AMW 507/IX**

Линия Absolute Core Gallery  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль  
Конвекция

## Compact Chef, 31 л



**AMW 735/IX**

Линия Ambient  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 735/NB**

Линия Ambient  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 735/WH**

Линия Ambient  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 735/S**

Линия Ambient  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль



**AMW 730/IX**

Линия Absolute Core Inox  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 730/NB**

Линия Absolute Core Inox  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 730/WH**

Линия Absolute Core Inox  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 730/SD**

Линия Absolute Core Inox  
6<sup>th</sup> Sense – Crisp™  
Микроволны  
Гриль

## Mini Chef, 22 л



**AMW 497/IX**

Линия Ambient  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 439/IX**

Линия Absolute Core Inox  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

**AMW 440/IX**

Линия Absolute Core Gallery  
Crisp™  
Микроволны  
Гриль

# Спецификация

Микроволновые печи	Perfect Chef, 40 л	
Модель	AMW 507...	AMW 505...
Тип	компактный духовой шкаф с СВЧ	компактный духовой шкаф с СВЧ
Линия	Absolute Core Gallery	Absolute Core Inox
<b>Общие характеристики</b>		
Тип управления	электронный	электронный
Дисплей	LCD	LCD
Общий объем	40 л	40 л
Внутренняя камера	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Гриль	ТЭН	ТЭН
<b>Функциональность</b>		
Количество уровней мощности	7	8
Режимы приготовления	13	13
Рецепты 6 <sup>th</sup> Sense	20	20
Приготовление и разогрев с помощью микроволн	•	•
Jet Start (Мгновенный запуск)	•	•
Crisp™ (Хрустящая корочка)	•	•
6 <sup>th</sup> Sense Crisp™ / Автоматический режим Crisp™	5	5
6 <sup>th</sup> Sense Разогрев / Автоматический разогрев	5	5
6 <sup>th</sup> Sense Приготовление / Автоматическое приготовление	5	5
Конвекция / Конвекция-Комби	•	•
Гриль / Комбин. режим (Гриль + микроволны)	•	•
Турбогриль / Комбин. режим (Турбогриль + микроволны)	•	•
Разморозка вручную / Jet Defrost (Турборазморозка)	•	•
Автоматический режим плавления / размягчения	•	•
Быстрый нагрев	•	•
Сохранение тепла	•	•
Система пространственного распределения микроволн 3D	•	•
Функция Память	•	•
Таймер / Часы	• / •	• / •
Акустический сигнал окончания приготовления	•	•
<b>Безопасность</b>		
Автоматическое отключение при открытой дверце	•	•
Автоматическое отключение в конце приготовления	•	•
Блокировка от детей	•	•
<b>Аксессуары</b>		
Поворотный стол	•	•
Тарелка Crisp™ со съемной ручкой	•	•
Противень для запекания	•	•
Универсальная решетка	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность подключения	2800 Вт	2800 Вт
Мощность гриля	1600 Вт	1600 Вт
Мощность микроволн	900 Вт	900 Вт
Напряжение сети / ток	230 В / 16 А	230 В / 16 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Размеры, ВхШхГ	455x595x560 мм	455x595x560 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	455x556-568x550 мм	455x556-568x550 мм
Вес нетто / брутто	31,3 / 33,8 кг	30,8 / 33,6 кг
Страна производства	Италия	Италия



Compact Chef, 31 л		Mini Chef, 22 л		
AMW 735...	AMW 730...	AMW 497...	AMW 439...	AMW 440...
микроволновая печь	микроволновая печь	микроволновая печь	микроволновая печь	микроволновая печь
Ambient	Absolute Core Inox	Ambient	Absolute Core Inox	Absolute Core Gallery
электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
LCD	LCD	LED	LED	LED
31 л	31 л	22 л	22 л	22 л
нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	серая	серая	серая
кварцевый	кварцевый	кварцевый	кварцевый	—
7	8	4	4	4
12	10	7	7	4
—	20	—	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	—
—	5	—	—	—
—	5	—	—	—
—	5	—	—	—
•	•	•	•	—
•	•	•	•	—
•	•	•	•	•
—	•	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	•
•	•	•	•	•
—	•	—	—	—
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
2300 Вт	2300 Вт	1900 Вт	1900 Вт	1300 Вт
800 Вт	800 Вт	700 Вт	700 Вт	—
1000 Вт	1000 Вт	750 Вт	750 Вт	750 Вт
230 В / 10 А	230 В / 10 А	230 В / 10 А	230 В / 10 А	230 В / 10 А
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
385x595x468 мм	385x595x468 мм	382x595x320 мм	382x595x320 мм	382x595x320 мм
380x556-568x550 мм	380x556-568x550 мм	360-365x556-568x300 мм	360-365x556-568x300 мм	360-365x556-568x300 мм
26,8 / 29 кг	27 / 29 кг	21 / 21,5 кг	21 / 21,5 кг	21 / 21,5 кг
Италия	Италия	Италия	Италия	Италия

*th*

*sense*<sup>®</sup>

## Умные варочные поверхности помогут готовить быстрее и безопаснее

---

Современная кухня должна не только быть оснащена по последнему слову техники, но и быть удобной, функциональной и красивой. Варочные поверхности от Whirlpool, вне всякого сомнения, гармонично впишутся в любую, даже очень маленькую кухню. Они будут служить замечательным подспорьем любой хозяйке при приготовлении пищи.

# Варочные поверхности, поражающие воображение

---

Для любого стиля, формы, пространства



## Газовые варочные поверхности

Приготовление на газовых конфорках до сих пор высоко ценится лучшими кулинарами и хозяйками во всем мире. Преимущество заключается в высокой интенсивности термообработки пищи, что помогает сохранить все полезные вещества и натуральный вкус продуктов.

### Мощная многоконтурная конфорка



Обеспечивает равномерное распределение тепла по дну кастрюли или сковороды за считанные секунды. Идеально подходит для сильной прожарки стейков или быстрого приготовления пищи на сковороде WOK. А для кипячения воды ей нужно до 20% меньше времени.\*

### Экспресс-конфорка



Конфорка повышенной мощности. Отличается большей мощностью, чем у обычных конфорок.

### Чугунные решетки



Чугунные решетки для посуды, известные своей прекрасной способностью распределять тепло и устойчивостью к высоким температурам, прослужат Вам годы и никогда не подведут. Их простой дизайн, отличающийся прямыми линиями, гарантирует максимальную устойчивость посуды.

### Решетки IronTech



Решетки IronTech на резиновых ножках не позволят посуде скользить по поверхности и обеспечат ей максимальную устойчивость. Матовая основа решетки придает газовой поверхности серьезный, профессиональный вид.

### Автоподжиг




Встроенная «зажигалка», интегрированная в поворотную ручку управления, позволяет в считанные секунды зажечь любую конфорку.

### Газ-контроль каждой конфорки



Газовые поверхности Whirlpool оснащены специальными автоматическими газовыми клапанами, которые мгновенно перекрывают подачу газа в случае затухания огня. Клапаны газ-контроля отличаются высокой надежностью и безотказно работают даже в случае проливания жидкости на варочную поверхность.

### Размер не имеет значения



Варочные поверхности шириной 75 см могут быть встроены в стандартную нишу размером 60 см без какой-либо дополнительной модификации.

### Газ на стекле или нержавеющей стали?

Красивый отблеск стеклянного покрытия, мощь нержавеющей стали или неувядающая классика? Выбор за Вами...



\* По сравнению с газовыми варочными поверхностями Vaucknecht без 5 кВт конфорки.

# Whirlpool iXelium™: достаточно одного взгляда, чтобы увидеть разницу

Новое поколение варочных поверхностей iXelium™ – это высокое качество и безупречный внешний вид на долгие годы

Какая женщина не мечтает о красивых туфельках, которые идеально бы сидели по ноге и всегда выглядели как новенькие?! Такая универсальность для обуви – несбыточная мечта, а вот в случае с варочными поверхностями с покрытием iXelium™ от Whirlpool – это возможно!



**Непревзойденная чистота, сейчас и навсегда**

iXelium™ – это особое покрытие, которое защищает металл варочной поверхности от появления желтизны и образования пятен. Созданное с применением ультрасовременных нанотехнологий, оно служит надежным барьером против коррозии, делая нержавеющую сталь поверхности действительно нержавеющей. Эта своеобразная «косметика», внедренная в металл на молекулярном уровне, делает незаметными микроскопические царапины, которые неизбежно образуются при ее использовании. Новой стали не страшны ни температурные, ни химические воздействия: даже самый горячий и остро наперченный суп, пролитый на варочную панель, не причинит ей ни малейшего вреда. Варочная поверхность iXelium™ от Whirlpool будет радовать Вас безупречным внешним видом долгие годы. Простота ухода за такой поверхностью сравнима с простотой ухода за стеклокерамикой, с той разницей, что нержавеющая сталь все же гораздо прочнее и долговечнее. Ее можно мыть простой водой или натуральными чистящими средствами, не нанося вреда окружающей среде. Просто протрите поверхность влажной губкой, и она вновь засияет как новая.



**iXelium™ vs. нержавеющая сталь: встречаем победителя**

Независимое тестирование стандартных варочных поверхностей из нержавеющей стали с поверхностями iXelium™ выявило несомненные плюсы этого чудо-покрытия. Поверхность iXelium™ намного дольше оставалась без дефектов и изъянов, в то время как традиционная сталь меняла свой цвет и покрывалась мелкими царапинами. Попытка удаления загрязнений с помощью абразивных моющих средств и чистящих губок не спасла привычный материал: напротив, такие методы очистки увеличивают потертость и ведут к утрате товарного вида.

Тесты, проводимые в лабораториях TUV Rheinland Group, мирового лидера в области независимой сертификации в области безопасности и качества продукции, услуг и бизнес-систем уже более 130 лет, показали, что варочные поверхности iXelium™ намного устойчивее противостоят пожелтению, коррозии и появлению царапин, чем их традиционные аналоги из нержавеющей стали.

**Тест на устойчивость к высоким температурам**

В результате проведенных тестов, в ходе которых варочные поверхности подвергли температуре 315°C на протяжении одного часа, было выявлено, что поверхность iXelium™ в 6 раз лучше противостоит пожелтению по сравнению с традиционными аналогами.

**Тест на устойчивость к появлению царапин**

Проведенные исследования показали, что благодаря инновационному покрытию варочные поверхности iXelium™ в 15 раз более устойчивы к появлению царапин по сравнению с традиционной нержавеющей сталью.

**Тест на устойчивость к коррозии**



При тестировании в специальном помещении с высокой влажностью и при соприкосновении с соевым раствором высокой концентрации результаты, показанные варочными поверхностями iXelium™, оказались в 6 раз выше, чем у поверхностей из традиционных материалов.



Новой стали не страшны ни температурные, ни химические воздействия. Варочная поверхность iXelium™ от Whirlpool будет радовать безупречным внешним видом долгие годы.



Традиционные варочные поверхности из нержавеющей стали со временем могут потускнеть, пожелтеть и покрыться царапинами.



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА МЕТАЛЛЕ

## GMA 9522/IX

Газовая поверхность




### Характеристики

- Ширина 90 см
- 5 газовых конфорок:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
41x840x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



5 ГАЗОВЫХ  
КОНФОРОК



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GMA 7522/IX

Газовая поверхность




### Характеристики

- Ширина 75 см (стандартная встройка под нишу 60 см)
- 5 газовых конфорок:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ШИРИНА  
75 СМ



5 ГАЗОВЫХ  
КОНФОРОК



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



## GMF 6422/IXL

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности с покрытием iXelium™

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GMA 6422/IXL

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности с покрытием iXelium™

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА МЕТАЛЛЕ

## GMA 6422/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GMA 6411/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Решетки с антипригарным покрытием IronTech
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



IRONTECH  
GRIDS  
РЕШЕТКИ  
IRONTECH

## GMA 6411/NB

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Решетки с антипригарным покрытием IronTech
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



IRONTECH  
GRIDS  
РЕШЕТКИ  
IRONTECH

## GMA 6411/WH

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Решетки с антипригарным покрытием IronTech
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: белый

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



IRONTECH  
GRIDS  
РЕШЕТКИ  
IRONTECH

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА МЕТАЛЛЕ

## AKR 363/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## AKR 361/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## AKR 311/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## AKR 353/IX

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА МЕТАЛЛЕ

## AKR 351/IX

Газовая поверхность




### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## AKR 350/IX

Газовая поверхность




### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Эмалированные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ




ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ

## AKM 528/JA

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: жасмин

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## AKM 528/NA

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности

Цвет: антрацит

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

20x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ

## GOA 9523/NB

Газовая поверхность




### Характеристики

- Ширина 90 см
- 5 газовых конфорок:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла  
Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
41x840x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



5 ГАЗОВЫХ  
КОНФОРОК



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GOA 7523/NB

Газовая поверхность




### Характеристики

- Ширина 75 см (стандартная встройка под нишу 60 см)
- 5 газовых конфорок:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Стальная основа поверхности  
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ШИРИНА  
75 СМ



5 ГАЗОВЫХ  
КОНФОРОК



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



## GOA 6423/NB

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



## GOA 6423/WH

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла

Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ

### GOA 6425/NB

Газовая поверхность




#### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла  
Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗКОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

### GOA 6425/WH

Газовая поверхность




#### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла  
Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗКОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GOA 6425/S

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла

Цвет: сатиновая бронза

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗКОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ



## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ

### GOS 6413/NB

Газовая поверхность




#### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла  
Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

### GOS 6413/WH

Газовая поверхность




#### Характеристики

- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла  
Цвет: белый лед

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
38x560x480 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



4 ГАЗОВЫЕ  
КОНФОРКИ



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ГАЗ-КОНТРОЛЬ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## GOR 6416/NB

Газовая поверхность



### Характеристики



- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



## АКТ 6414/NB

Газовая поверхность



### Характеристики


- 4 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка (x2)
  - экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности

Основа поверхности из закаленного стекла

Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

38x560x480 мм



# Откройте для себя еще большую силу технологии 6<sup>th</sup> Sense



Станьте настоящим шеф-поваром в одно касание



### Сэкономьте до 30% времени и электроэнергии

Вскипятить 2 л воды за 4 минуты? Легко! Благодаря специальному датчику контроля мощности, индукционная поверхность обеспечивает очень точное соблюдение заданной температуры и позволяет сэкономить до 30% электроэнергии.\* Просто поместите кастрюлю на варочную поверхность, и технология 6<sup>th</sup> Sense самостоятельно отрегулирует мощность нагрева, необходимую для быстрого закипания, а затем автоматически снизит ее до уровня, достаточного для поддержания постоянной температуры и экономии электроэнергии. Если вода полностью испарится, конфорка автоматически выключится в целях безопасности.

\* Сравнение индукционной технологии с традиционными газовыми и керамическими поверхностями Whirlpool.



## Разумная экономия при высокой производительности

Индукционная поверхность является лучшей альтернативой традиционным газовым или керамическим аналогам с точки зрения энергоэффективности и времени приготовления. Индукционная технология генерирует тепло непосредственно в дне посуды, минуя нагрев самого стекла. Таким образом, менее 10% электроэнергии тратится впустую, а 90% используется для приготовления пищи.

## Абсолютная свобода в выборе



Многофункциональная зона FlexiCook позволяет организовать пространство варочной поверхности так, как Вам это необходимо в данный момент. Вы можете объединить две зоны нагрева в одну, создав пространство для размещения посуды нестандартных форм и размеров от 12 см до 40x24 см, например, гусьяницы или квадратной сковороды для гриля. Или можете использовать несколько кастрюль одновременно при различных температурах – содержимое в одной из них закипает, а в другой варится на медленном огне. При перемещении посуды температурный режим автоматически перемещается вместе с ней.

## В гармонии с природой



Индукционные поверхности Whirlpool изготовлены из керамики Schott Ceran®, которая производится без добавления токсичных добавок и тяжелых металлов, таких как мышьяк и сурьма.

## Свой температурный режим – для каждого рецепта

Благодаря технологии 6<sup>th</sup> Sense и новым функциям процесс приготовления пищи превращается в детскую игру. Одним нажатием кнопки можно выбрать подходящую температуру для любого кулинарного рецепта – от очень низкой до самой высокой: растопить шоколад при 35 °С, поддержать готовое блюдо теплым при 60–70 °С или просто вскипятить воду при 100 °С.

## Добавьте цвета Вашей кухне


Теперь варочные поверхности от Whirlpool доступны в совершенно новой гамме – Сатиновая Бронза. Навеванный особенным оттенком света при переходе ночи в день, этот нежный серо-коричневый оттенок представляет собой изящную альтернативу традиционным черным и белым варочным поверхностям с элегантным дополнением в виде деревянных, каменных или мраморных столешниц.

## Плавление без пригорания

Растопленный шоколад и сливочное масло больше никогда не пригорят ко дну сотейника. Технология 6<sup>th</sup> Sense автоматически регулирует идеальную температуру плавления по Вашим любимым рецептам.

## Безопасность Ваших малышей


Активируйте блокировку от детей, чтобы зафиксировать все настройки варочной поверхности. Эта функция защитит от любых непредвиденных неприятностей.



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ

## АСМ 898/ВА

Индукционная поверхность



### Характеристики


- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция супербыстрого нагрева PowerBooster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-позиционный слайдер
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

49x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ПЛАВЛЕНИЕ



БЫСТРОЕ  
КИПЯЧЕНИЕ



СЛАЙДЕР



ФУНКЦИЯ  
ПАУЗА



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АСМ 810/ВF

Индукционная поверхность



### Характеристики


- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-позиционный слайдер
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x1)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



СЛАЙДЕР



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ




СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®



## АСМ 808/ВА/S

Индукционная поверхность



### Характеристики



- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева EcoBooster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: сатиновая бронза


Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

30x560x490 мм



## АСМ 808/ВА/WH

Индукционная поверхность



### Характеристики



- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева EcoBooster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: белый

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):


30x560x490 мм



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ

## АСМ 928/ВА

Индукционная поверхность




### Характеристики

- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):  
30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ПЛАВЛЕНИЕ



БЫСТРОЕ  
КИПЯЧЕНИЕ




СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АСМ 918/ВА

Индукционная поверхность




### Характеристики

- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева EcoBooster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):  
30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ПЛАВЛЕНИЕ



СОХРАНЕНИЕ  
ТЕПЛА




СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АСМ 920/ВF

Индукционная поверхность



### Характеристики


- 4 индукционные зоны нагрева
- Flexi Cook: система расширения для двух конфорок
- Функция быстрого нагрева EcoBooster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x1)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АСМ 836/ВА

Индукционная поверхность



### Характеристики


- 4 индукционные зоны нагрева
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-позиционный слайдер
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



СЛАЙДЕР



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ

## АСМ 806/ВА/S

Индукционная поверхность




### Характеристики

- 4 индукционные зоны нагрева
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-позиционный слайдер
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: сатиновая бронза

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



СЛАЙДЕР



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АСМ 822/NE

Индукционная поверхность




### Характеристики

- 4 индукционные зоны нагрева
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла/выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Обработанные края, без рамки

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
30x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



БЕЗ РАМКИ




СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HI-LIGHT

## АКТ 8700/IX

Hi-Light поверхность




### Характеристики

- 4 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Combi Cook: система расширения для двух конфорок
- Конфорка с двойной зоной расширения
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Рамка из нержавеющей стали по периметру

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
46x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ДВОЙНАЯ  
ЗОНА



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ПЛАВЛЕНИЕ




МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМКА



SCHOTT  
CERAN®

## АКТ 8600/BA

Hi-Light поверхность




### Характеристики

- 4 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Конфорка с двойной зоной расширения
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
42x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ДВОЙНАЯ  
ЗОНА



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



ПЛАВЛЕНИЕ




СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ



SCHOTT  
CERAN®

## АКТ 8210/LX

Hi-Light поверхность



### Характеристики


- 4 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Конфорки с двойной и овальной зонами расширения
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Рамка из нержавеющей стали по бокам (x2)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

42x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ДВОЙНАЯ  
ЗОНА




МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМКА



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АКТ 8130/BA

Hi-Light поверхность



### Характеристики


- 4 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Конфорка с двойной зоной расширения
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Скошенные края (x4)

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

42x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ДВОЙНАЯ  
ЗОНА



СКОШЕННЫЕ  
КРАЯ




СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HI-LIGHT

### АКТ 8030/NE

Hi-Light поверхность



#### Характеристики


- 3 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Конфорки с двумя зонами расширения
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Обработанные края, без рамки

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

42x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ДВОЙНАЯ  
ЗОНА




БЕЗ РАМКИ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

### АКТ 8090/NE

Hi-Light поверхность



#### Характеристики


- 4 зоны быстрого нагрева Hi-light
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Программируемый таймер для всех конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Обработанные края, без рамки

Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

42x560x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



БЕЗ РАМКИ



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®





# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОМИНО

## АКТ 352/IX

### Поверхность Домино




#### Характеристики

- 2 газовые конфорки:
  - конфорка повышенной мощности
  - стандартная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки для посуды
- Фронтальные регуляторы мощности
- Основа поверхности из закаленного стекла

Рамка из нержавеющей стали по периметру  
Цвет: черный глянец

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
52x275x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМКА



КОНФОРКА  
ПОВЫШЕННОЙ  
МОЩНОСТИ



АВТОПОДЖИГ



ЧУГУННЫЕ  
РЕШЕТКИ

## АСМ 712/IX

### Поверхность Домино




#### Характеристики

- 2 индукционные зоны нагрева
- Функция быстрого нагрева Booster
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла / выбранной мощности
- Индикатор распознавания наличия посуды
- Программируемый таймер конфорок (от 1 до 99 мин)
- Защитное отключение без посуды
- Блокировка от детей

Рамка из нержавеющей стали по периметру  
Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
52x275x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМКА



СУПЕРБЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ



SCHOTT  
CERAN®  
СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®

## АКТ 360/IX

### Поверхность Домино




#### Характеристики

- 2 зоны быстрого нагрева Hi-light
- 12-ступенчатая регулировка мощности
- Индикация остаточного тепла
- Фронтальные регуляторы мощности

Рамка из нержавеющей стали по периметру  
Цвет: черный

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
52x275x490 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМКА



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
SCHOTT CERAN®



## Газ на металле



GMA 9522/IX

Чугунные решетки – 90 см



GMA 7522/IX

Чугунные решетки – 75 см



GMF 6422/IXL

Покрытие iXelium™  
Чугунные решетки



GMA 6422/IXL

Покрытие iXelium™  
Чугунные решетки



GMA 6422/IX

Чугунные решетки



GMA 6411/IX

Решетки IronTech



GMA 6411/NB

Решетки IronTech



GMA 6411/WH

Решетки IronTech



AKR 363/IX

Чугунные решетки



AKR 361/IX

Чугунные решетки



AKR 311/IX

Чугунные решетки



AKR 353/IX

Чугунные решетки




AKR 351/IX

Чугунные решетки



AKR 350/IX

Чугунные решетки



AKM 528/JA

Чугунные решетки



AKM 528/NA

Чугунные решетки

## Газ на стекле



GOA 9523/NB

Чугунные решетки – 90 см



GOA 7523/NB

Чугунные решетки – 75 см



GOA 6423/NB

Чугунные решетки



GOA 6423/WH

Чугунные решетки



GOA 6425/NB

Чугунные решетки



GOA 6425/WH

Чугунные решетки



GOS 6425/S

Чугунные решетки



GOS 6413/NB

Чугунные решетки



GOS 6413/WH

Чугунные решетки



GOR 6416/NB


Чугунные решетки



AKT 6414/NB

Чугунные решетки

## Индукционные поверхности



АСМ 898/ВА

6<sup>th</sup> Sense – FlexiCook  
PowerBooster



АСМ 808/ВА/WH

FlexiCook  
EcoBooster



АСМ 808/ВА/С

FlexiCook  
EcoBooster




АСМ 928/ВА

6<sup>th</sup> Sense – FlexiCook  
Booster



АСМ 918/ВА

6<sup>th</sup> Sense – FlexiCook  
EcoBooster



АСМ 920/ВF

FlexiCook  
EcoBooster



АСМ 810/ВF

FlexiCook – Booster



АСМ 806/ВА/С

Booster



АСМ 836/ВА

Booster



АСМ 822/NE

Booster

## Hi-Light



АКТ 8700/IX

Спец. функции – CombiCook  
Booster



АКТ 8600/ВА

Спец. функции  
Booster



АКТ 8210/ЛX

Booster



АКТ 8130/ВА

Booster



АКТ 8030/NE

Booster



АКТ 8090/NE

## ДОМИНО



АКТ 352/IX

Газ на стекле  
Чугунные решетки



АСМ 712/IX

Индукция  
Booster



АКТ 360/IX

Hi-Light

# Спецификация

Варочные поверхности	Газ на металле	
Модель	GMA 9522...	GMA 7522...
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	90 см	75 см
Тип варочной поверхности	газовая	газовая
Тип управления	механический	механический
Размещение панели управления	спереди	спереди
Количество зон нагрева	5	5
Тип газа	природный, G20	природный, G20
Электроподжиг	автоматический	автоматический
Газ-контроль	•	•
Решетки	чугун	чугун
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	стандартная	стандартная
Мощность / Диаметр	1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм
Дальняя, левая конфорка	стандартная	конфорка повышенной мощности
Мощность / Диаметр	1 650 Вт / 75 мм	3 000 Вт / 100 мм
Дальняя, правая конфорка	конфорка повышенной мощности	стандартная
Мощность / Диаметр	3 000 Вт / 90 мм	1 650 Вт / 75 мм
Ближняя, правая конфорка	экономичная	экономичная
Мощность / Диаметр	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм
Средняя конфорка	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
Мощность / Диаметр	4 000 Вт / 130 мм	3 700 кВт / 130 мм
<b>Аксессуары</b>		
Комплект форсунок для баллонного газа G30	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Суммарная мощность конфорок	12 300 Вт	11 000 Вт
Напряжение сети	220–240 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Габаритные размеры, ВхШхГ	41х860х510 мм	41х730х510 мм
Размеры ниши для встраивания, ШхГ	41х840х490 мм	38х560х480 мм
Минимальная толщина столешницы	41 мм	38 мм
Вес нетто / брутто	17,8 / 19,9 кг	14,2 / 15,3 кг
Страна производства	Италия	Италия

Газ на металле				
GMF 6422...	GMA 6422...	GMA 6411...	AKR 363...	AKR 361...
60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
механический	механический	механический	механический	механический
спереди	спереди	спереди	спереди	спереди
4	4	4	4	4
природный, G20	природный, G20	природный, G20	природный, G20	природный, G20
автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
•	•	•	•	•
чугун	чугун	iron tech	чугун	чугун
турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	конфорка повышенной мощности	стандартная	стандартная
3 700 Вт / 130 мм	3 700 Вт / 130 мм	3 500 Вт / 110 мм	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм
стандартная	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная
1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм
стандартная	стандартная	стандартная	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	конфорка повышенной мощности
1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	3 500 Вт / 113 мм	3 000 Вт / 100 мм
экономичная	экономичная	экономичная	экономичная	экономичная
1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 55 мм	1 000 Вт / 55 мм
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
8 000 Вт	8 000 Вт	7 800 Вт	8 000 Вт	7 500 Вт
230 В	230 В	230 В	230 В	230 В
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
41x590x510 мм	41x590x510 мм	38x560x480 мм	40x580x510 мм	40x580x510 мм
38x560x480 мм	38x560x480 мм	38x560x480 мм	20x560x562 мм	20x560x562 мм
38 мм	38 мм	38 мм	20 мм	20 мм
10,5 / 11,3 кг	10,5 / 11,3 кг	7,5 / 8 кг	10,5 / 11,1 кг	10,5 / 11,1 кг
Италия	Италия	Италия	Польша	Польша

# Спецификация

Варочные поверхности	Газ на металле	
Модель	AKR 311...	AKR 353...
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	60 см	60 см
Тип варочной поверхности	газовая	газовая
Тип управления	механический	механический
Размещение панели управления	спереди	спереди
Количество зон нагрева	4	4
Тип газа	природный, G20	природный, G20
Электроподжиг	автоматический	автоматический
Газ-контроль	•	•
Решетки	чугун	чугун
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	конфорка повышенной мощности	стандартная
Мощность / Диаметр	3 000 Вт / 100 мм	1 750 Вт / 75 мм
Дальняя, левая конфорка	стандартная	стандартная
Мощность / Диаметр	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм
Дальняя, правая конфорка	стандартная	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
Мощность / Диаметр	1 750 Вт / 75 мм	3 500 Вт / 113 мм
Ближняя, правая конфорка	экономичная	экономичная
Мощность / Диаметр	1 000 Вт / 55 мм	1 000 Вт / 55 мм
Средняя конфорка	—	—
Мощность / Диаметр	—	—
<b>Аксессуары</b>		
Комплект форсунок для баллонного газа G30	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Суммарная мощность конфорок	7 500 Вт	8 000 Вт
Напряжение сети	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Габаритные размеры, ВхШхГ	40х580х510 мм	40х580х510 мм
Размеры ниши для встраивания, ШхГ	20х560х562 мм	20х560х562 мм
Минимальная толщина столешницы	20 мм	20 мм
Вес нетто / брутто	10,5 / 11,1 кг	10,5 / 11,1 кг
Страна производства	Польша	Польша



## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	Газ на металле			Газ на стекле	
	AKR 351...	AKR 350...	AKM 528...	GOA 9523...	GOA 7523...
	60 см	60 см	60 см	90 см	75 см
	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
	механический	механический	механический	механический	механический
	спереди	спереди	спереди	спереди	спереди
	4	4	4	5	5
	природный, G20	природный, G20	природный, G20	природный, G20	природный, G20
	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
	•	•	•	•	•
	чугун	эмаль	чугун	чугун	чугун
	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная	экономичная
	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 64 мм	1 750 Вт / 75 мм	1 000 Вт / 50 мм
	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная	конфорка повышенной мощности
	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 64 мм	1 750 Вт / 75 мм	3 000 Вт / 90 мм
	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	стандартная
	3 000 Вт / 100 мм	3 000 Вт / 100 мм	3 000 Вт / 91 мм	3 000 Вт / 90 мм	1 750 Вт / 75 мм
	экономичная	экономичная	экономичная	экономичная	стандартная
	1 000 Вт / 55 мм	1 000 Вт / 55 мм	1 000 Вт / 45 мм	1 000 Вт / 50 мм	1 750 Вт / 75 мм
	—	—	—	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени
	—	—	—	4 800 Вт / 130 мм	4 800 Вт / 130 мм
	•	•	•	•	•
	7 500 Вт	7 500 Вт	7 300 Вт	12 300 Вт	12 300 Вт
	230 В	230 В	230 В	220–240 В	220–240 В
	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50–60 Гц
	40x580x510 мм	40x580x510 мм	40x590x520 мм	49x860x510 мм	49x730x510 мм
	20x560x562 мм	20x560x562 мм	20x558x560 мм	41x840x490 мм	41x560x490 мм
	20 мм	20 мм	20 мм	41 мм	41 мм
	10,5 / 11,1 кг	7,7 / 8,3 кг	11 / 11,65 кг	17,6 / 20,2 кг	14 / 15 кг
	Польша	Польша	Польша	Италия	Италия

# Спецификация

Варочные поверхности	Газ на стекле	
Модель	GOA 6423...	GOS 6413...
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	60 см	60 см
Тип варочной поверхности	газовая	газовая
Тип управления	механический	механический
Размещение панели управления	спереди	спереди
Количество зон нагрева	4	4
Тип газа	природный, G20	природный, G20
Электроподжиг	автоматический	автоматический
Газ-контроль	•	•
Решетки	чугун	чугун
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	конфорка повышенной мощности
Мощность / Диаметр	3 500 Вт / 130 мм	3 500 Вт / 90 мм
Дальняя, левая конфорка	стандартная	стандартная
Мощность / Диаметр	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм
Дальняя, правая конфорка	стандартная	стандартная
Мощность / Диаметр	1 750 Вт / 75 мм	1 750 Вт / 75 мм
Ближняя, правая конфорка	экономичная	экономичная
Мощность / Диаметр	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм
Средняя конфорка	—	—
Мощность / Диаметр	—	—
<b>Аксессуары</b>		
Комплект форсунок для баллонного газа G30	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Суммарная мощность конфорок	8 000 Вт	8 000 Вт
Напряжение сети	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Габаритные размеры, ВхШхГ	49х590х510 мм	49х590х510 мм
Размеры ниши для встраивания, ШхГ	41х560х490 мм	41х560х490 мм
Минимальная толщина столешницы	41 мм	41 мм
Вес нетто / брутто	12,5 / 13,7 кг	12,5 / 13,7 кг
Страна производства	Италия	Италия

	Газ на стекле			Домино
	GOA 6425...	GOR 6416...	АКТ 6414...	АКТ 352...
	60 см	60 см	60 см	30 см
	газовая	газовая	газовая	газовая
	механический	механический	механический	механический
	спереди	спереди	спереди	спереди
	4	4	4	2
	природный, G20	природный, G20	природный, G20	природный, G20
	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
	•	•	•	—
	чугун	чугун	чугун	чугун
	турбо-конфорка с 2 кольцами пламени	конфорка повышенной мощности	конфорка повышенной мощности	стандартная
	3 500 Вт / 130 мм	3 500 Вт / 90 мм	3 500 Вт / 90 мм	1 650 Вт / 75 мм
	стандартная	стандартная	стандартная	конфорка повышенной мощности
	1 750 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	3 000 Вт / 90 мм
	стандартная	стандартная	стандартная	—
	1 750 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	1 650 Вт / 75 мм	—
	экономичная	экономичная	экономичная	—
	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм	1 000 Вт / 50 мм	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	•	•	•	•
	8 000 Вт	7 800 Вт	7 800 Вт	4 650 Вт
	220–240 В	220–240 В	220–240 В	230 В
	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50 Гц
	49x590x510 мм	49x590x510 мм	49x590x510 мм	52x290x510 мм
	41x560x490 мм	41x560x490 мм	41x560x490 мм	52x275x490 мм
	41 мм	41 мм	41 мм	52 мм
	12,5 / 13,7 кг	12,5 / 13,7 кг	12,5 / 13,7 кг	6,0 кг
	Италия	Италия	Италия	Италия

# Спецификация

Варочные поверхности	Индукционные	
Модель	АСМ 898/ВА	АСМ 808/ВА...
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	65 см	60 см
Тип варочной поверхности	индукционная	индукционная
Количество зон нагрева	4	4
Тип управления	сенсорное	сенсорное
Количество уровней мощности	9	9
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	•	—
Система супербыстрого нагрева PowerBooster	•	—
Система быстрого нагрева Booster	—	—
Система быстрого нагрева Eco Booster	—	•
Система расширения конфорок FlexiCook	•	•
Система расширения конфорок Combi Cook	—	—
Быстрое кипячение	•	—
Плавление	•	—
Сохранение тепла	—	—
Пауза	•	—
Таймер с акустическим сигналом (от 1 до 99 мин)	•	•
Рамка	скошенные края (x4)	скошенные края (x4)
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	1800 Вт / 180 мм	1200 Вт / 145 мм
Дальняя, левая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	1800 Вт / 180 мм	2200 Вт / 210 мм
Дальняя, правая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	2500 Вт / 240 мм	1800 Вт / 180–230 мм
Ближняя, правая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	1200 Вт / 145 мм	1800 Вт / 180–230 мм
<b>Безопасность</b>		
Индикация остаточного тепла	•	•
Индикатор распознавания наличия посуды	•	•
Блокировка от детей	•	•
Функция автоматического отключения	•	•
Вентилятор охлаждения	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Максимальная мощность	7300 Вт	7000 Вт
Напряжение сети	230 В	230 В
Частота	50–60 Гц	50–60 Гц
Размеры, ВхШхГ	56x650x510 мм	56x580x510 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	49x560x490 мм	30x560x490 мм
Вес нетто / брутто	11,5 / 12 кг	12,5 / 13,5 кг
Страна производства	Италия	Италия

Индукционные				
АСМ 928/BA	АСМ 918/BA	АСМ 920/BF	АСМ 810/BF	
60 см	60 см	60 см	65 см	
индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	
4	4	4	4	
сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	
9	9	9	9	
•	•	—	—	
—	—	—	—	
•	—	—	•	
—	•	•	—	
•	•	•	•	
—	—	—	—	
•	—	—	—	
•	•	—	—	
—	•	—	—	
—	—	—	—	
•	•	•	•	
скошенные края (x4)	скошенные края (x4)	скошенные края (x1)	скошенные края (x1)	
booster	booster	booster	booster	
1800 Вт / 180–230 мм	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм	
booster	booster	booster	booster	
1800 Вт / 180–230 мм	2200 Вт / 210 мм	2200 Вт / 210 мм	2200 Вт / 210 мм	
booster	booster	booster	booster	
1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	
booster	booster	booster	booster	
1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	1800 Вт / 180–230 мм	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
7200 Вт	7000 Вт	7000 Вт	7000 Вт	
230 В	230 В	230 В	230 В	
50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	
56x580x510 мм	56x580x510 мм	56x580x510 мм	52x650x510 мм	
30x560x490 мм	30x560x490 мм	30x560x490 мм	30x560x490 мм	
12,5 / 13,5 кг	12,5 / 13,5 кг	12,5 / 13,5 кг	14 / 15,2 кг	
Италия	Италия	Италия	Италия	

# Спецификация

Варочные поверхности	Индукционные	
Модель	АСМ 806/ВА...	АСМ 836/ВА
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	60 см	60 см
Тип варочной поверхности	индукционная	индукционная
Количество зон нагрева	4	4
Тип управления	сенсорное	сенсорное
Количество уровней мощности	9	9
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	—	—
Система супербыстрого нагрева PowerBooster	—	—
Система быстрого нагрева Booster	•	•
Система быстрого нагрева Eco Booster	—	—
Система расширения конфорок FlexiCook	—	—
Система расширения конфорок Combi Cook	—	—
Быстрое кипячение	—	—
Плавление	—	—
Сохранение тепла	—	—
Пауза	—	—
Таймер с акустическим сигналом (от 1 до 99 мин)	•	•
Рамка	скошенные края (x4)	скошенные края (x4)
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм
Дальняя, левая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	2200 Вт / 210 мм	2200 Вт / 210 мм
Дальняя, правая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм
Ближняя, правая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	2200 Вт / 210 мм	2200 Вт / 210 мм
<b>Безопасность</b>		
Индикация остаточного тепла	•	•
Индикатор распознавания наличия посуды	•	•
Блокировка от детей	•	•
Функция автоматического отключения	•	•
Вентилятор охлаждения	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Максимальная мощность	6600 Вт	6700 Вт
Напряжение сети	230 В	230 В
Частота	50–60 Гц	50–60 Гц
Размеры, ВхШхГ	56x580x510 мм	56x580x510 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	30x560x490 мм	30x560x490 мм
Вес нетто / брутто	12,5 / 13,5 кг	12,5 / 13,5 кг
Страна производства	Италия	Италия

	Индукционные	Hi-Light		
	АСМ 822/NE	АКТ 8700/IX	АКТ 8600/BA	АКТ 8130/BA
	60 см	60 см	60 см	60 см
	индукционная	Hi-Light	Hi-Light	Hi-Light
	4	4	4	4
	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
	9	9	9	9
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	•	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	•	—	—
	—	•	•	—
	—	•	•	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	•	•	•	•
	без рамки	рамка из нержавеющей стали (x4)	скошенные края (x4)	скошенные края (x4)
	booster	—	—	—
	1200 Вт / 145 мм	1700 Вт / 180 мм	1200 Вт / 145 мм	1700 Вт / 180 мм
	—	booster	booster	booster
	2200 Вт / 210 мм	750–2100 Вт / 120–210 мм	750–2100 Вт / 120–210 мм	750–2100 Вт / 120–210 мм
	—	—	—	—
	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм
	—	—	—	—
	1800 Вт / 180 мм	1200 Вт / 145 мм	1700 Вт / 180 мм	1200 Вт / 145 мм
	•	•	•	•
	•	—	—	—
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	—	—	—
	6300 Вт	6200 Вт	6200 Вт	6200 Вт
	230 В	220–240 В	230 В	230 В
	50–60 Гц	50–60 Гц	50 Гц	50 Гц
	56x580x510 мм	46x580x510 мм	46x580x510 мм	46x580x510 мм
	30x560x490 мм	46x560x490 мм	42x560x490 мм	42x560x490 мм
	12,5 / 13,5 кг	8 / 9 кг	8 / 9 кг	8 / 9 кг
	Италия	Италия	Италия	Италия

# Спецификация

Варочные поверхности	Hi-Light	
Модель	АКТ 8210/LX	АКТ 8030/NE
<b>Общие характеристики</b>		
Ширина	60 см	60 см
Тип варочной поверхности	Hi-Light	Hi-Light
Количество зон нагрева	4	3
Тип управления	сенсорное	сенсорное
Количество уровней мощности	9	9
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	No	—
Система супербыстрого нагрева PowerBooster	—	—
Система быстрого нагрева Booster	—	—
Система быстрого нагрева Eco Booster	—	—
Система расширения конфорок FlexiCook	—	—
Система расширения конфорок Combi Cook	—	—
Быстрое кипячение	—	—
Плавление	—	—
Сохранение тепла	—	—
Пауза	—	—
Таймер с акустическим сигналом (от 1 до 99 мин)	•	•
Рамка	рамка из нержавеющей стали (x2)	без рамки
<b>Функциональность</b>		
Ближняя, левая конфорка	—	—
Мощность / Диаметр	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм
Дальняя, левая конфорка	booster	booster
Мощность / Диаметр	750–2100 Вт / 120–210 мм	750–1800 Вт / 115–180 мм
Дальняя, правая конфорка	—	booster
Мощность / Диаметр	1200 Вт / 145 мм	1700–2700 Вт / 210–280 мм
Ближняя, правая конфорка	booster	—
Мощность / Диаметр	1000-1800 Вт / 145-250 мм	—
<b>Безопасность</b>		
Индикация остаточного тепла	•	•
Индикатор распознавания наличия посуды	—	—
Блокировка от детей	•	•
Функция автоматического отключения	•	•
Вентилятор охлаждения	—	—
<b>Технические характеристики</b>		
Максимальная мощность	6300 Вт	5700 Вт
Напряжение сети	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Размеры, ВхШхГ	46x580x510 мм	46x580x510 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	42x560x490 мм	42x560x490 мм
Вес нетто / брутто	8,5 / 10 кг	8 / 9 кг
Страна производства	Италия	Италия



	Hi-Light	Домино	
	АКТ 8090/NE	АСМ 712/IX	АКТ 360/IX
	60 см	30 см	30 см
	Hi-Light	индукционная, домино	Hi-Light, домино
	4	2	2
	сенсорное	сенсорное	механическое
	9	9	12
	—	—	—
	—	—	—
	—	•	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	без рамки	рамка из нержавеющей стали	рамка из нержавеющей стали
	—	booster	—
	1700 Вт / 180 мм	1200 Вт / 145 мм	1200 Вт / 145 мм
	—	booster	—
	2200 Вт / 210 мм	2200 Вт / 210 мм	1700 Вт / 180 мм
	—	—	—
	1200 Вт / 145 мм	—	—
	—	—	—
	1200 Вт / 145 мм	—	—
	•	•	—
	—	•	—
	•	•	—
	•	•	—
	—	•	—
	6200 Вт	3400 Вт	2900 Вт
	220–240 В	230 В	230 В
	50 Гц	50 Гц	50 Гц
	46x580x510 мм	56x288x510 мм	52x288x510 мм
	42x560x490 мм	52x275x490 мм	52x275x490 мм
	8 / 9 кг	5,6 / 6 кг	5,6 / 6,6 кг
	Италия	Италия	Италия

*th*

*sense*<sup>®</sup>

## С вытяжными шкафами Whirlpool кухня тоже может быть местом для искусства

Линейка кухонных вытяжных шкафов Whirlpool сочетает в себе разнообразие моделей на любой вкус и цвет, великолепный дизайн и передовые технологии, чтобы Ваша кухня стала еще чище и тише.

# Вытяжки как предмет современного искусства – теперь и на Вашей кухне





### Награды...

Вытяжные шкафы Art Gallery продолжают поражать всех своим поистине необычным и непривычным в традиционном понимании дизайном. Вот и 2014 год не стал исключением. Легендарная коллекция вытяжек завоевала очередную награду. На этот раз, по итогам голосования «Лучшая бытовая техника 2014 по версии Рунета», организованного экспертным проектом Hi-Tech Mail.Ru, она стала победителем в номинации «Лучший дизайн». Ранее, в 2013 году, был получен почетный диплом престижного конкурса дизайна Red Dot Design Award Honourable mention.

## Меняйте стиль кухни, когда захотите! Выбор всегда остается за Вами...

### Превратите Вашу кухню в персональную картинную галерею

Коллекция вытяжек Art Gallery – арт-объект современного искусства, теперь доступный каждому. Серия потрясающих стеклянных панелей, каждая из которых представляет собой современное художественное произведение, позволяет изменять дизайн вытяжного шкафа в соответствии с Вашим вкусом и стилем, делая любую кухню неповторимой. Кроме того, Вы можете менять панели в зависимости от Вашего желания и настроения, когда бы Вам этого ни захотелось.



### Легко устанавливаются, легко заменяются

Панели взаимозаменяемы. Их легко установить без чьей-либо помощи. Когда бы Вам ни захотелось перемен, придать своей кухне новый вид будет очень просто! Просто прикрепите новую панель к вытяжке, и стиль Вашей кухни мгновенно изменится.

### Стильное дополнение к Вашей кухне

Каждая из них по отдельности обладает своим собственным уникальным характером. От однотонной легкости и спокойных тонов сепии до ярких разноцветных абстрактных фигур.



### Тени

Гармоничные линии архитектурной композиции дополняются легкими оттенками серого.



### Коктейль

Стильная композиция из разноцветных бутылок и бокалов – предмет несомненной зависти Ваших гостей.



### Монохром

Черно-белая версия дизайна «Коктейль» для более умеренных вкусов.



### Воображение

Капельки на бокале или далекая галактика... Абстрактная композиция, заставляющая поразмыслить о высоком.

## Всегда свежий воздух



Стильные и удобные в обращении вытяжные шкафы Whirlpool помогут поддерживать чистоту и свежесть атмосферы на Вашей кухне



## Вытяжка на любой вкус

Каждая кухня по-своему индивидуальна и не повторяет другие. Вытяжные шкафы Whirlpool предлагают настоящее разнообразие возможностей: от островных решений до настенных, от угловых моделей до встраиваемых. Высокопроизводительные, тихие и современные по дизайну, они заботятся об идеальном климате на кухне, эффективно удаляя пар и неприятные запахи. Более того, вытяжной шкаф защищает стены от оседания жира, что экономит Ваши средства на новый ремонт.

## Эксклюзивный дизайн

Эстетика является неперенным элементом в выборе вытяжного шкафа, который не в последнюю очередь определяет дизайн кухни. По этой причине новое поколение вытяжных шкафов Whirlpool состоит из большого количества решений, способных удовлетворить любые потребности в создании гармоничного дизайна. Чистые и элегантные формы, безукоризненная отделка, лучшие материалы, интеграция в целостные стильные системы –


все лучшие качества вытяжек Whirlpool придадут изысканность любой кухне.

## Всегда свежий воздух



Независимо от того, что Вы готовите, вытяжка с технологией 6<sup>th</sup> Sense автоматически настроит необходимый уровень мощности для оптимального очищения воздуха, в зависимости от интенсивности испарений.

## Взгляните на свою кухню по-новому



Вытяжные шкафы Whirlpool оснащены целым рядом инновационных систем подсветки, позволяющих наблюдать за процессом приготовления. Это и галогенные лампы с регулятором освещенности, и эффектные LED-системы, потребляющие на 90% энергии меньше, чем традиционные лампы накаливания, и работающие в 10 раз дольше.

## Производительность

Вытяжные шкафы Whirlpool обладают исключительно высокой производитель-

ностью. Поэтому при необходимости их можно расположить выше, чем обычно, что даст Вам больше свободного пространства и обзор.

## Открытые и закрытые циклы

Ассортимент вытяжных шкафов Whirlpool включает в себя широкий выбор моделей, работающих как по открытому, так и по закрытому циклу. В открытом цикле воздух очищается металлическими фильтрами и выводится наружу. В закрытом цикле воздух сначала очищается, проходя через специальные угольные фильтры, а затем возвращается в помещение чистым и свежим.

## Фильтры легкой очистки: возможность повторного использования



Жироулавливающие фильтры для вытяжных шкафов Whirlpool, выполненные из алюминия, дают Вам возможность быстрой очистки. Благодаря легкой выполнимой процедуре их извлечения, Вы можете вынимать фильтры и мыть в посудомоечной машине.



## ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

### AR GA 001/1 IX

Вытяжной шкаф



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ



УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР

#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме рециркуляции воздуха (с возможностью отвода)
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 250 Вт
- Максимальная производительность до 625 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 49 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Угольный фильтр
- Галогенное освещение: 2x20 Вт

#### Аксессуары



- Декоративная панель: Тени AR PA 001 GP\*\*\*

Цвет: нержавеющая сталь

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 550 мм

Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм




### AG PA 003 CB

Декоративная панель



### AG PA 005 BW

Декоративная панель



### AG PA 006 BBW

Декоративная панель



\* В режиме отвода воздуха

\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 рW

\*\*\* Вытяжной шкаф AR GA 001/1 IX и декоративные панели комплектуются отдельно друг от друга



### AKR 759/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 90 см



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность 250 Вт
- Максимальная производительность до 713 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 52 дБ (А)\*\*
- Автоматическая настройка мощности в зависимости от интенсивности испарений для оптимального очищения воздуха
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x3)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x20 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



### AKR 746/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность 250 Вт
- Максимальная производительность до 713 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 52 дБ (А)\*\*
- Автоматическая настройка мощности в зависимости от интенсивности испарений для оптимального очищения воздуха
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x20 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



### AKR 756/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ



LED-ОСВЕЩЕНИЕ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Цифровой дисплей
- Электронное управление
- Мощность 260 Вт
- Максимальная производительность до 427 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 51 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Индикация насыщения фильтров
- LED-освещение: 2x2,5 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



\* В режиме отвода воздуха  
\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 рW  
\*\*\* Доступно с 4 квартала 2015 года

## ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

### AKR 030/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 255 Вт
- Максимальная производительность до 625 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 52 дБ (A)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жирулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x10 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



### AKR 551/JA

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 130 Вт
- Максимальная производительность до 448 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 61 дБ (A)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жирулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x28 Вт

Цвет: жасмин

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



### AKR 551/NA

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


#### Характеристики

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 130 Вт
- Максимальная производительность до 448 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 61 дБ (A)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жирулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x28 Вт

Цвет: антрацит

#### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 500 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 650 мм



\* В режиме отвода воздуха

\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 pW

\*\*\* Доступно с 4 квартала 2015 года


## AKR 773/IX

Вытяжной шкаф, 60 см



### Характеристики

- Вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 215 Вт
- Максимальная производительность до 647 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 50 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Угольный фильтр (x2)
- Галогенное освещение: 2x7 Вт



Цвет: нержавеющая сталь

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 650 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ



УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР


## AKR 773/NB

Вытяжной шкаф, 60 см



### Характеристики

- Вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 215 Вт
- Максимальная производительность до 647 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 50 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Угольный фильтр (x2)
- Галогенное освещение: 2x7 Вт



Цвет: черный

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 650 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ



УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР


## AKR 747/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



### Характеристики

- Телескопическая вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 115 Вт
- Максимальная производительность до 424 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 58 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x7 Вт



Цвет: нержавеющая сталь

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ

\* В режиме отвода воздуха  
\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 pW  
\*\*\* Доступно с 4 квартала 2015 года

# ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

## AKR 749/IX\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


### Характеристики

- Телескопическая вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 150 Вт
- Максимальная производительность до 371 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 45 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x28 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



## AKR 749/NB\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


### Характеристики

- Телескопическая вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 150 Вт
- Максимальная производительность до 371 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 45 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x28 Вт

Цвет: черный

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



## AKR 749/WH\*\*\*

Вытяжной шкаф, 60 см



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ


### Характеристики

- Телескопическая вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки для выбора мощности
- Мощность 150 Вт
- Максимальная производительность до 371 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 45 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр из алюминия, пригодный для мытья в посудомоечной машине (x2)
- Угольный фильтр (опция)
- Галогенное освещение: 2x28 Вт

Цвет: белый

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



\* В режиме отвода воздуха

\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 pW

\*\*\* Доступно с 4 квартала 2015 года

## AKR 420/ME-1

Вытяжной шкаф, 60 см




### Характеристики

- Вытяжка козырькового типа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 120 Вт
- Максимальная производительность до 180 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 52 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр
- Галогенное освещение: 1x28 Вт

Цвет: серебристый

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ

## AKR 420/ME-1

Вытяжной шкаф, 60 см




### Характеристики

- Вытяжка козырькового типа
- Для работы в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Механическое управление, ползунковый переключатель
- Мощность 120 Вт
- Максимальная производительность до 180 м<sup>3</sup>/ч\*
- Уровень шума 52 дБ (А)\*\*
- 3 ступени мощности
- Жироулавливающий фильтр
- Галогенное освещение: 1x28 Вт

Цвет: черный

### Важно!

Минимальное расстояние до электр. поверхности 600 мм  
Минимальное расстояние до газовой поверхности 700 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ФИЛЬТР ЛЕГКОЙ  
ОЧИСТКИ



\* В режиме отвода воздуха

\*\* На 1-й ступени мощности соответственно, на 1 рW

# Вытяжные шкафы



AR GA 001/1 IX  
ART Gallery  
60 см



AKR 759/IX  
6<sup>th</sup> Sense  
90 см



AKR 746/IX  
6<sup>th</sup> Sense  
60 см



AKR 756/IX  
Дисплей  
60 см



AKR 030/IX  
60 см



AKR 551/JA  
60 см




AKR 551/NA  
60 см




AKR 773/IX  
60 см



AKR 773/NB  
60 см



AKR 747/IX  
60 см



AKR 749/IX  
60 см



AKR 749/NB  
60 см



AKR 749/WH  
60 см



AKR 420/ME-1  
60 см



AKR 420/NB-1  
60 см

# Спецификация

Вытяжные шкафы			
Модель	AR GA 001/1...	AKR 759...	AKR 746...
Общие характеристики			
Тип монтажа	настенный	настенный	настенный
Цвет комплектующих	—	—	—
Ширина	60 см	90 см	60 см
Тип управления	механическое	электронное	электронное
Дисплей	—	—	—
Освещение	галогенное	галогенное	галогенное
Количество ламп	2	2	2
Жироулавливающий фильтр из алюминия	1	3	2
Индикация загрязнения фильтров	—	—	—
Угольный фильтр	1	опция	опция
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	150 мм
Количество моторов	1	1	1
Общая мощность моторов	250 Вт	250 Вт	250 Вт
Минимальная высота над электрической поверхностью	550 мм	500 мм	500 мм
Минимальная высота над газовой поверхностью	650 мм	600 мм	600 мм
Функциональность			
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	—	•	•
Количество скоростей	3	4	4
Работа в режиме отвода	•	•	•
Работа в режиме рециркуляции	•	•	•
Максимальная производительность	625 м <sup>3</sup> /ч	704 м <sup>3</sup> /ч	704 м <sup>3</sup> /ч
Уровень шума	49 дБ (А)	52 дБ (А)	52 дБ (А)
Аксессуары			
Декоративные панели	AG PA 001 GP (Тени); AG PA 003 CB (Коктейль); AG PA 005 BW (Монохром); AG PA 006 BBW (Воображение)	—	—
Технические характеристики			
Мощность подключения	290 Вт	270 Вт	270 Вт
Напряжение сети / ток	220–240 Вт / 1,3 А	220–240 Вт / 1,2 А	220–240 Вт / 1,2 А
Частота сети	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Размеры, ВхШхГ	455x345x280 мм	619x898x450 мм	620x598x455 мм
Мин. расстояние до электр. поверхности	550 мм	500 мм	500 мм
Мин. расстояние до газ. поверхности	650 мм	650 мм	650 мм
Вес нетто/брутто	10,7 / 13 кг	19,3 / 23,6 кг	12,8 / 15,9 кг
Страна производства	Италия	Польша	Польша

# Спецификация

Вытяжные шкафы				
Модель	AKR 756...	AKR 030...	AKR 551...	
<b>Общие характеристики</b>				
Тип монтажа	настенный	настенный	настенный	
Цвет комплектующих	—	—	бронза	
Ширина	60 см	60 см	60 см	
Тип управления	электронное	механическое	механическое	
Дисплей	•	—	—	
Освещение	LED	галогенное	галогенное	
Количество ламп	2	2	2	
Жироулавливающий фильтр из алюминия	2	1	2	
Индикация загрязнения фильтров	•	—	—	
Угольный фильтр	опция	опция	опция	
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм	125 мм	
Количество моторов	1	1	1	
Общая мощность моторов	260 Вт	255 Вт	130 Вт	
Минимальная высота над электрической поверхностью	500 мм	650 мм	500 мм	
Минимальная высота над газовой поверхностью	650 мм	500 мм	650 мм	
<b>Функциональность</b>				
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	—	—	—	
Количество скоростей	3	3	3	
Работа в режиме отвода	•	•	•	
Работа в режиме рециркуляции	•	•	•	
Максимальная производительность	427 м³/ч	625 м³/ч	372 м³/ч	
Уровень шума	51 дБ (А)	52 дБ (А)	61 дБ (А)	
<b>Аксессуары</b>				
Декоративные панели	—	—	—	
<b>Технические характеристики</b>				
Мощность подключения	265 Вт	275 Вт	210 Вт	
Напряжение сети / ток	220–240 Вт / 1,18 А	220–240 Вт / 0,8 А	220–230 Вт / А	
Частота сети	50–60 Гц	50–60 Гц	50 Гц	
Размеры, ВxШxГ	619x598x450 мм	603x598x410 мм	720x600x515 мм	
Мин. расстояние до электр. поверхности	500 мм	500 мм	500 мм	
Мин. расстояние до газ. поверхности	650 мм	650 мм	650 мм	
Вес нетто/брутто	12,8 / 15,9 кг	14,65 / 18,75 кг	13 / 15 кг	
Страна производства	Польша	Польша	Италия	



	AKR 773...	AKR 747...	AKR 749...	AKR 420...
	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	традиционный
	—	—	—	—
	60 см	60 см	60 см	60 см
	электронное	механическое	механическое	механическое
	—	—	—	—
	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное
	2	2	2	1
	1	2	2	1
	—	—	—	—
	2	опция	опция	—
	150 мм	120 мм	120 мм	120 мм
	1	1	1	1
	215 Вт	115 Вт	150 Вт	120 Вт
	650 мм	600 мм	600 мм	600 мм
	750 мм	700 мм	700 мм	700 мм
	—	—	—	—
	3	3	3	3
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	605 м³/ч	400 м³/ч	371 м³/ч	180 м³/ч
	50 дБ (А)	60 дБ (А)	47 дБ (А)	52 дБ (А)
	—	—	—	—
	255 Вт	129 Вт	206 Вт	160 Вт
	230–240 Вт / 1,2 А	220–240 Вт / 0,6 А	220–240 Вт / 0,9 А	220–240 Вт / 0,7 А
	50 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50 Гц
	408x524x289 мм	180x599x300 мм	180x599x300 мм	130x599x515 мм
	650 мм	600 мм	600 мм	600 мм
	750 мм	700 мм	700 мм	700 мм
	5,15 / 6,9 кг	6 / 7,24 кг	6 / 7,24 кг	5,4 / 6,9 кг
	Италия	Италия	Италия	Италия



*th*

*sense*<sup>®</sup>

## Посудомоечные машины Whirlpool – больше, чем просто чисто

---

Современные хозяйки все чаще стремятся к тому, чтобы сделать работу на кухне более простой и быстрой. В бешеном ритме современной жизни если и удастся выкроить время на приготовление пищи и заботу о семье, то вот тратить время на мытье посуды совершенно не хочется. Новые посудомоечные машины Whirlpool позволяют своему владельцу забыть о мытье посуды вручную и при этом обеспечивают новый уровень экономии ресурсов и производительности.

# Разработано для Вашего комфорта



С посудомоечными машинами 6<sup>th</sup> Sense от Whirlpool Вы всегда найдете подходящее решение, которое идеально впишется в интерьер Вашей кухни

## Умная технология 6<sup>th</sup> Sense PowerClean™

Больше нет необходимости использовать жесткие губки и предварительно замачивать посуду. Новая улучшенная система 6<sup>th</sup> Sense PowerClean™ стала еще более эффективной при отмывании подгоревших остатков пищи с кастрюль, больших противней и сковородок.

Посуда размещается вертикально в задней части нижнего отделения, где 28 струй воды высокого давления сносят все на своем пути, не оставляя никакого шанса даже самым стойким загрязнениям. Интеллектуальные датчики 6<sup>th</sup> Sense определяют степень загрязнения в зоне

PowerClean™ и самостоятельно адаптируют цикл мойки с самой первой секунды до окончания процесса, что позволяет расходовать минимум ресурсов и экономить до 30% времени, воды и электроэнергии одновременно.



## Больше места для тарелок

Благодаря вертикальной загрузке большой кухонной утвари, посудомоечные машины 6<sup>th</sup> Sense PowerClean™ предлагают лучшее использование пространства в нижнем отделении, создавая место еще для 10 дополнительных тарелок.

## Загрузка согласно Вашим предпочтениям

Хорошо продуманный дизайн посудомоечных машин 6<sup>th</sup> Sense PowerClean™ обеспечивает их максимальную вместительность и при тех же габаритах дает возможность поместить еще больше предметов, чем прежде. Загрузка до 14 комплектов посуды!





### Flexi Space

#### **Flexi space**

Система трех корзин Flexi Space позволит более эффективно управлять внутренним пространством посудомоечной машины, – именно так, как Вам это нужно. С помощью складных держателей для посуды Вы можете приспособить разные части нижней корзины для загрузки кастрюлями и сковородками разного размера. А используя полки для чашек, регулируемые по высоте, можно вымыть большее количество чашек. Если откинуть край полки, на нее можно поставить высокие стаканы или бокалы под шампанское.



### Для столовых приборов




Заменяя собой обычную переносную корзинку для столовых приборов, 3-я выдвижная корзина освобождает до 15% внутреннего пространства для дополнительных предметов посуды.

Располагаясь в отдельной зоне, приборы лучше промываются и быстрее сохнут, их легче загружать и выгружать из посудомоечной машины.





## Экономичный подход



Более экономичные посудомоечные машины Whirlpool класса

A+++ и A+ позволяют сэкономить от 10 до 20% электроэнергии по сравнению со стандартными приборами класса A.

## Тихая, но мощная



Эксклюзивная система, разработанная Whirlpool, создает тишину и комфорт, снижая уровень шума работы посудомоечной машины до 42 дБ (А).

## Отсрочка старта




Благодаря функции «Отсрочка старта» Вы можете загрузить посудомоечную машину, когда захотите, и запрограммировать время пуска, как Вам это требуется, например, в ночное время, когда тарифы на электроэнергию более выгодные.

## Таблетки «Все-в-1»



Эта функция позволяет выбрать моющее средство – в порошке или в таблетках – для достижения наилучших результатов, с учетом жесткости воды и Ваших собственных предпочтений.

## Луч на полу



Функция разработана специально для встраиваемых посудомоечных машин с закрытой панелью управления. В течение всего процесса мытья специальным оптическим датчиком на пол проецируется красный луч, заметный при любом освещении. По завершении цикла луч исчезает, а при обнаружении неисправности начинает мигать.

## Мягкая сила пара



С посудомоечными машинами от Whirlpool с функцией обработки паром Вам больше не нужно использовать скребки и жесткие губки – пар бережно и деликатно, не повреждая посуду, размягчит и удалит стойкие загрязнения, такие как чай, кофе или губная помада. Обработанная паром посуда становится не просто чистой, но и совершенно стерильной. Эта функция будет весьма полезна для любителей консервирования. Теперь стерилизовать банки для засола так просто!

## Функция Multi-zone



Больше нет надобности ждать полной загрузки посудомоечной машины. Функция независимой мойки Multi-zone

позволяет выбирать между мытьем посуды легкой или средней степени загрязнения с использованием нижней или верхней корзины, где давление воды на 20% выше. Это особенно полезно, когда Вам необходимо помыть посуду одного типа, например, только стаканы или сильно загрязненные кастрюли. Экономия воды, времени и электроэнергии в этом случае составляет 15%.

## Самоочищающийся фильтр

Самоочищающийся фильтр и новаторская система усиленной подачи воды позволяют оставить в прошлом предварительное споласкивание вручную и избежать использования высокотемпературных программ, которые неэффективно расходуют энергию. Даже для сильно загрязненной посуды превосходные результаты можно получить с помощью стандартной программы Эко 50°C. Система усиленной подачи воды создает импульсы длительностью 10 секунд, удаляющие остатки пищи, а высокая эффективность фильтра означает, что его обслуживание достаточно проводить всего 2 раза в год.



## Быстрая мойка 30° – 30 мин.



Идеальная программа, когда необходимо быстро вымыть посуду, но машина еще не полностью загружена. При данной программе машина справится с задачей всего за 30 минут. Режим экономит до 30% воды и 35% электроэнергии. При использовании программы «Быстрая мойка 30° – 30 мин.» не рекомендуется применение мощного средства в таблетках.

## Хрупкая посуда



Щадящий цикл предназначен для хрупкой посуды, такой как хрустальные бокалы. С легким эффектом высушивания.

Используется для слегка загрязненной посуды, для ухода за стеклом при щадящей температуре.

## Долой все бактерии с программой Hygienic+



Антибактериальный цикл гарантирует полную гигиену, уничтожая 99,9999% бактерий, скопившихся на посуде, и без

добавления каких-либо других моющих средств. Это особенно важно для детской посуды, а также посуды, оставшейся грязной длительное время, например, в летнее время.

## Ночная мойка



Благодаря абсолютно бесшумной работе (всего 39 дБ) посудомоечную машину можно использовать даже ночью.

С программой «Ночная мойка» работа посудомоечной машины не потревожит Ваш сон, а также позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных счетов.

## Ежедневная мойка 60°



Программа идеально подходит для семьи из четырех человек. Всего за 80 минут с ее помощью Вы можете вымыть всю посуду, включая большую и маленькую кастрюли.

## Абсолютное спокойствие, или система безопасной подачи воды



Электронный контроль уровня воды

Отслеживает уровень воды в резервуаре посудомоечной машины. При внутренней утечке автоматически отключает машину и откачивает воду.

## Система безопасного отключения

Система защиты от протечек. При первых же признаках проблемы останавливает цикл, блокирует подачу воды и высушивает машину.

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 CM

### WP 122


Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см



#### Характеристики

- 14 комплектов посуды – 10 программ мойки
- Технология PowerClean™ Cube
- Режим независимой мойки Multi-zone
- Панель управления черного цвета
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1–24 ч
- Система коробов Flexi Rack
- Съёмная верхняя корзина
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- 3-я дополнительная корзина для столовых приборов
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Луч на полу – Акустический сигнал окончания программы
- Самоочищающийся фильтр
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- Уровень шума – 42 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 11,5 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A++/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900х600х560 мм



### ADG 7200


Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см



#### Характеристики

- 13 комплектов посуды – 6 программ мойки
- Технология PowerClean™ Cube
- Режим половинной загрузки
- Панель управления серебристого цвета
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1–24 ч
- Система коробов Flexi Rack
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- 3-я дополнительная корзина для столовых приборов
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания программы
- Самоочищающийся фильтр
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- Уровень шума – 48 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 10 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A++/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900х600х560 мм





## ADG 6500


Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см



### Характеристики

- 13 комплектов посуды – 6 программ мойки
- Режим половинной загрузки
- Панель управления серебристого цвета
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1–24 ч
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Вертикальный лоток для столовых приборов (x2)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания программы
- Самоочищающийся фильтр
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- Уровень шума – 48 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 10 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A++/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900х600х560 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ШИРИНА 60 СМ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ПРОГРАММ



ПОЛОВИННАЯ  
ЗАГРУЗКА



ОТСРОЧКА  
СТАРТА



ТАБЛЕТКИ  
«ВСЕ-В-1»



САМООЧИЩА-  
ЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР



ЗАЩИТА  
ОТ ПРОТЕЧЕК

## ADG 6200


Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см



### Характеристики

- 12 комплектов посуды – 5 программ мойки
- Режим половинной загрузки
- Панель управления белого цвета
- Электронное управление с LED-индикацией
- Отсрочка старта 2-4-8 ч
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Вертикальный лоток для столовых приборов (x2)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания программы
- Самоочищающийся фильтр
- Система защиты от протечек
- Статическая система сушки
- Уровень шума – 48 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 12 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A+/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900х600х560 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ШИРИНА 60 СМ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ПРОГРАММ



ПОЛОВИННАЯ  
ЗАГРУЗКА



ОТСРОЧКА  
СТАРТА



ТАБЛЕТКИ  
«ВСЕ-В-1»



САМООЧИЩА-  
ЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР



ЗАЩИТА  
ОТ ПРОТЕЧЕК

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 45 CM

### ADG 522 X


Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см



#### Характеристики

- 10 комплектов посуды – 8 программ мойки
- Режим независимой мойки Multi-zone
- Панель управления из нержавеющей стали
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1-12 ч
- Съёмная верхняя корзина
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- Съёмный перемещаемый лоток для столовых приборов
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Держатель для крупной посуды
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Луч на полу – Акустический сигнал окончания программы
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- 2 уровня подачи воды
- Уровень шума – 43 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 9 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A++/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900x450x570 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ШИРИНА 45 CM



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ПРОГРАММ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
КОРЗИНА



ФУНКЦИЯ  
MULTI-ZONE



ОТСРОЧКА  
СТАРТА



ТАБЛЕТКИ  
«ВСЕ-В-1»



ЗАЩИТА  
ОТ ПРОТЕЧЕК

### ADG 422


Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см



#### Характеристики

- 10 комплектов посуды – 7 программ мойки
- Режим независимой мойки Multi-zone
- Панель управления серебристого цвета
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1-12 ч
- Съёмная верхняя корзина
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Вертикальный лоток для столовых приборов
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Луч на полу – Акустический сигнал окончания программы
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- 2 уровня подачи воды
- Уровень шума – 45 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 9 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A++/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900x450x570 мм



СДЕЛАНО  
В ПОЛЬШЕ



ШИРИНА 45 CM



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



КОМПЛЕКТОВ  
ПОСУДЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ПРОГРАММ



ФУНКЦИЯ  
MULTI-ZONE



ОТСРОЧКА  
СТАРТА



ТАБЛЕТКИ  
«ВСЕ-В-1»



ЗАЩИТА  
ОТ ПРОТЕЧЕК

## ADG 321


Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см



### Характеристики

- 10 комплектов посуды – 6 программ мойки
- Режим половинной загрузки
- Панель управления серебристого цвета
- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Отсрочка старта 1-12 ч
- Съемная верхняя корзина
- Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Вертикальный лоток для столовых приборов
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания программы
- Система защиты от протечек Waterstop
- Статическая система сушки
- 2 уровня подачи воды
- Уровень шума – 49 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 10 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A+/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900x450x570 мм



## ADG 221



Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см



### Характеристики

- 10 комплектов посуды – 5 программ мойки
- Режим половинной загрузки
- Панель управления черного цвета
- Электронное управление с LED-индикацией
- Регулируемая по высоте/съемная верхняя корзина
- Складные держатели для бокалов и фужеров
- Вертикальный лоток для столовых приборов
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания программы
- Система защиты от протечек
- Статическая система сушки
- 2 уровня подачи воды
- Уровень шума – 51 дБ (А)
- Расход воды за 1 цикл – 10 л
- Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС): A+/A/A

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
820-900x450x570 мм



## Полновстраиваемые, 60 см



### WP 122

6<sup>th</sup> Sense PowerClean™  
14 комплектов посуды  
10 программ мойки  
3-я дополнительная  
корзина

### ADG 7200

6<sup>th</sup> Sense PowerClean™  
13 комплектов посуды  
6 программ мойки  
3-я дополнительная  
корзина

### ADG 6500

6<sup>th</sup> Sense  
13 комплектов посуды  
6 программ мойки

### ADG 6200

12 комплектов посуды  
5 программ мойки

## Полновстраиваемые, 45 см



### ADG 522 X

6<sup>th</sup> Sense  
10 комплектов посуды  
8 программ мойки  
Съемный лоток для  
столовых приборов

### ADG 422

6<sup>th</sup> Sense  
10 комплектов посуды  
7 программ мойки

### ADG 321

10 комплектов посуды  
6 программ мойки

### ADG 221

10 комплектов посуды  
5 программ мойки

# Спецификация

Посудомоечные машины	Полновстраиваемые, 60 см	
Модель	WP 122	ADG 7200
<b>Общие характеристики</b>		
Панель управления	закрытая, черная	закрытая, серебристая
Тип управления	электронный	электронный
Дисплей	цифровой с LED-индикацией	цифровой с LED-индикацией
Количество комплектов посуды	14	13
Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС)	A++ / A / A	A++ / A / A
Уровень шума	42 дБ (A)	48 дБ (A)
Третий верхний распылитель	•	•
Система сушки	статическая	статическая
Индикаторы наличия соли	электронный	электронный
Индикаторы наличия ополаскивателя	электронный	электронный
Луч на полу	•	—
Акустический сигнал окончания программы	•	•
Задание типа моющего средства	•	•
Регулировка смягчения воды	•	•
Регулировка по высоте	•	•
Скрытый нагревательный элемент	•	•
<b>Функциональность</b>		
Количество программ мойки	10	6
Автоматическая программа 6 <sup>th</sup> Sense Power Clean™ 40°-70°	•	•
Автоматическая программа 6 <sup>th</sup> Sense 40°-70°	—	—
Предварительная мойка	•	•
Хрупкая посуда 40° (60 см) / 45° (45 см)	•	—
Быстрая мойка 45° (60 см) / 50° (45 см)	•	•
ЕСО 50°	•	•
Ежедневная 55°	—	—
Быстрая ежедневная 60°	•	•
1 час 50°	—	—
Ночная мойка 50°	•	—
Интенсивная 65°	•	—
Обработка паром	•	•
Антибактериальная мойка	•	—
Экстра-сушка	—	—
Режим независимой мойки Multi-zone	верхняя или нижняя корзины	—
Режим половинной загрузки	—	•
Отсрочка старта	до 24 ч	до 24 ч
<b>Безопасность</b>		
Система защиты от протечек	waterstop	waterstop
<b>Комплектация</b>		
Технология Power Clean™ Cube (28 струй высокого давления)	•	•
Система коробов Flexi Rack	•	•
Съемная верхняя корзина	•	•
Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up	•	•
3-я дополнительная корзина для столовых приборов	•	•
Съемный перемещаемый лоток для столовых приборов	—	—
Вертикальный лоток для столовых приборов	—	—
Складные держатели для бокалов и фужеров	•	•
Фильтр	самоочищающийся, из нержавеющей стали	самоочищающийся, из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность подключения	2200 Вт	2200 Вт
Напряжение сети / ток	220-230 В / 10 А	220-230 В / 10 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Потребление электроэнергии	266 кВт / год 0,93 кВт / ч	262 кВт / год 0,92 кВт / ч
Расход воды	11,5 л	10 л
Размеры, ВхШхГ	820x597x555 мм	820x597x555 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	820-900x600x560 мм	820-900x600x560 мм
Вес нетто / брутто	41 / 42,2 кг	41 / 42,2 кг
Страна производства	Польша	Польша

# Спецификация

Посудомоечные машины	Полновстраиваемые, 60 см	
Модель	ADG 6500	ADG 6200
<b>Общие характеристики</b>		
Панель управления	закрытая, серебристая	закрытая, белая
Тип управления	электронный	электронный
Дисплей	цифровой с LED-индикацией	LED-индикация
Количество комплектов посуды	13	12
Класс энергопотребления, мойки, сушки (по стандарту ЕС)	A++ / A / A	A+ / A / A
Уровень шума	48 дБ (A)	48 дБ (A)
Третий верхний распылитель	•	•
Система сушки	статическая	статическая
Индикаторы наличия соли	электронный	электронный
Индикаторы наличия ополаскивателя	электронный	электронный
Луч на полу	—	—
Акустический сигнал окончания программы	•	•
Задание типа моющего средства	•	•
Регулировка смягчения воды	•	•
Регулировка по высоте	•	•
Скрытый нагревательный элемент	•	•
<b>Функциональность</b>		
Количество программ мойки	6	5
Автоматическая программа 6 <sup>th</sup> Sense Power Clean™ 40°-70°	—	—
Автоматическая программа 6 <sup>th</sup> Sense 40°-70°	•	—
Предварительная мойка	•	•
Хрупкая посуда 40° (60 см) / 45° (45 см)	—	•
Быстрая мойка 45° (60 см) / 50° (45 см)	•	•
ECO 50°	•	•
Ежедневная 55°	—	—
Быстрая ежедневная 60°	•	—
1 час 50°	—	—
Ночная мойка 50°	—	—
Интенсивная 65°	—	•
Обработка паром	•	—
Антибактериальная мойка	—	—
Экстра-сушка	—	—
Режим независимой мойки Multi-zone	—	—
Режим половинной загрузки	•	•
Отсрочка старта	до 24 ч	2-4-8 ч
<b>Безопасность</b>		
Система защиты от протечек	•	•
<b>Комплектация</b>		
Технология Power Clean™ Cube (28 струй высокого давления)	—	—
Система коробов Flexi Rack	—	—
Съемная верхняя корзина	•	•
Система регулирования верхней корзины по высоте Lift up	•	•
3-я дополнительная корзина для столовых приборов	—	—
Съемный перемещаемый лоток для столовых приборов	—	—
Вертикальный лоток для столовых приборов	•	•
Складные держатели для бокалов и фужеров	•	•
Фильтр	самоочищающийся, из нержавеющей стали	самоочищающийся, из нержавеющей стали
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность подключения	2200 Вт	2200 Вт
Напряжение сети / ток	220-230 В / 10 А	220-230 В / 10 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Потребление электроэнергии	262 кВт/год 0,92 кВт/ч	291 кВт/год 1,02 кВт/ч
Расход воды	10 л	12 л
Размеры, ВхШхГ	820x597x555 мм	820x597x555 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	820-900x600x560 мм	820-900x600x560 мм
Вес нетто / брутто	41 / 42,2 кг	41 / 42,2 кг
Страна производства	Польша	Польша

Полновстраиваемые, 45 см			
ADG 522 X	ADG 422	ADG 321	ADG 221
закрытая, нержавеющая сталь	закрытая, серебристая	закрытая, серебристая	закрытая, черная
электронный	электронный	электронный	электронный
цифровой с LED-индикацией	цифровой с LED-индикацией	цифровой с LED-индикацией	LED-индикация
10	10	10	10
A++ / A / A	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
43 дБ (A)	45 дБ (A)	49 дБ (A)	51 дБ (A)
—	—	—	—
статическая	статическая	статическая	статическая
электронный	электронный	электронный	электронный
электронный	электронный	электронный	электронный
•	•	—	—
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
8	7	6	5
—	—	—	—
•	•	—	—
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
•	•	•	•
—	—	—	•
—	—	—	—
•	•	•	—
•	—	—	—
•	•	•	•
—	—	—	—
•	—	—	—
•	•	—	—
—	—	•	•
до 12 ч	до 12 ч	до 12 ч	—
waterstop	waterstop	waterstop	•
—	—	—	—
—	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	—
—	—	—	—
•	—	—	—
-	-	•	•
•	•	•	•
металлический	металлический	металлический	металлический
1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт
220-240 В / 13 А	220-240 В / 13 А	220-240 В / 13 А	220-240 В / 13 А
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
211 кВт/год	211 кВт/год	237 кВт/год	237 кВт/год
0,74 кВт/ч	0,74 кВт/ч	0,83 кВт/ч	0,83 кВт/ч
9 л	9 л	10 л	10 л
820x448x550 мм	820x448x550 мм	820x448x550 мм	820x448x550 мм
820-900x450x570 мм	820-900x450x570 мм	820-900x450x570 мм	820-900x450x570 мм
31,5 / 33,5 кг	31,5 / 33,5 кг	31,5 / 33,5 кг	31,5 / 33,5 кг
Польша	Польша	Польша	Польша



*6<sup>th</sup>*

*sense*<sup>®</sup>



## Стиральные машины Whirlpool: инновации, которые работают на Вас

---

Стильные и многофункциональные полновстраиваемые стиральные машины Whirlpool просты в использовании. Интеллектуальные технологии и специальные функции помогут справиться с любыми повседневными задачами, превращая рутину в свободное время.

# Инновации, которые работают на Вас



## Идеальный уход...

### теперь и за цветными вещами



Умная технология нового поколения 6<sup>th</sup> Sense Colours от Whirlpool призвана сделать жизнь современного человека удобней и проще. Она обеспечивает длительное сохранение цвета, непревзойденную заботу о вещах и отличные результаты стирки даже при очень низких температурах воды, экономя при этом до 40% времени, воды и электроэнергии. Вещи даже после многократных стирок – как новые!

## Удивительная экономичность



Colours 15° – отличная экономия времени и электроэнергии. Этот режим позволяет стирать вещи в холодной воде, достигая эффективности стирки как при 40°.



Подсказка дозировки поможет сэкономить до 20% стирального порошка. Ваша стиральная машина самостоятельно определит степень загрязнений, величину загрузки и необходимое количество моющего средства.

## Еco Monitor



Поможет узнать, как запрограммировать стиральную машину, чтобы добиться бережного расхода ресурсов. За 10 секунд специальная программа соотнесет объем загрузки с выбранным режимом стирки и отобразит на мониторе конечное потребление энергии.

## Система Эко-шар

Не позволяет моющему средству или другим инородным телам (монеты, скрепки) попадать в систему слива воды во время цикла стирки и полоскания, благодаря чему порошок используется более эффективно и экономично.

## Clean+



Гарантирует оптимальный результат стирки даже при низких температурах. За счет многоступенчатого нагрева химические соединения, входящие в состав стиральных порошков, используются максимально эффективно и позволяют добиться ослепительной белизны вещей без кипячения.



# Абсолютная безопасность

## Блокировка от детей

Помешает ребенку вмешаться в процесс стирки и защитит малыша от неприятных последствий.

## Контроль дисбаланса

Поможет равномерно распределить белье в барабане при отжиме. В результате снижается уровень шума, улучшается качество отжима и продлевается срок эксплуатации стиральной машины.

## Контроль пенообразования

Не допустит переизбытка пены, даже если Вы случайно воспользовались неподходящим порошком.

## Система AquaStop



Предотвратит риск затопления соседей и сохранит Ваш семейный бюджет, а главное, Ваши нервы. Где бы Вы ни находились, когда машина стирает, Вы всегда уверены, что дома все в порядке. При любой неисправности AquaStop мгновенно закрывает клапаны и блокирует подачу воды.



# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## AWOC 7714

Стиральная машина



### Характеристики

- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Загрузка (max): 7 кг
- Объем барабана: 52 л
- Скорость отжима (max): 1400 оборотов
- Регулировка температуры, степени загрязнения и скорости отжима
- Контроль дисбаланса и пенообразования
- Эко-монитор
- Система Эко-шар
- Окончание цикла стирки
- 15 программ, в том числе: Джинсы/Детские вещи, Деликатные ткани, Шерсть, Дамское белье
- Специальные опции: Colours 15°, Подсказка дозирования, Быстрая стирка
- Система защиты от протечек AquaStop
- Поглощение уровня шума
- Класс энергопотребления, стирки, отжима (по стандарту ЕС): A++/A/B

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
880x640x600 мм



## AWOC 7712

Стиральная машина



### Характеристики

- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Загрузка (max): 7 кг
- Объем барабана: 52 л
- Скорость отжима (max): 1200 оборотов
- Регулировка температуры, степени загрязнения и скорости отжима
- Контроль дисбаланса и пенообразования
- Эко-монитор
- Система Эко-шар
- Окончание цикла стирки
- 15 программ, в том числе: Джинсы/Детские вещи, Деликатные ткани, Шерсть, Дамское белье
- Специальные опции: Colours 15°, Подсказка дозирования, Быстрая стирка
- Система защиты от протечек AquaStop
- Поглощение уровня шума
- Класс энергопотребления, стирки, отжима (по стандарту ЕС): A++/A/B

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
880x640x600 мм



## AWOC 0714


Стиральная машина



### Характеристики

- Электронное управление
- Цифровой дисплей с LED-индикацией
- Загрузка (max): 7 кг
- Объем барабана: 52 л
- Скорость отжима (max): 1400 оборотов
- Регулировка скорости отжима
- Контроль дисбаланса и пенообразования
- Система Эко-шар
- Отсрочка старта до 23 ч
- 18 программ, в том числе: Ежедневная, Ручная стирка, Деликатные ткани, Быстрая стирка 30°–30 мин, Шерстяные изделия
- Специальные опции: Холодная стирка, Легкое глажение, Clean+, Super-Eco
- Система защиты от протечек AquaStop
- Поглощение уровня шума
- Класс энергопотребления, стирки, отжима (по стандарту ЕС): A++/A/B

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
880x640x600 мм



# Стиральные машины

---



## AWOC 7714

6<sup>th</sup> Sense Colours  
Подсказка дозирования  
7 кг  
1400 об.

## AWOC 7712

6<sup>th</sup> Sense Colours  
Подсказка дозирования  
7 кг  
1200 об.

## AWOC 0714

6<sup>th</sup> Sense  
Подсказка дозирования  
7 кг  
1400 об.

# Спецификация

Стиральные машины	Встраиваемые		
	AWOC 7714	AWOC 7712	AWOC 0714
Модель	AWOC 7714	AWOC 7712	AWOC 0714
<b>Общие характеристики</b>			
Тип мотора	универсальный	универсальный	универсальный
Тип управления	электронный	электронный	электронный
Дисплей	цифровой дисплей с LED-индикацией	цифровой дисплей с LED-индикацией	цифровой дисплей с LED-индикацией
Максимальная загрузка	7 кг	7 кг	7 кг
Объем барабана	52 л.	52 л.	52 л.
Максимальная скорость отжима	1400 об.	1200 об.	1400 об.
Класс энергопотребления, стирки, отжима (по стандарту ЕС)	A++ / A / B	A++ / A / B	A++ / A / B
Материал бака / барабана	фибран / нержавеющая сталь	фибран / нержавеющая сталь	фибран / нержавеющая сталь
Контроль дисбаланса / пенообразования / система Эко-шар	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Отделение для моющих средств	•	•	•
<b>Функциональность</b>			
Технология 6 <sup>th</sup> Sense	—	—	•
Технология 6 <sup>th</sup> Sense Colours	•	•	—
Colours 15°	•	•	—
Подсказка дозирования	•	•	—
Эко-монитор	•	•	—
Количество программ	15	15	18
Белые / Светлые / Темные / Смешанные ткани	• / • / • / •	• / • / • / •	—
Джинсы / Детское белье	• / •	• / •	—
Хлопок	•	•	—
Хлопок ECO/40°/60°/95°	—	—	• / • / • / •
ECO 19 л	•	•	—
Ежедневная стирка 40°	—	—	•
Синтетика	•	•	—
Синтетика 30°/40°/60°	—	—	• / • / •
Деликатные ткани	•	•	—
Деликатные ткани 30°/40°	—	—	• / •
Ручная стирка 40°	—	—	•
Дамское белье / Ручная стирка 30°	—	—	•
Шерсть / Ручная стирка	•	•	—
Шерсть 30°/40°	—	—	• / •
Экспресс-стирка 30°	—	—	•
Отжим / Бережный отжим	• / •	• / •	• / —
Полоскание + отжим / Интенсивное полоскание / Слив	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Быстрая стирка	•	•	•
Clean+ / Water+ / Холодная вода / Легкая глажка	— / • / — / —	— / • / — / —	• / • / • / •
Остановка с водой	•	•	•
Регулировка температуры (30°/40°/60°/90°)	•	•	—
Регулировка степени загрязнения / скорости отжима	• / •	• / •	— / •
Отсрочка старта / Окончание цикла стирки / Задержка полоскания	— / • / —	— / • / —	• / — / •
Пауза	•	•	•
<b>Безопасность</b>			
Система защиты от протечек AquaStop	•	•	•
Поглощение уровня шума	•	•	•
Блокировка от детей	•	•	—
Индикация открытой двери / неисправности	• / •	• / •	• / •
<b>Технические характеристики</b>			
Мощность подключения	2100 Вт	2100 Вт	2100 Вт
Напряжение сети / ток	220-230 В / 10 А	220-230 В / 10 А	220-230 В / 10 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление электроэнергии	194 кВт / год	194 кВт / год	194 кВт / год
Уровень шума при стирке / отжиге	50 / 72 дБ (А)	50 / 72 дБ (А)	50 / 72 дБ (А)
Размеры, ВхШхГ	845x595x520 мм	845x595x520 мм	820x595x555 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	880x640x600 мм	880x640x600 мм	880x640x600 мм
Вес нетто / брутто	68 / 72 кг	68 / 72 кг	68 / 72 кг
Страна производства	Словакия	Словакия	Словакия



*th*

*sense*<sup>®</sup>



## Интеллектуальные холодильники Whirlpool: еще больше свежести, еще больше изыска

Умные и красивые холодильники Whirlpool обладают исключительным умением сохранять продукты свежими и вкусными, давая возможность Вам и Вашей семье больше внимания уделять друг другу.


# Линия Everest – великан нашего времени

## Размер имеет значение



Жизнь современной семьи немыслима без здорового питания, и компания Whirlpool идет навстречу своему потребителю. Встречайте вместе с нами второе поколение хорошо себя зарекомендовавших в прошлом встраиваемых холодильников Space Max. Они все также прекрасны, и благодаря тщательно спланированному внутреннему пространству позволяют поместить значительный запас продуктов даже для самой большой семьи.

Кроме того, холодильники оснащены весьма вместительным отсеком увеличенного XXL объема (36 л) для хранения свежих фруктов и овощей. Внутренняя перегородка Keep&Move позволяет отделить их друг от друга, а выдвинуть ящик не составляет никакого труда. Благодаря отсутствию нижней полки на двери холодильника, отсек выдвигается полностью, даже при открытии двери всего на 90 градусов.



# Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control



Ваши продукты будут такими же свежими, как в день покупки



+17 дней



+3 дня



+3 дня



+1 день



+4 дня



+1 день



+3 дня

## Эффективность технологии 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control

Подтверждена многими авторитетными и независимыми организациями:

SLG PRUF – UND ZERTIFIZIERUNGS GMBH  
Независимая сертификационная лаборатория в г. Гартманнсдорф (Германия). Результаты проведенных испытаний показали, что при использовании технологии 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control продукты сохраняют свою свежесть в 4 раза дольше, чем при использовании технологии Total No Frost.\*



## AITA – Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare



Независимая некоммерческая международная организация, входящая в состав группы IUFoST (International Union of Food Science and Technology), объединяющая диетологов со всего мира. По данным Итальянской ассоциации пищевых технологий AITA, для продуктов недостаточно одного охлаждения – необходим особый баланс влажности и температуры.

Наиболее приемлемым условием является уровень влажности 70–85%. Меньшее количество влаги обуславливает высыхание продуктов и, как следствие, потерю растворимых в воде питательных веществ. Избыточная же влажность вызывает деформацию продуктов и образование бактерий. Проведенные испытания подтвердили, что холодильники Whirlpool с технологией 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control удовлетворяют обоим критериям.

\* По сравнению с холодильниками Whirlpool Total No Frost. Уровень свежести рассчитывается как средняя величина разницы цвета, уровня pH и веса за определенный период времени.

## Ощущение заботы с полуслова

На сегодняшний день холодильники Whirlpool представляют собой новое измерение в мире холодильных технологий и технического совершенства. Огромный набор различных режимов и функций делают их не просто «ящиками для хранения продуктов», а незаменимыми помощниками современных хозяек. Умные и красивые, они обладают исключительным умением сохранять продукты свежими и вкусными, предоставляя возможность Вам уделять больше времени своим родным и близким.

## Искусство сохранять свежесть

Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control позволяет сохранить продукты свежими и сочными до 4 раз дольше\*, не допуская их высыхания, даже без герметичной упаковки. Специально разработанный алгоритм независимой работы компрессора и системы вентиляции на основе данных, поступающих со специальных датчиков, поддерживает оптимальный уровень влажности на отметке 70-85%, тем самым обеспечивая лучшее в своем классе хранение продуктов, даже без герметичной упаковки.

## Искусство сохранять влажность

Для хранения каждого продукта необходимы свой температурный режим и своя влажность. Конечно, неточное соблюдение режима хранения продуктов не приведет к их порче, но свежесть они потеряют быстрее.

Почему так важно сохранить оптимальный уровень влажности внутри холодильника?

**Если в холодильном отделении чрезмерно «влажный» воздух:**

- создается конденсат;
- продукты быстро портятся;
- создается благоприятная среда для образования грибка и плесени.

**Если в холодильном отделении слишком «сухой» воздух:**

- продукты быстрее теряют свою свежесть и питательные свойства.

С новыми холодильниками Whirlpool продукты сохраняют свежесть и первозданный внешний вид до 4 раз дольше\* благодаря инновационной технологии 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control.

\* По сравнению с холодильниками Whirlpool Total No Frost.

## Разморозка морозильной камеры

Каждый раз, когда Вы открываете морозильное отделение с капельной системой разморозки Direct Cool, поток теплого воздуха снаружи попадает внутрь, и как следствие, образует ненавистную нам ледяную «шубу» и иней.

## Технология Less Frost

Less Frost Контур испарителя вмонтирован по всему периметру морозильной камеры за внутренними стенками. При одинаковой интенсивности охлаждения процесс образования инея протекает медленнее за счет меньшего перепада температур. Охлаждение происходит равномерно по большей поверхности внутренних стенок, что позволяет избежать больших наростов льда. При этом достигается больший внутренний объем морозильной камеры (+15 л vs. NoFrost) и нет ограничений при использовании в ней контейнеров и полок.



## Технология Stop Frost™



Забудьте о трудоемком ручном размораживании целый день. Холодильники, которые нужно ежемесячно мыть и размораживать вручную, канули в прошлое. Запатентованная технология Stop Frost™ в морозильном отделении избавит Вас от утомительного процесса разморозки раз и навсегда!

Stop Frost™ – это металлическая пластина, размещенная в самом верху морозильной камеры. Благодаря повышенному коэффициенту теплопроводности металла, из которого она изготовлена, вся избыточная влага в виде конденсата, словно магнит, притягивается на ее гладкую поверхность. Если лед и образуется, то только на ней. Промывать пластину следует не чаще 2 раз в год, при этом отключать холодильник от электропитания совсем не обязательно! Процесс очистки занимает всего 1-2 минуты!

# Activ 0°

## Нулевая зона для нежных продуктов – еще один шаг к оптимизации хранения

Activ 0° – это специальное отделение с температурой около 0°C, предназначенное для хранения таких нежных продуктов, как:

- парное мясо;
- птица;
- свежая рыба;
- дичь.

Эти продукты особенно чувствительны к условиям хранения, поскольку даже самые незначительные отклонения от температуры 0°C способны привести к потере вкусовых и питательных свойств.

### Еще больше свежести

Activ 0° – это независимое отделение, активация которого не воздействует на общую температуру, установленную для всего холодильника. Его температура отрегулирована на уровне 0°C (-1°C/+2°C) и сохраняется в постоянном режиме благодаря двойному датчику температуры и специальной системе регулировки охлаждения. Продукты, хранящиеся в отделении Activ 0°, остаются свежими почти вдвое дольше по сравнению с традиционными аналогами. Система электронного управления позволяет быстро активировать и деактивировать отделение, как только это становится необходимым.

### Не только рыба и мясо

В случае деактивации отделение Activ 0° можно использовать как дополнительный ящик для хранения овощей и фруктов или других продуктов, которые лучше хранить отдельно. Кроме того, в активном режиме его низкая температура прекрасно подходит для хранения пирожных и тортов из мороженого, которые лучше всего разместить в нем за несколько минут перед подачей на стол.



## ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

### Будущее – за энергоэффективной техникой

Когда цены на энергоресурсы и нагрузка на природу повышаются день за днем, Вы стремитесь выбрать экологичные решения для себя и ради будущих поколений. Благодаря использованию встраиваемых холодильников комби Revo с классом энергопотребления A+ и A++, в Вашем доме значительно снижается расход электроэнергии без потери производительности.

### Красивый не только снаружи, но и внутри

Новую коллекцию встраиваемых холодильников комби Revo отличает не только внешняя привлекательность, но и оптимальная организация внутреннего пространства. Достаточно открыть дверцу, чтобы найти множество приятных сюрпризов: дверные полки обновленного дизайна, полки из высококачественного закаленного стекла, удобный разделитель придется по вкусу любой хозяйке.

### Взгляните на продукты по-новому

Система светодиодного освещения StarLight равномерно рассеивает приятный глазу свет по всему холодильнику и позволяет быстрее и легче найти нужный продукт. Светодиоды вдвое ярче обычных ламп накаливания и не выделяют большого количества тепла. При этом электроэнергии потребляют в 10 раз меньше и служат на протяжении всего срока службы холодильника.



### Свежий взгляд на привычные вещи

Практичным и элегантным решением для хранения напитков будет служить стильная полка-держатель для бутылок, сочетающая в себе красоту закаленного стекла и мощь нержавеющей стали. Она может быть установлена вместо любой стандартной полки на высоте по Вашему усмотрению,

и с легкостью позволит быстро охладить до 5 бутылок любого прохладительного напитка, например, в летнее время.



### Всегда чистый воздух... и без бактерий

Весь циркулирующий в холодильнике воздух проходит через высокотехнологичный

фильтр со встроенными активными антибактериальными компонентами Microban®. Он улавливает и удаляет находящиеся в воздухе загрязнения, а также устраняет бактерии и грибки, которые могут вызывать неприятный запах и заражение продуктов. Фильтр также способствует удалению песка, свинца, ржавчины и привкуса хлора.



 **Microban**  
antibacterial protection





## ART 9813/A++/SF


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Space max: высота 1,935 м
- Годовой расход электроэнергии: 247 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (А)
- Общий объем 310 л (230 л / 80 л)
- Электронное управление с сенсорным управлением
- Премиальная внутренняя эргономика
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Технологии Less Frost & Stop Frost™ в морозильном отделении
- Функция быстрого охлаждения
- Режим Stand by
- XXL-отсек (36 л) для овощей и фруктов с разделителем Keep&Move
- Стеклопалки с металлическими окантовками
- Стильная полка-держатель для бутылок
- Разделитель для полок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Жесткое крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1940x560x560 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



+10% ХОЛОДИЛЬ-  
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ



СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



ТЕХНОЛОГИЯ  
STOP FROST



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



БЫСТРОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



XXL ОТСЕК  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



РАЗДЕЛИТЕЛИ  
ДЛЯ ПОЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ART 9811/A++/SF


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Space max: высота 1,935 м
- Годовой расход электроэнергии: 247 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (А)
- Общий объем 310 л (230 л / 80 л)
- Электронное управление с сенсорным управлением
- Премиальная внутренняя эргономика
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Технологии Less Frost & Stop Frost™ в морозильном отделении
- Функция быстрого охлаждения
- Режим Stand by
- XXL-отсек (36 л) для овощей и фруктов с разделителем Keep&Move
- Стеклопалки с металлическими окантовками
- Стильная полка-держатель для бутылок
- Разделитель для полок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1940x560x560 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



+10% ХОЛОДИЛЬ-  
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ



СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



ТЕХНОЛОГИЯ  
STOP FROST



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



БЫСТРОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



XXL ОТСЕК  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



РАЗДЕЛИТЕЛИ  
ДЛЯ ПОЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ



## ART 9812/A+/SF


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Space max: высота 1,935 м
- Годовой расход электроэнергии: 314 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (A)
- Общий объем 310 л (230 л / 80 л)
- Электронное управление с сенсорным управлением
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Технологии Less Frost & Stop Frost™ в морозильном отделении
- Функция быстрого охлаждения
- Режим Stand by
- XXL-отсек (36 л) для овощей и фруктов с разделителем
- Металлический держатель для бутылок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):  
1940x560x560 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



+10% ХОЛОДИЛЬ-  
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ



СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



ТЕХНОЛОГИЯ  
STOP FROST



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



БЫСТРОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



XXL ОТСЕК  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ART 9810/A+


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Space max: высота 1,935 м
- Годовой расход электроэнергии: 314 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (A)
- Общий объем 310 л (230 л / 80 л)
- Электронное управление с сенсорным управлением
- Премиальная внутренняя эргономика
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Технология Less Frost в морозильном отделении
- Функция быстрого охлаждения
- Режим Stand by
- XXL-отсек (36 л) для овощей и фруктов с разделителем Keep&Move
- Стеклопалки с металлическими окантовками
- Стильная полка-держатель для бутылок
- Разделитель для полок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):  
1940x560x560 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



+10% ХОЛОДИЛЬ-  
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ



СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



ТЕХНОЛОГИЯ  
STOP FROST



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



БЫСТРОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



XXL ОТСЕК  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

# ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

## ART 9610/A+


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Space max: высота 1,935 м
- Годовой расход электроэнергии: 299 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (А)
- Общий объем 310 л (230 л / 80 л)
- Электронное управление
- Технология 6<sup>th</sup> Sense
- Технология Less Frost в морозильном отделении
- Режим Stand by
- XXL-отсек (36 л) для овощей и фруктов с разделителем
- Металлический держатель для бутылок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Уровень шума 38 дБА
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1940x560x560 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



+10% ХОЛОДИЛЬ-  
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



XXL ОТСЕК  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ART 8910/A+/SF


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Высота 1,770 м
- Годовой расход электроэнергии: 296 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (А)
- Общий объем 277 л (197 л / 80 л)
- Электронное управление с сенсорным управлением
- Премиальная внутренняя эргономика
- Нулевая зона свежести Activ 0°
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Технологии Less Frost & Stop Frost™ в морозильном отделении
- Функция быстрой заморозки
- Специальные режимы: Отпуск, Stand by
- Отсек для овощей и фруктов
- Стеклопанель с металлическими окантовками
- Стильная полка-держатель для бутылок
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал открытой двери/повышенной температуры/неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1776x560x555 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ



НУЛЕВАЯ ЗОНА  
СВЕЖЕСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ  
STOP FROST



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



БЫСТРАЯ  
ЗАМОРОЗКА



РЕЖИМ  
ОТПУСК



ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ  
ДЛЯ БУТЫЛОК



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ART 6600/A+/LH


Холодильник-морозильник  
Комби Revo



### Характеристики

- Высота 1,770 м
- Годовой расход электроэнергии: 299 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 35 дБ (A)
- Общий объем 277 л (197 л / 80 л)
- Электронное управление с LED-индикацией
- Технология 6<sup>th</sup> Sense
- Отсек для овощей и фруктов
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал о неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1776x560x555 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LESS FROST



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ART 459/A+/NF/1


Холодильник-морозильник



### Характеристики

- Высота 1,770 м
- Годовой расход электроэнергии: 297 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 38 дБ (A)
- Общий объем 282 л (204 л / 78 л)
- Электронное управление с LED-индикацией
- Технология 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control
- Система охлаждения No Frost
- Специальные функции быстрого охлаждения и заморозки
- Специальные режимы: Eco Night, Stand by
- Отсек для овощей и фруктов
- Антибактериальный фильтр Microban®
- LED-освещение на базе светодиодов
- Предупредительный сигнал открытой двери/повышенной температуры/неисправности
- Блокировка от детей
- Перенавешиваемая дверь
- Слайдерное крепление

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):  
1776x560x555 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



СИСТЕМА  
РАЗМОРОЗКИ



РЕЖИМ  
ECONIGHT



БЫСТРОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



БЫСТРАЯ  
ЗАМОРОЗКА



СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬ-  
НЫЙ ФИЛЬТР



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

## ПРИБОРЫ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

### ARG 590/A+

Холодильник под столешницу




#### Характеристики

- Высота 0,815 м
- Годовой расход электроэнергии: 179 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 38 дБ (A)
- Общий объем 129 л (111 л / 18 л)
- Механическое управление
- Перенавешиваемая дверь
- Жесткое крепление

#### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

820x600x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

### AFB 828/A+

Морозильник под столешницу




#### Характеристики

- Высота 0,815 м
- Годовой расход электроэнергии: 185 кВт/ч
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс: SN-T
- Уровень шума 38 дБ (A)
- Общий объем 105 л
- Механическое управление
- Предупредительный сигнал неисправности
- Перенавешиваемая дверь
- Жесткое крепление

#### Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):

820x600x550 мм



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ



ЭНЕРГО-  
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПЕРЕНАВЕШИВА-  
ЕМАЯ ДВЕРЬ

# Холодильники-морозильники



**ART 9813/A++**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
Stop Frost™ – 1,93 м

**ART 9811/A++**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
Stop Frost™ – 1,93 м

**ART 9812/A+**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
Stop Frost™ – 1,93 м

**ART 9810/A+**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
Less Frost – 1,93 м

**ART 9610/A+**

6<sup>th</sup> Sense  
Less Frost – 1,93 м



**ART 8910/A+/SF**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
Stop Frost™ – Activ 0°

**ART 6600/A+/LH**

6<sup>th</sup> Sense  
Less Frost

**ART 459/A+/NF**

6<sup>th</sup> Sense Fresh Control  
No Frost

# Приборы под столешницу



**ARG 590/A+**

Холодильник-морозильник  
Жесткое крепление

**AFB 828/A+**

Морозильник  
Жесткое крепление

# Спецификация

Холодильники	Холодильники-морозильники	
Модель	ART 9813/A++/SF	ART 9811/A++/SF
<b>Общие характеристики</b>		
Класс энергопотребления	A++	A+
Цвет	белый	белый
Крепление фасадов	жесткое	скользящие
Дверной упор	справа, перенавеш.	справа, перенавеш.
Общий объем	310 л	310 л
Тип управления	электронный	электронный
Дисплей	•	•
Антибактериальный фильтр Microban®	•	•
Функция Отпуск	—	—
Режим Stand by*	•	•
Система вентиляции	монопоток	монопоток
Внутреннее освещение	LED	LED
Звуковая индикация открытой двери	—	—
Звуковая индикация повышения температуры	—	—
Звуковая индикация отключения электроэнергии	—	—
Блокировка от детей	—	—
<b>Холодильное отделение</b>		
Внутренний объем	230 л	230 л
Система охлаждения	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control
Система автоматического контроля уровня влажности	•	•
Система размораживания	статическая	статическая
Быстрое охлаждение	•	•
Количество стеклянных полок	5	5
Количество стеклянных полок, регулируемых по высоте	4	4
Металлический держатель для бутылок	•	•
Нулевая зона свежести Activ O°	—	—
Ящик для овощей и фруктов	XXL-отсек, 36 л	XXL-отсек, 36 л
Разделитель Кеер&Move	•	•
Количество дверных полок	4	4
Отделение для молочных продуктов	•	•
Разделитель для бутылок	•	•
<b>Морозильное отделение</b>		
Внутренний объем	80 л	80 л
Класс заморозки	****	****
Быстрая заморозка	—	—
Мощность замораживания	3,5 кг / ч	3,5 кг / ч
Система размораживания	Stop Frost™ / Less Frost	Stop Frost™ / Less Frost
Форма для льда	•	•
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность подключения	140 Вт	140 Вт
Напряжение сети / ток	220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Потребление электроэнергии	247 кВт / год	247 кВт / год
Климатический класс	SN-T	SN-T
Количество компрессоров	1	1
Тип хладагента	R600a	R600a
Автономная работа при отключении электроэнергии	19 ч	19 ч
Уровень шума	35 дБ (A)	35 дБ (A)
Размеры, ВхШхГ	1935x557x545 мм	1935x540x545 мм
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ	1940x560x560 мм	1940x560x560 мм
Вес нетто / брутто	52,5 / 57 кг	52,5 / 57 кг
Страна производства	Италия	Италия

\* Возможность отключения холодильника одним нажатием кнопки без выключения из розетки

## ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

Холодильники-морозильники				
	ART 9812/A+/SF	ART 9810/A+	ART 9610/A+	ART 8910/A+/SF
	A+	A+	A+	A+
	белый	белый	белый	белый
	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие
	справа, перенавеш.	справа, перенавеш.	справа, перенавеш.	справа, перенавеш.
	310 л	310 л	310 л	277 л
	электронный	электронный	электронный	электронный
	•	•	—	•
	•	•	•	•
	—	—	—	•
	•	•	•	•
	монопоток	монопоток	монопоток	монопоток
	LED	LED	LED	LED
	—	—	—	•
	—	—	—	•
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	230 л	230 л	230 л	197 л
	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control	6 <sup>th</sup> Sense	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control
	•	•	—	•
	статическая	статическая	статическая	статическая
	•	•	—	—
	5	5	5	4
	4	4	4	3
	•	•	•	•
	—	—	—	•
	XXL-отсек, 36 л	XXL-отсек, 36 л	XXL-отсек, 36 л	•
	—	•	—	-
	4	4	4	3
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	80 л	80 л	80 л	80 л
	****	****	****	****
	—	—	—	•
	3,5 кг / ч	3,5 кг / ч	3,5 кг / ч	6 кг / ч
	Stop Frost™ / Less Frost	Less Frost	Less Frost	Stop Frost™ / Less Frost
	•	•	—	•
	140 Вт	140 Вт	140 Вт	140 Вт
	220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А
	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
	314 кВт / год	314 кВт / год	314 кВт / год	296 кВт / год
	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	1	1	1	2
	R600a	R600a	R600a	R600a
	19 ч	19 ч	19 ч	19 ч
	35 дБ (A)	35 дБ (A)	35 дБ (A)	35 дБ (A)
	1935x540x545 мм	1935x540x545 мм	1935x540x545 мм	1770x540x545 мм
	1940x560x560 мм	1940x560x560 мм	1940x560x560 мм	1776x560x555 мм
	52,5 / 57 кг	52,5 / 57 кг	52,5 / 57 кг	52,5 / 57 кг
	Италия	Италия	Италия	Италия

# Спецификация

Холодильники	Холодильники-морозильники	
Модель	ART 6600/A+/LH	ART 459/A+/NF/1
<b>Общие характеристики</b>		
Класс энергопотребления	A+	A+
Цвет	белый	белый
Крепление фасадов	скользящие	скользящие
Дверной упор	слева, перенавеш.	справа, перенавеш.
Общий объем	277 л	282 л
Тип управления	электронный	электронный
Дисплей	•	•
Антибактериальный фильтр Microban®	—	•
Функция Отпуск	—	—
Режим Stand by*	•	•
Система вентиляции	монопоток	монопоток
Внутреннее освещение	LED	LED
Звуковая индикация открытой двери	—	•
Звуковая индикация повышения температуры	—	•
Звуковая индикация отключения электроэнергии	—	—
Блокировка от детей	—	•
<b>Холодильное отделение</b>		
Внутренний объем	197 л	204 л
Система охлаждения	6 <sup>th</sup> Sense	6 <sup>th</sup> Sense Fresh Control
Система автоматического контроля уровня влажности	—	•
Система размораживания	статическая	No Frost
Быстрое охлаждение	—	•
Количество стеклянных полок	5	5
Количество стеклянных полок, регулируемых по высоте	4	4
Металлический держатель для бутылок	—	—
Нулевая зона свежести Activ O°	—	—
Ящик для овощей и фруктов	•	•
Разделитель Кеер&Move	—	—
Количество дверных полок	3	4
Отделение для молочных продуктов	•	—
Разделитель для бутылок	•	•
<b>Морозильное отделение</b>		
Внутренний объем	80 л	78 л
Класс заморозки	****	****
Быстрая заморозка	—	•
Мощность замораживания	3,5 кг/ч	6 кг/ч
Система размораживания	Less Frost	No Frost
Форма для льда	—	•
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность подключения	140 Вт	160 Вт
Напряжение сети / ток	220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Потребление электроэнергии	299 кВт / год	297 кВт / год
Климатический класс	SN-T	SN-T
Количество компрессоров	1	2
Тип хладагента	R600a	R600a
Автономная работа при отключении электроэнергии	19 ч	16 ч
Уровень шума	35 дБ (A)	38 дБ (A)
Размеры, ВxШxГ	1770x540x545 мм	1770x540x545 мм
Размеры ниши для встраивания, ВxШxГ	1776x560x555 мм	1776x560x555 мм
Вес нетто / брутто	52,5 / 57 кг	58 / 62 кг
Страна производства	Италия	Италия


\* Возможность отключения холодильника одним нажатием кнопки без выключения из розетки



Приборы под столешницу	
ARG 590/A+	AFB 828/A+
A+	
белый	белый
жесткое	жесткое
справа, перенавеш.	справа, перенавеш.
129 л	91 л
механическое	механическое
—	—
—	—
—	—
—	—
монопоток	МОНОПОТОК
●	—
—	●
—	—
—	●
—	—
111 л	—
статическая	—
—	—
—	—
2	—
—	—
—	—
—	—
●	—
—	—
3	—
—	—
—	—
18 л	105 л
****	****
—	—
2 кг/24 ч	10 кг/24 ч
статическая	статическая
●	●
100 Вт	110 Вт
220–240 В / 1 А	220–240 В / 1 А
50 Гц	50 Гц
179 кВт / год	185 кВт / год
N-ST	SN-T
1	1
R600a	R600a
14 ч	27 ч
38 дБ (А)	38 дБ (А)
815x596x545 мм	815x596x545 мм
820x600x550 мм	820x600x550 мм
32 / 32,8 кг	35 / 37 кг
Италия	Италия

# Для заметок

---



Технические характеристики и техническая информация могут быть изменены в любое время. Несмотря на все меры, которые были предприняты для того, чтобы информация, содержащаяся в данном каталоге, была достоверной на момент сдачи в печать, компания Whirlpool не может быть ответственна за допущенные ошибки или упущения, которые могут быть обнаружены после публикации. Предложенный товар может отличаться от описания или изображения в каталоге.

Компания Whirlpool оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Из-за полиграфических ограничений цвет бытовой техники, изображенной в каталоге, может отличаться от оригинала.

Представленные изображения могут быть использованы только в целях ознакомления. Перед покупкой бытовой техники, пожалуйста, проверьте все характеристики с продавцом.

Бесплатная горячая линия  
8-800-100-5731

Товар сертифицирован  
[www.whirlpool.ru](http://www.whirlpool.ru)



Whirlpool – зарегистрированная торговая марка Whirlpool U.S.A.