

**Serie | 4, Газовая варочная панель,
60 см,
PNP6B6B80R**



**Газовая плита с переключателями ,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

- Составные стальные решетки для максимальной стабильности.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	590
Размеры прибора (мм) :	45 x 590 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	10,598
Вес брутто (кг) :	12,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности :	черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005083930
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242005 083930

Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см, PNP6B6B80R

**Газовая плита с переключателями ,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

Общая информация

- Закаленное стекло Hard Glass
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Поворотные переключатели
- Термоэлектрическая защита от утечки газа

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Кабель длиной 100 см
- Мощность подключения: 0.0011 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 56 мм x 590 мм x 520 мм

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,
PNP6B6B80R**

