

9006L

OSRAM ORIGINAL LINE | Галогенные лампы головного света



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Мощность на входе	62 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	51,00 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1000 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	3050 К

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Вес продукта	25,50 g
Длина	80,3 mm

Срок службы

Продолжительность жизни В3	1200 h
Срок службы Тс	2590 h

Дополнительные данные

Цоколь	P22d
--------	------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	HB4
---------------	-----

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	9006L
--------------	-------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321171238	9006L	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 дм ³	36.50 g
4008321171245	9006L	Shipping carton box 10	299 mm x 177 mm x 146 mm	7.73 дм ³	436.67 g
4050300012650	9006L	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 дм ³	35.60 g
4050300722214	9006L	Bundle 10	113 mm x 85 mm x 230 mm	2.21 дм ³	331.80 g
4050300722221	9006L	Shipping carton box 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 дм ³	3173.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.