

## **ПЫЛЕСОС автомобильный РА-1020**



### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Технология «Циклон»
- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 500 мл
- HEPA фильтр (задерживает частицы до 0,3 мк)
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Насадки: turbo-шётка, насадка 360°, насадка с узким носиком
- Встроенный фонарь
- Сумка для хранения
- Кабель питания с адаптером в прикуриватель

- Длина сетевого провода: 4 м
- Рекомендуемое время непрерывной работы: 30 мин
- Эргономичный дизайн и малый вес для удобства работы

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Пылесос
- Удобная сумка для хранения
- Насадки: turbo-шётка, насадка 360°, насадка с узким носиком
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

**AVS**  
**TURBO**

# Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением автомобильного пылесоса AVS! Перед тем, как использовать данный прибор, просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации! Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

## ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор, если при визуальном осмотре обнаружены повреждения
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно
- Пылесос не предназначен для всасывания воды и других жидкостей
- Не используйте пылесос без фильтра или с повреждённым фильтром
- Не используйте пылесос для сбора горящих или тлеющих частиц

## Описание продукта

Этот вакуумный автомобильный пылесос предназначен для очистки салона автомобиля от пыли и грязи. Поставляется с дополнительными насадками.

*Примечание: используйте только заводские насадки.*



## Перед использованием

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации прибора.
2. Убедитесь, что фильтр плотно прикреплен к мусоросборнику, а мусоросборник плотно прикреплен к корпусу пылесоса.
3. Убедитесь, что фильтр чистый.

## Эксплуатация

1. Вставьте штекер в прикуриватель Вашего автомобиля.
2. Присоедините нужную насадку
3. Включите пылесос (он должен начать издавать звук работы)
4. По окончании уборки выключите изделие и отсоедините насадки
5. Вытащите штекер из прикуривателя.



## Уход и техническое обслуживание

**Важно: правильное использование прибора существенно продлит срок его службы. Тщательно мойте фильтр после каждого использования!**

Очистка мусоросборника:

- Нажмите на верхний фиксатор и отсоедините мусоросборник.
- Снимите фильтры, вытряхните мусор и промойте мусоросборник.

Очистка фильтра

- Нажмите на верхний фиксатор и отсоедините мусоросборник.
- Отсоедините фильтры
- Промойте фильтры водой.
- Дайте фильтрам полностью высохнуть — не используйте пылесос с влажным фильтром!

Очистка корпуса:

- Проверьте, выключен ли прибор – не протирайте корпус, если пылесос работает!
- Протрите корпус влажной тряпкой
- Не используйте чистящие средства.





**8 800 555-67-86**

[www.avs-auto.ru](http://www.avs-auto.ru)