






Схема установки стекол в двери шкафов-витрин




Общий вид шкафов-витрин
В-048,-01-03, В-049,-01-03
В-052,-01-03, В-053,-01-03
после установки дверей 4 на корпус



Общий вид шкафов навесных после
установки дверей 4 на корпус



Регулирование дверей



D1

D2

D3

Рис. 3

серия наборов корпусной мебели для кухни

ВЯСЁЛКА

Шкаф настенный

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ




Рис. 1

№ упак- овки	Обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм		
		L	B	H
6	В-001, -01-03	800	319	723
5	В-002, -01-03	800		
7	В-003, -01-03	600		
6/60	В-033, -01-03	600		
7с	В-048, -01-03	600		
5с	В-049, -01-03	800		
7в	В-050, -01-03	600	920	
5в	В-051, -01-03	800		
7вс	В-052, -01-03	600		
5вс	В-053, -01-03	800		
660в	В-054, -01-03	600	1280	
6в	В-055, -01-03	800		
8п60	В-089, -01-03	600	616	
6	В-025	800		
7	В-026	600		

ЧУП "СЕНИРА"

Беларусь, г.Брест, ул. Успенская, 2
тел/факс (8-0162) 96-34-75, 96-46-07




Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на **шкафы настенные**, входящие в состав комплекта изделий для сборки серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЁЛКА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделий.

1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЁЛКА» предназначены для оборудования интерьера кухонь в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

a1  4шт.	d1  5x17 мм 8шт.	e1  7x50 мм 8шт.	l1  1,6x25 мм 34(38)*шт.	l3  12**шт.
b1  4шт.	e2  φ6,3x13 мм 8шт.	p25  φ3,5x16 мм 8шт.	z1  1шт.	
c28  2шт.	n16  1шт.	n16^p  1шт.	p16  3x20 мм 8шт.	p1  φ3,5x13 мм 12**шт.

Примечания: Ключ z1 поставляется на набор кухни в количестве 1 шт.

* Количество для шкафов кухонных В-089,-01 - 03

**Комплектуются только шкафы В-048,-01-03, В-049,-01-03, В-052,-01-03, В-053,-01-03.

5 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть вкладные полки. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку и горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

6.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" и копию товарного чека.

6.3 Изделия серии наборов корпусной мебели для кухни "ВЯСЁЛКА" соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93.

6.4 Срок службы мебели - 10 лет.

6.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

4 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

4.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

4.2 На внутренние поверхности боковых стенок **1** и **2** в отверстия диаметром **5 мм** установить полкодержатели **d1** с помощью молотка. (см.рис. 2).

4.3 На внутренние поверхности боковых стенок **1** и **2** в отверстия диаметром **5 мм** у фасадной кромки закрепить направляющие петель **b1** винтами **e2** с помощью крестообразной отвертки.

4.4 Соединить между собой детали корпуса шкафа навесного **1, 2** и **3**, как показано на рисунке **2**, и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1**.

4.5 Положить корпус шкафа навесного фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размер по диагонали как показано на **рисунке 2**.

4.6 Закрепить заднюю стенку из ДВП **6** на корпусе шкафа навесного с помощью гвоздей **h1** с шагом **100 мм**, пользуясь молотком.

4.7 Закрепить на корпусе шкафа навесного петли для навешивания сегментов **n16^L** и **n16^P**, шурупами **p16** как показано на рисунке 2.

4.8 Положить дверь **5** на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **a1** шурупами **p25**, пользуясь крестообразной отверткой.

ВНИМАНИЕ! Операции 4.10 --- 4.12 следует производить после навешивания корпуса шкафа на место на стене в помещении.

4.9 Навесить двери на корпус шкафа навесного, соединив между собой петли **a1** и направляющие петель **b1**. Отрегулировать положение двери вращая винты **D1, D2** и **D3**(см. рис. 2).

4.10 В нижние отверстия на двери **5** диаметром **5 мм** с внутренней стороны вставить винты, снаружи совместить отверстия ручек с резьбой шурупов и завернуть винты с помощью крестообразной отвертки, придерживая ручку.

4.11 Установить полки вкладные **4** на полкодержатели **d1**.

4.12 Для шкафов с стеклянными вставками на двери: стекло закрепить при помощи стеклодержателей и шурупов как показано на рисунке 2.

3 Комплектность изделий

Обозначение шкафа	Габаритные размеры деталей и их позиции на рис. мм (шт.)					
	Стенка лев./прав	Полка соединит.	Полка вкладная	Дверь лев./прав	Стенка задняя	Стекло.
	1	2	3	4	5	6
В-001, -01-03	723x300x16(2)	768x300x16 (2)	---	713x396x16(2)	713x796x3 (1)	---
В-002, -01-03	723x300x16 (2)	768x300x16 (2)	766x275x16 (2)	713x296x16(2)	713x796x3 (1)	---
В-003, -01-03	723x300x16 (2)	568x300x16 (2)	566x275x16(2)	713x296x16(2)	713x596x3 (1)	---
В-033, -01-03	723x300x16 (2)	568x300x16 (2)	---	713x296x16(2)	713x596x3 (1)	---
В-048, -01-03	723x300x16 (2)	568x300x16 (2)	566x275x16 (2)	713x296x16(2)	713x596x3 (1)	620x200x4 (2)
В-049, -01-03	723x300x16 (2)	768x300x16 (2)	766x275x16 (2)	713x396x16(2)	713x796x3 (1)	620x300x4 (2)
В-050, -01-03	920x300x16 (2)	568x300x16 (2)	566x275x16 (2)	913x296x16(2)	913x596x3 (1)	---
В-051, -01-03	920x300x16 (2)	768x300x16 (2)	766x275x16 (2)	913x396x16(2)	913x796x3 (1)	---
В-052, -01-03	920x300x16 (2)	568x300x16 (2)	566x275x16 (2)	913x296x16(2)	913x596x3 (1)	820x200x4 (2)
В-053, -01-03	920x300x16 (2)	768x300x16 (2)	766x275x16 (2)	913x396x16(2)	913x796x3 (1)	820x300x4 (2)
В-054, -01-03	920x300x16 (2)	568x300x16 (2)	566x275x16(1)*	913x296x16(2)	913x596x3 (1)	---
В-055, -01-03	920x300x16 (2)	768x300x16 (2)	766x275x16(1)*	913x396x16(2)	913x796x3 (1)	---
В-089, -01-03	1280x300x16(2)	568x300x16 (2)	566x275x16 (3)	1273x296x16(2)	1273x596x3(1)	---
В-025	600x300x16 (2)	802x319x16 (1)	768x300x16 (3)	610x396x16 (2)	610x796x3 (1)	---
В-026	600x300x16 (2)	602x319x16 (1)	568x300x16 (3)	610x296x16 (2)	610x596x3 (1)	---

Примечание: * Шкафы предназначены для монтажа на них сушилки посуды.

ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.




Рис. 2