

Монохромный принтер

SP 5300DN
SP 5310DN

☑ Принтер

RICOH
imagine. change.



SP 5300DN

50 ч/б
стр/м

SP 5310DN

60 ч/б
стр/м

Быстрый и надежный помощник для офисной печати

Модели SP 5300DN и SP 5310DN — это быстрые, надежные и производительные принтеры для стандартной офисной печати. Эти принтеры формата А4 можно назвать мощными, трудолюбивыми и выносливыми лошадками, которые, несмотря на компактные размеры, легко справляются с любыми заданиями. Дополнительным преимуществом этих аппаратов является прочный корпус и внушительная износостойкость, а мощный контроллер и усовершенствованный процессор обеспечивают высокую скорость печати.

- Компактные размеры
- Усовершенствованный контроллер и процессор
- Износостойкие детали
- Скорость печати — 50-60 стр./мин.
- Экологичность и низкое энергопотребление



Высокая производительность без сбоев и ошибок

Эффективная и надежная печать

Благодаря мощному процессору Intel частотой 1,46 ГГц и памяти 2 ГБ эти принтеры быстро и легко справятся с заданиями любой сложности. В этих моделях используются передовые технологии, гарантирующие высокую производительность и превосходное качество печати.



Бесперебойная печать

Если вы печатаете много и часто, вам нужно производительное и надежное устройство. Наши принтеры — это оптимальный выбор, так как высокая износостойкость деталей и прочность конструкции гарантируют бесперебойную работу. Более того, они практически не нуждаются в техническом обслуживании, что дает дополнительную экономию.



Богатый функционал

Благодаря хорошо продуманному дизайну SP 5300DN и SP 5310DN практически не занимают места на рабочем столе, но при этом отличаются высокой надежностью и широким набором полезных функций. Эти принтеры поддерживают прямую печать со смартфона, планшета или настольного ПК с помощью опции IPDS.

Низкое энергопотребление

Вся продукция Ricoh соответствует жестким требованиям по защите окружающей среды. В этих принтерах оптимально сочетаются высокая технологичность, экономичность и экологичность.



SP 5300DN/SP 5310DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конфигурация:	Настольный
Технология:	Лазерный
Время прогрева:	21/25,4 сек.
Время выхода первой страницы:	6/6 сек.
Скорость печати:	Ч/Б: 50/60 стр./мин.
Процессор:	Intel Celeron-M: 1,46 ГГц
Память:	станд.: 2 ГБ макс.: 2 ГБ
Жесткий диск (Доп.):	320 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	420 x 410 x 345 мм
Вес:	18 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Доп.: XPS
Разрешение печати:	1200 x 1200 dpi
Интерфейс:	Станд.: USB2.0 тип A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Доп.: Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
ОС Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток: A4, A5, A6, B5, B6 Обходной лоток: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Half Letter
Запас бумаги:	Макс.: 2 600 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 500 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 64 - 120 г/м ² Обходной лоток: 60 - 220 г/м ² Дуплекс: 64 - 120 г/м ² - g/m ²
Типы носителей:	Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Специальная, Этикетки, Конверты, Выходной лоток, Прозрачные пленки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x, Аутентификация сервера интеграции, SMTP authentication, POP before SMTP
Сетевая безопасность:	Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,4 кВт Режим готовности: 80,4/75,1 Вт Спящий режим: менее 0,63/0,68 Вт TEC: 2,6/3,1 кВт·ч
------------------------	--

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, Роликовая платформа, Низкая тумба-подставка, Высокая тумба, Жесткий диск (320 ГБ), Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), SD-карта с Java VM, Модуль IPDS, Прямая печать XPS, Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности, Дополнительная сетевая карта USB, Расширенная плата USB

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 25 000 отпечатков Заявленный ресурс тонера: Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19752
Стартовый комплект:	10 000 отпечатков

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.