

JUKI Majestic series

JUKI Majestic MO-75e




Технические характеристики JUKI Majestic MO-75e




- ❖ Скорость шитья – 1500
- ❖ Длина стежка до 5 мм
- ❖ Ширина шва до 7 мм
- ❖ 2-х игольный, 2-х/3-х/4-х/5-ти-ниточный коверлок
- ❖ 5-ти ниточный стачивающе-обметочный шов
- ❖ 4-х ниточный оверлочный шов
- ❖ 3-х ниточный оверлочный шов (широкий и узкий)
- ❖ 3-х ниточный плоский шов (широкий и узкий)
- ❖ 3-х ниточный ролевой шов
- ❖ 3-х ниточный ролевой подрубочный шов
- ❖ 2-х ниточный оверлочный шов
- ❖ 2-х ниточный ролевой шов
- ❖ 2-х ниточный цепной стежок
- ❖ 3-х игольный плоский шов
- ❖ Дифференциальная подача ткани
- ❖ Регулировка ширины обметочного стежка
- ❖ Регулировка длины стежка и ширины стежка
- ❖ Регулировка натяжения нитей
- ❖ Удобная система заправки нити нижнего петлителя
- ❖ Удобная цветная схема
- ❖ Нитевдеватель

JUKI Majestic MO-75e



JUKI Majestic MO-75e



Аксессуары JUKI Majestic MO-75e



- ❖ Набор игл
- ❖ Малая отвертка
- ❖ Пинцет
- ❖ Конвертер верхнего петлителя
- ❖ Нитевдеватель
- ❖ Заправщик иглы
- ❖ Электронная педаль
- ❖ Сетки
- ❖ Нижний нож
- ❖ Колпачки на катушки
- ❖ Сумка для принадлежностей
- ❖ Чехол от пыли
- ❖ Большая отвертка
- ❖ Приставной столик плоского / цепного стежка
- ❖ Лапка для выполнения плоского шва
- ❖ Контейнер для сбора мусора