

# Расшифровка холодильников Bosch



1. **KG**: Холодильник двухкамерный, с морозильной камерой внизу
2. Технология: **V** – однокомпрессорный; **S** – двухкомпрессорный; **E** – однокомпрессорный двухконтурный с электромагнитным клапаном
3. Ширина корпуса, цифра **3** - 60 см
4. Высота: **6** – 185 см; **9** – 200 см
5. Класс оснащения: **V** – [Value](#); **X** – [Value+](#); **A** – [Added Value](#)
6. Цвет / материал двери: **W** - белый; **L** – покрытие нержавеющей сталь (Inox Look); **I** – нержавеющая сталь (Inox) с покрытием Anti Finger Print
7. Класс энергоэффективности: **2** – A+; **3** – A++

## LOW FROST – меньше льда – больше свежести



Контур испарителя вмонтирован по всему периметру морозильной камеры за внутренними стенками:

- меньший перепад температур при той же интенсивности охлаждения – процесс образования льда происходит медленнее;
- равномерное охлаждение по большей поверхности внутренних стенок - ледяная «шуба» равномерная и тонкая;
- воздух внутри холодильника не пересушен и поддерживается естественный уровень влажности.

**Vario XL** – внутри больше, чем снаружи (только для Value+, Added Value)

**Vario XL:** Расположение полок, оптимально подобранное для российских продуктов

**Vario XL:** дополнительные навесные аксессуары – до 23% больше полезной площади для размещения продуктов, защита продуктов от перепадов температуры.

**Vario XL:** Возможность переставлять аксессуары и размещать продукты разной высоты на одной полке без потери полезного объема

Большой 26л ящик для овощей/ фруктов с регулировкой влажности

**Vario XL:** Более низкое энергопотребление и лучшая сохранность продуктов

### Модельный ряд Value (базовый)

**New** LED освещение

**New** Дополнительные упоры

**New** Ящик с регулировкой влажности

**New** LOW FROST

Металлические накладки

**New** Новая конструкция ручки и дизайн двери


LowFrost

- 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- Управление [1xLED индикация](#)
- Интегрированная ручка

- Новый ящик для овощей с регулировкой влажности
- Разделитель
- 2 подставки для яиц
- 3/4 х стеклянные полки без рамок
- LED освещение

Модели: [KGV36VL20](#), [KGV36VW20](#), [KGV39VL20](#), [KGV39VW20](#)

### Модельный ряд Value +



- 1 компрессор (KGV), 2 компрессора (KGS)
- Управление [1xLED \(KGV\) индикация](#), [2xLED \(KGS\) индикация](#)
- Вертикальная ручка
- Vario XL
- Новый ящик для овощей с регулировкой влажности
- Разделитель
- 2 подставки для яиц
- 1 ящик для фруктов
- 3/4 х стеклянные полки без рамок
- LED освещение (кроме KGS)

Модели: [KGS36XL20](#), [KGS36XW20](#), [KGV36XL20](#), [KGV36XW20](#), [KGS39XL20](#), [KGS39XW20](#), [KGV39XL20](#), [KGV39XW20](#)

### Модельный ряд Added Value






- 1 компрессор + магнитный вентиль, 2 контура охлаждения
- [2 x 7 Top Pannel / Indoor](#)
- Раздельная панель управления с точностью 1С
- Режим Отпуск
- Акустический сигнал открытой двери
- Металлические накладки на дверях
- Новый ящик для овощей с регулировкой влажности
- Разделитель
- 2 подставки для яиц
- 1 ящик для фруктов
- 3/4 x стеклянные полки без рамок
- Модели с фронтом из нержавеющей стали AntiFingerPrint
- Светодиодное освещение

Модели: KGE36AI20 нержавеющая сталь AFP, [KGE36AL20](#), KGE36AW30 A++, KGE36AW20, KGE39AI20 нержавеющая сталь AFP, [KGE39AL20](#), KGE36AW30 A++, [KGE39AW20](#)

### Электроника управления KGV – Value / Value +



fr/ru/ro/bo


- Верхняя панель индикации
- Только для холодильного отделения
- 1 x LED, 2°C - 8°C, 5 ступеней
- Режим супер охлаждения

## Электроника управления KGS – Value +



- Верхняя панель индикации для холодильного и морозильного отделений
- 2 x LED, 2°C - 8°C, -16°C - 32°C, 5 ступеней
- Режим супер заморозки/охлаждения

## Электроника управления KGE – Added Value



- Панель индикации для холодильного и морозильного отделений
- 2 x 7 делений, точность регулировки 1С
- 2°C to 8°C ; -16°C to -24°C
- Режим супер заморозки/охлаждения, 1-2°C ; -32°C