

BP240V10RT3U – внешний блок аккумуляторных батарей на 240 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite, монтируемый в стойку высотой 3U или вертикально

НОМЕР МОДЕЛИ: BP240V10RT3U



Описание

Внешний блок батарей BP240V10RT3U, монтируемый в стойку или вертикально, позволяет продлить время автономной работы при использовании с расширяемыми ИБП Tripp Lite на 240 В, монтируемыми в стойку или вертикально. Для повышения безопасности и облегчения процесса монтажа в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока. Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность подключения дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей на 240 В к базовому ИБП. Поставляемая в комплекте монтажная оснастка обеспечивает возможность монтажа в двухрамные стойки высотой 3U. Возможны также варианты монтажа в центр однорамной стойки и установки в вертикальный корпус.

Совместим с ИБП мод. SU6000RT3U, SU6000RT3UXR, SU6000RT3UHV, SU8000RT3U, SU8000RT3U1TF, SU8000RT3UG, SU8000RT3UHW, SU8000RT3UN50, SU8000RT3UN50TF, SU10000RT3U, SU10000RT3U2TF, SU10000RT3UG, SU10KRT3U, SU10KRT3UHV, SU10K3/1INTPM, SU16KRT, SU16KRT-1TF, SU16KRT8, SU16KRTG, SU16KRTHW, SU20KRT, SU20KRT-1TF, SU20KRT8, SU20KRTG, SU20KRTHW и другими ИБП марки Tripp Lite, предусматривающими возможность использования данного блока аккумуляторных батарей.

Свойства

- Предлагается продление времени работы от батарей при использовании в сочетании с совместимыми ИБП Tripp Lite на 240 В постоянного тока
- Для облегчения монтажа в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока
- Разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность подключения дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей на 240 В к базовому ИБП.
- Поставляемые в комплекте монтажные кронштейны обеспечивают возможность монтажа в двухрамные стойки с использованием всего лишь 3 стойко-мест (3U)

Основные возможности

- Увеличивает время работы расширяемых ИБП марки Tripp Lite на 240 В постоянного тока
- Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность дополнительного подключения нескольких совместимых внешних блоков аккумуляторных батарей
- Монтируется в стойку высотой 3U; комплектуется монтажной оснасткой для установки в двухрамную стойку
- Предусматривается возможность монтажа в однорамную стойку и вертикальной установки

Комплект поставки

- Внешний блок аккумуляторных батарей BP240V10RT3U в комплекте с кабелями постоянного тока
- Монтажные приспособления для установки в двухрамную стойку
- Руководство пользователя

- Дополнительное приспособление 2POSTRMKITHD обеспечивает возможность симметричного монтажа с 2-точечным креплением по центру в однорамные стойки для оборудования
- Дополнительное приспособление 2-9USTAND позволяет выполнить вертикальную установку

Спецификации

БАТАРЕЯ	
Продление времени работы от батарей	Включает в себя второй входной/выходной соединитель для шлейфового подключения нескольких блоков батарей
Системное напряжение постоянного тока (В)	240
Разъем ИБП	Съемный кабель со специальным разъемом постоянного тока для ИБП (длиной 91,4 см и калибра 6)
Типичный срок службы батарей	Обычно 4-6 лет (Северная Америка)
Возможность продления времени работы	Да
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой	Монтаж в 19-дюймовую стойку с креплением на 4 точки
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	11,25 x 23 x 31,5
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	28,6 x 58,4 x 80
Транспортировочная масса (фунты)	196.2
Транспортировочная масса (кг)	88,3
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	5,25 x 17,5 x 25
Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	13,34 x 44,45 x 63,5
Масса изделия (фунты)	158.7
Масса изделия (кг)	71.4
Материал конструкции	Черный стальной корпус.
Форм-фактор внешнего блока аккумуляторных батарей	Монтаж в стойку / вертикальная установка
СЕРТИФИКАЦИИ	
Сертификации	Tested to UL, cUL, CE, NOM

Монтаж в стойку с креплением на 2 точки (2POSTRMKITHD);
 Вертикальная установка (комплект опор 2-9USTAND)



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ГАРАНТИЯ	
Гарантийный период (США и Канада)	Ограниченная гарантия 2 года
Гарантийный период (международная гарантия)	Ограниченная гарантия 1 год
Гарантийный период (Мексика)	Ограниченная гарантия 1 год
Гарантийный период (Пуэрто-Рико)	Ограниченная гарантия 1 год
Дополнительная страховая защита	3 year, 5 year, next day and on-site warranty coverage available

© 2015 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.