

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [Печать](#)

Экран

Размер экрана
24"

Разрешение
1366 x 768

Аудио

Тип динамика
2CH(Down Firing + Bass Reflex)

Мощность звуковых каналов (RMS)
10 Вт(Л: 5 Вт, П: 5 Вт)

Низкочастотный динамик
н/д

[БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРИСТИК —](#)

Основные характеристики

Samsung 3D
н/д

ConnectShare™ (USB 2.0)
да

Функция Instant On
да

Язык экранного меню
27 европейских языков

Технология Digital Clean View
да

Субтитры
да

Картинка в картинке
да

Автоматический поиск каналов
да

Автоматическое выключение
да

Функция EPG
да

Встроенная функция BT HID
No

3D-преобразователь
н/д

Поддержка USB HID
да

Телетекст (ТТХ)
да

Технология BD Wise Plus
н/д

Режим «Игры»
да

Возможности для отдельного бизнеса

Главное меню для отелей
да

Samsung LYNK™ REACH
да

Совместимость с сервером Samsung LYNK™ REACH Server

да

Совместимость с платформой H.Browser

да

RJ12/IR Pass Through

да

Клонирование через USB

да

Настройка отображения логотипа и времени (BMP/ видеоформат)

да

Режим воспроизведения музыки (вход: PC/AV/Component/HDMI)

да

Режим автоматического выбора источника

да

Совместимость с внешними часами

No

Программные часы

да

Привинченная крышка батарейного отсека пульта ДУ

да

Режим обеспечения безопасности

нет

bLAN

нет

Совместимость с саундбаром

да

Совместимость с Samsung LYNK™ SINC

да

Функция Hospitality Plug&Play (простая настройка)

да

Режим включения электропитания

да

Список каналов отеля

да

Приветственное сообщение

да

Включение/выключение подсветки в режиме воспроизведения музыки

да

Энергосберегающий режим (BLU Control)

да

Управление яркостью внешних часов

No

Мой канал

да

Таймер включения и выключения (по расписанию)

нет

Pro:Idiom

нет

Совместимость со Smoovie

да

Samsung LYNK™ DRM

да

Комбинированный список каналов (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, аналоговый)

да

Система

Встроенный цифровой ТВ-тюнер
DVB-T2/C/S2

Аналоговый тюнер
да

Дизайн

Тип подставки
20/20

Поворотная подставка (вращается влево/вправо)
нет

Вес

Вес с подставкой
4.1 кг

Вес без подставки
3.9 кг

Вес с упаковкой
5.1 кг

Питание

Энергопотребление (в режиме ожидания)
0.5 Вт

Энергопотребление (энергосберегающий режим)
22 W

Аксессуары

Модель с пультом дистанционного управления
TM1240

Антенный кабель
н/д

Кабель питания
да

Кабель для передачи данных
да

Плоский кабель с разъемом/штекером
н/д

Краткое руководство по установке
да

Односторонние сборочные винты (основание стойки)
нет

Набор для крепления подставки
нет

**Пульт ДУ PureCare (цельный
пульт ДУ белого цвета)**

нет
