

iQ700

Духовой шкаф с микроволнами HM633GNS1, нержавеющая сталь



Духовой шкаф с микроволнами позволит быстро достичь идеальных результатов.

- ✓ varioSpeed: сокращает время приготовления до 50%.
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ ecoClean Plus: самоочищающееся покрытие для облегчения ухода за прибором.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.
- ✓ softMove: плавное открывание и закрывание дверцы духовки.

Оснащение

Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами

Управление : электрический

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548

Размеры рабочей камеры (мм) : 357.0 x 480 x 392.0

Длина сетевого кабеля (см) : 120

Вес нетто (кг) : 39,0

Вес брутто (кг) : 41,0

EAN-код : 4242003671887

Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 800

Мощность подключения (Вт) : 3600

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

1 x Комбинированная решетка

1 x Универсальный противень



4 242003 671887

iQ700

Духовой шкаф с микроволнами HM633GNS1, нержавеющая сталь

Оснащение

- Духовой шкаф с микроволнами с 10 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Максимальная мощность микроволн: 900 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 900 Вт) , Инвертор
- Объём духовки: 67 л
- Поворотный переключатель Rotary Control
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Особенности самоочистки: задняя панель
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция cookControl
Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Автоматические программы
- 14 автоматических программ
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне

Принадлежности:


- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40° C
- Блокировка от детей
Защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВxШxГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ700

Духовой шкаф с микроволнами
HM633GNS1, нержавеющая сталь

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.



При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	34 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

