

Серия | 8 Микроволновые печи
**Духовой шкаф
HNG6764B1, черный**

Уникальный прибор, в котором духовой шкаф дополнен микроволнами и подачей пара.

- **Сенсор готовности выпечки PerfectBake и многоточечный термощуп PerfectRoast:** лучший путь для превосходных результатов запекания и выпечки.
- **4D-горячий воздух:** равномерное распределение тепла - на любом уровне.
- **Удобное меню DishAssist:** автоматические установки режима, оптимальной температуры и времени готовки для огромного количества блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.

Технические особенности

Тип микроволновой печи :	Комбирежим с микроволнами
Управление :	электрический
Цвет фронтальной панели :	черный
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры рабочей камеры (мм) :	357.0 x 480 x 392.0
Длина сетевого кабеля (см) :	120
Вес нетто (кг) :	50,0
Вес брутто (кг) :	53,0
EAN-код :	4242002808284
Макс. мощность микроволновой печи (Вт) :	800
Мощность подключения (Вт) :	3600
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень



4 242002 808284

Серия | 8 Микроволновые печи

Духовой шкаф

HNG6764B1, черный

Уникальный прибор, в котором духовой шкаф дополнен микроволнами и подачей пара.

- Духовой шкаф с инт. микроволновой печью с 14 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Нижний жар, Интенсивный жар, Бережное тушение, Подогрев посуды, Сушка, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара:
Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами:
Микроволны, Микрокомби
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Максимальная мощность микроволн: 900 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 900 Вт) , Инвертор
- Объем духовки: 67 л
- Поворотный переключатель ControlRing
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Пиролитическая самоочистка
- Противень для выпечки, пригодный для пиролиза
- 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Дополнительные функции:
Программа удаления накипи
Функция сушки
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake
Многоточечный термощуп PerfectRoast
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролизе


Принадлежности:

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВxШxГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Температура наружного стекла до 30 °C


Серия | 8 Микроволновые печи

Духовой шкаф HNG6764B1, черный

Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм



При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	34 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

