

Serie | 8 Духовой шкаф-пароварка

Комбинированный духовой шкаф-пароварка HSG656RS1, нержавеющая сталь

A⁺



Встраиваемый духовой шкаф с режимом приготовления на пару: прекрасный вариант для здоровой и вкусной еды.

- **Приготовление с добавлением пара:** блюда приобретают аппетитную хрустящую корочку снаружи и остаются сочными внутри.
- **Удобное меню DishAssist:** автоматические установки режима, оптимальной температуры и времени готовки для огромного количества блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Самоочистка EcoClean Direct:** сводит чистку духовки к минимуму благодаря специальному покрытию, которое поглощает загрязнения.
- **Светодиодное освещение:** равномерное освещение духовки при низком потреблении электроэнергии.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Открытие двери :	Откидная дверь
Размеры ниши для встр. (мм) :	585 x 560 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Материал панели управления :	Stainless steel
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	42,0
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242002808437
Предохранители (A) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
:	71
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2

Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень



4 242002 808437

Serie | 8 Духовой шкаф-пароварка

Комбинированный духовой шкаф-пароварка

HSG656RS1, нержавеющая сталь

Встраиваемый духовой шкаф с режимом приготовления на пару: прекрасный вариант для здоровой и вкусной еды.

- Комбинированный духовой шкаф-пароварка с 12 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Нижний жар, Бережное тушение, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста, Подъем теста
- Температурный диапазон 30 °C - 250 °C
- Объем духовки: 71 л
- Поворотный переключатель ControlRing
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Режим самоочистки EcoClean
- Особенности самоочистки: потолок, боковые стенки, задняя стенка
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Дополнительные функции:
Программа удаления накипи
Автоматическая регулировка точки кипения
Функция сушки
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- Многоточечный термощуп PerfectRoast
Сенсор для выпечки PerfectBake
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней, Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция

Принадлежности:

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с




отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень

- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВxШxГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШxВxГ): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C
- Класс эффективности энергопотребления (асс. EU Nr. 65/2014): A+
Потребление электроэнергии за цикл в режиме верхний/нижний жар: 0.87 кВт/ч

Серия | 8 Духовой шкаф-пароварка

Комбинированный духовой шкаф-пароварка HSG656RS1, нержавеющая сталь

Монтаж с варочной панелью.



При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	34 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

