

iQ300 WM12N1400E



Новая стиральная машина с технологией iSensoric и тихим и энергоэффективным мотором iQdrive

- ✓ Мотор iQdrive: энергоэффективный, долговечный и тихий двигатель.
- ✓ Специальная программа speedPerfect поможет вам получить идеальные результаты стирки до 65% быстрее
- ✓ Барабан из высококачественной нержавеющей стали для -8 кг загрузки.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельно стоящий
 Навес двери : слева
 Цвет/ материал корпуса : White
 Длина сетевого кабеля (см) : 210
 Высота для встраивания под столешницу : 850,00
 Высота без рабочей поверхности (мм) : 848
 Размеры прибора (мм) : 848 x 598 x 550
 Колесики : Нет
 Вес нетто (кг) : 68,0
 Объем барабана (л) : 55
 Мощность подключения (Вт) : 2300
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE



iQ300 WM12N140OE

Оснащение

- iSensoric
- Максимальная загрузка: 8 кг
- Макс. скорость отжима: 1200 об/мин
- Класс энергоэффективности A-30% , Энергопотребление: на 30% экономичнее класса A
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- 3D-AQUATRONIC - быстрое и равномерное смачивание белья
- Специальные функции: Старт / Пауза с возможностью дозагрузки, Выбор скорости отжима/Режим "Без отжима"
- Функция дозагрузки
- Большой многофункциональный дисплей: индикация хода программы, максимальной загрузки для выбранной программы, температуры, скорости отжима, таймер (времени до окончания 24 ч)
- Основные программы: Ручная стирка шерсти, Интенсивная / быстрая, Рубашки бизнес, Outdoor/Пропитка, Смешанное белье, Чувствительная, Полоскание, 40°C, Шерсть, Шерсть , Шерсть, Тонкое белье/Шелк
- Электронный выбор программ стирки и специальных функций
- Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани
- iQDrive
- antiVibration - специальная конструкция корпуса - дизайн боковых поверхностей для уменьшения вибраций
- Контроль пенообразования
- Акустический сигнал окончания программы
- Электромагнитный замок
- Блокировка от детей
- Подавление дисбаланса при отжиме - автоматика с 3D-сенсором
- Индикация передозировки моющего средства
- Диаметр люка 30 см, угол открывания 180°
- Возможность встраивания под столешницу
- Размеры (В x Ш x Г): 84.8 x 59.8 x 55 см

iQ300 WM12N140OE

Размерные чертежи

