

Серия | 8 Микроволновые печи

**Компактный дух. шкаф с
интегр. микров.**
SMG636BB1, черный



Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами обеспечивает превосходный результат приготовления блюд.

- **Функция микроволн:** позволяет быстро разогреть или приготовить блюдо в комбинации с другими режимами.
- **Удобное меню DishAssist:** автоматические установки режима, оптимальной температуры и времени готовки для огромного количества блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Самоочистка EcoClean Direct:** сводит чистку духовки к минимуму благодаря специальному покрытию, которое поглощает загрязнения.
- Фронт из закаленного стекла является отличной альтернативой нержавеющей стали.

Технические особенности

Тип микроволновой печи :	Комбирежим с микроволнами
Управление :	электрический
Цвет фронтальной панели :	черный
Размеры прибора (мм) :	455 x 594 x 548
Размеры рабочей камеры (мм) :	237.0 x 480 x 392.0
Длина сетевого кабеля (см) :	150
Вес нетто (кг) :	35,0
Вес брутто (кг) :	38,0
EAN-код :	4242002807423
Макс. мощность микроволновой печи (Вт) :	900
Мощность подключения (Вт) :	3600
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень



4 242002 807423

Серия | 8 Микроволновые печи

Компактный дух. шкаф с интегр. микров. SMG636BB1, черный

Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами обеспечивает превосходный результат приготовления блюд.



-
- Объем духовки: 45 л
 - Многофункциональные часы
 - Автоматический быстрый разогрев
 - Система охлаждения прибора
 - Кнопка "Info"

Принадлежности:

- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.65 кВт
- Размеры (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм

Серия | 8 Микроволновые печи

Компактный дух. шкаф с интегр. микров. SMG636BB1, черный



Монтаж с варочной панелью.



При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	39 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

