

iQ100

LC68WA521 - Нержавеющая сталь

Вытяжка для настенного монтажа

Ширина 60 cm



Мощная вытяжка для настенного монтажа.

- ✓ Производительность в 760 м<sup>3</sup>/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь  
 Технология установки : Вытяжка  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 130  
 Высота камина (мм) : 553-730/573-730  
 Высота прибора без камина (мм) : 246  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Вес нетто (кг) : 9,0  
 Управление : механический  
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 760  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 390  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума (дБ) : 70  
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120  
 Материал жироулавливающего фильтра : алюминий  
 EAN-код : 4242003606896  
 Мощность подключения (Вт) : 275  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 606896

**iQ100****LC68WA521 - Нержавеющая сталь****Вытяжка для настенного монтажа****Ширина 60 см****Оснащение**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- кулисные переключатели
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 760 м³/h
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 52 ДБ, 61 ДБ, 71 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- 2 x 30 W галогенные лампы
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Мощность подключения: 275 Вт
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 799-976 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 799-976 x 600 x 500 мм
- Освещенность до 270 люкс
- Цветовая температура освещения: 2700 К

iQ100

LC68WA521 - Нержавеющая сталь

Вытяжка для настенного монтажа

Ширина 60 см

## Размерные чертежи

