

iQ500
НВ43GT555 Нержавеющая сталь
Встраиваемый духовой шкаф



Встраиваемый духовой шкаф с понятным и удобным управлением.

- ✓ Специальное покрытие ecoClean препятствует образованию загрязнений.
- ✓ Класс энергопотребления A: экономичное приготовление пищи.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Катализ на всех стенках
 Размеры ниши для встр. (мм) : 575-597 x 560 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 595 x 515
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 665 x 635 x 635
 Материал панели управления : Glass, Stainless steel
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 34,0
 Полезный объем(л) : 60
 Виды нагрева : Bottom heat, Circulating air, Conventional heat, Defrost, Full width variable grill, Half width variable grill, Hot air grilling
 Материал 1 духового шкафа : Покрытие эмалью
 Температурный контроль : механический
 Количество : 1
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 95
 EAN-код : 4242003746387
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Класс энергопотребления NEW (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,92
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,85
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 106,3
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 3580
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Принадлежности



iQ500

NB43GT555 Нержавеющая сталь

Встраиваемый духовой шкаф

Оснащение

- Духовка UNIVERSAL: 7 режимов нагрева: конвекция, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
 - Самоочистка ecoClean (верхняя, задняя и боковые стенки)
 - Ровные стенки духовой камеры
 - Система выдвижения:
 - Телескопические направляющие на 3 уровнях
 - Объём духовки: 60 л
 - Система охлаждения прибора
 - Многофункциональные часы
 - Освещение духовки 25 Вт
 - Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
 - Автоматический быстрый разогрев
 - Белая подсветка дисплея
 - Утапливаемые переключатели
 - Эмаль titanGlanz
 - Белая подсветка дисплея
 - Ручка Profi
 - Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40° C
 - Функция Блокировка от детей
 - Класс эффективности энергопотребления (acc. EU Nr. 65/2014): A
Потребление электроэнергии за цикл в режиме верхний/нижний жар: 0.92 кВт/ч
- Принадлежности:**
- 1 x Алюминиевый противень, 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка
 - Электрический кабель длиной (0,95 m) с вилкой

iQ500
NB43GT555 Нержавеющая сталь
Встраиваемый духовой шкаф

Размерные чертежи

