

iQ100

Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф
LI64MA520 - нержавеющей сталь

C



Мощная вытяжка с выдвижным экраном для монтажа в подвесной шкаф.

- ✓ Производительность в 400 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Выдвижной
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 175
Размеры ниши для встр. (мм) : 162mm x 526mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Вес нетто (кг) : 9,0
Управление : механический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень
Макс. мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 400
Макс. мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 190
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума (дБ) : 68
Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120
Материал жироулавливающего фильтра : алюминий
EAN-код : 4242003717714
Мощность подключения (Вт) : 145
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа : Встраиваемый



4 242003 717714





iQ100**Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф
LI64MA520 - нержавеющей сталь****Оснащение**

- Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- кулисные переключатели
- 3 ступени мощности
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 400 м³/ч
- Уровень шума: 59 ДБ, 64 ДБ, 68 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Цветовая температура освещения: 2700 К
- Освещенность до 403 люкс
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Заслонка обратного напора
- Мощность подключения: 145 Вт
- Размеры (ВхШхГ): 203 x 598 x 290 мм
- Размеры для встраивания (ВхШхГ): 162 x 526 x 290 мм

iQ100

Вытяжка шириной 60 см для монтажа в навесной шкаф L164MA520 - нержавеющая сталь

Размерные чертежи



iQ100

Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф

LI64MA520 - нержавеющая сталь

Размерные чертежи

