




## 23 462 001 ESSENCE NEW СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15 M-SIZE




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- монтаж на одно отверстие
- металлический рычаг
- **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
- с ограничителем температуры
- **GROHE StarLight** хромированная поверхность
- **GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
- GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
- **GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
- поворотный излив с аэратором и стопором
- сливной гарнитур 1 1/4"
- гибкая подводка
- минимальное давление 1,0 бар



23 462 001 ESSENCE NEW СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15  
M-SIZE



## 23 462 001 ESSENCE NEW СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15 M-SIZE



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46919000)
  - 2: Картридж керамический (Order-nr. 46580000)
  - 3: Tubular spout (Order-nr. 13373000)
  - 3.1: Аэратор (Order-nr. 48270000)
  - 3.2: O-кольцо, 20 шт. (Order-nr. 0128500M)
  - 3.3: Стопорное кольцо (Order-nr. 4826600M)
  - 4: Тяга (Order-nr. 46739000)
  - 5: МОНТАЖНЫЙ НАБОР (Order-nr. 46645000)
  - 6: Сливной гарнитур 1 1/4 (Order-nr. 28910000)
  - 6.1: Пробка для сливного гарнитура (Order-nr. 07182000)
  - 6.2: Эксцентриковая тяга (Order-nr. 07052000)
  - 7: Гибкий шланг высокого давления (Order-nr. 46255000)
  - 8: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)\*
  - 9: шаровая тяга (Order-nr. 07341000)\*
- \* Optional accessories