


**Serie | 2 Варочные панели**
**PKF645CA1E**
**60 см, Стеклокерамическая  
варочная панель**

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :		
Керамические зоны нагрева :	зоны	нагрева
Тип конструкции :		Встроенный
Источник энергии :		Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4	
Размеры ниши для встраивания (мм) :	48 x 560-560 x 490-500	
Ширина (мм) :		583
Размеры прибора (мм) :	48 x 583 x 513	
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	100 x 590 x 750	
Вес нетто (кг) :		8,0
Вес брутто (кг) :		8,0
Индикатор остаточного тепла :		Отдельный
Расположение панели управления :		справа
Осн.материал поверхности :		Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный	
Цвет рам :		нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :		CE, Eurasian, UA, VDE
EAN-код :		4242002936581
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :		6600
Напряжение (В) :		220-240
Частота (Гц) :		60; 50



4 242002 936581

## Serie | 2 Варочные панели

### **PKF645CA1E**

#### **60 см, Стеклокерамическая варочная панель**

---

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- 9 ступеней мощности
- Зона расширения регулируется механическим переключателем
- 4-сегментный индикатор остаточного тепла
- Стеклокерамика
- рамка из стали по периметру
- Мощность подключения: 6600 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 48 мм x 560 мм x 490 мм

## Серия | 2 Варочные панели

### PKF645CA1E

#### 60 см, Стеклокерамическая варочная панель

