


## Serie | 6 Варочные панели

### РКF651FP1E 60 см, Стеклокерамическая варочная панель











#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа:

Керамические зоны нагрева Тип конструкции : Встроенный Источник энергии : Электро Количество конфорок для одновременного использования :

л конфорок для одновременного использования.

Размеры ниши для встр. (мм) : 45 x 560-560 x 490-500 Ширина (мм) : 592

 Размеры прибора (мм) :
 45 x 592 x 522

 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :
 100 x 590 x 750

 Вес нетто (кг) :
 8,0

Вес брутто (кг) : 8,0 Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

 Цвет верхней поверхности :
 черный

 Сертификат соответствия :
 СЕ, Eurasian, UA, VDE

 Сертификат соответствия :
 СЕ, Eurasian, UA, VDE

 EAN-код :
 4242002940465

 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :
 6900

Напряжение (В) :220-240Частота (Гц) :60; 50





### Serie | 6 Варочные панели

#### PKF651FP1E

# 60 см, Стеклокерамическая варочная панель

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl
- 17 ступеней мощности
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозицонные индикаторы остаточного тепла
- Функция PowerBoost
- Защитное отключение
- Функция reStart
- Дисплей индикации энергопотребления
- Варочная панель со скошенным краем
- Мощность подключения: 6900 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 45 мм x 560 мм x 490 мм



## Serie | 6 Варочные панели

#### PKF651FP1E

# 60 см, Стеклокерамическая варочная панель

