



 **Hansa**
Haushaltsgeräte

Современный стиль
умных технологий

Плиты 2017



Плиты

2017





узнай больше на
www.hansa-home.com.ua



Умная техника Современный стиль

Hansa представляет уникальное сочетание традиций и технологических инноваций европейского производства. Продукция компании отличается широким ассортиментом, состоящим из плит, духовых шкафов, варочных поверхностей, холодильников, посудомоечных машин. Дизайн и уникальные технические решения неоднократно были отмечены различными премиями. Духовые шкафы Titanium и Zen получили престижную международную дизайнерскую премию Red Dot Awards.

Одним из основных принципов компании является производство энергоэффективной продукции, безопасной для окружающей среды. На сегодняшний день Hansa располагает 50-летним опытом производства и реализации крупной бытовой техники более чем в 25 странах мира.

Вся продукция компании имеет высочайшие стандарты качества, что подтверждено сертификатами ISO 9001, ISO 14001, GS (Geprüfte Sicherheit), EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) и другими организациями.



reddot design award
best of the best 2012



reddot award 2015
winner

Умные решения



Большой объем – до 69 л

Благодаря большому объему, в духовом шкафу плиты Hansa легко поместятся кастрюли разных форм и размеров. Теперь устраивать домашние встречи с большим количеством гостей станет еще легче!




Экспресс нагрев

Включен верхний нагревательный элемент, гриль и вентилятор. Позволяет разогреть духовой шкаф до 150 градусов за 4 минуты. Применяется для предварительного и быстрого разогрева духовки.



Система Cool Front

Благодаря новой конструкции дверцы нагрев стекла минимален.





Узнай больше об умных решениях Hansa

Плиты с газовой поверхностью

Устойчивые чугунные решетки, эргономичные переключатели, электроподжиг – благодаря функциональным решениям газовых плит Hansa, каждый может стать мастер шефом!



Крышка

Стеклянная либо металлическая крышка обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.




Программаторы Ta и Ts

Электронные программаторы позволяют задать время начала, продолжительность или время окончания работы духовки. 3 кнопки управления обеспечивают простое программирование.



Большая рабочая поверхность решеток

Благодаря специальной форме решеток, рабочая поверхность газовых плит является большой, надежной и удобной в использовании.



Полезные функции

Плиты Hansa с электрическими духовками обеспечены такими полезными функциями как размораживание и экспресс нагрев.




Эргономичная ручка

Эргономичная ручка трапециевидной формы и крючок для полотенец, станут удобным дополнением к вашей плите.



Система Cool Front

Благодаря специальной конструкции дверцы нагрев стекла минимален.




Ящик для посуды

Выдвижной ящик на роликовых направляющих способен вместить несколько крупных кастрюль.

Узнай больше об умных решениях Hansa

Плиты с керамической поверхностью

Плиты с керамическими и индукционными поверхностями очень легкие в уходе и очистке. А их универсальный дизайн подойдет для кухни в любом стиле.





Экологически чистая технология

Керамические поверхности плит Hansa производятся без использования мышьяка и тяжелых металлов.

Технология Schott Ceran®
В каждой керамической плите Hansa использована оригинальная немецкая стеклокерамика Schott Ceran®.

Тихие противни
Закругленные края противней обеспечивают их безопасное и тихое выдвижение.

Уровни готовки
Уровни готовки на боковой стенке облегчают использование духового шкафа.

XXL объем
Объем духовых шкафов увеличен до 69 л.

Рецепты на дверцах духовки
Рецепты на внутреннем стекле дверцы духовки содержат информацию о типе продуктов, уровне температуры и времени приготовления.

Простое снятие стекла дверцы духовки
Новая конструкция дверцы обеспечивает безопасность и простоту снятия стекла без необходимости демонтажа дверцы. Использование универсального легко отщелкивающегося крепления означает, что Вам не нужно использовать никакие инструменты, и Вы легко и быстро можете снять стекло.

Класс энергопотребления **A**

Умные технологии подразумевают также заботу об окружающей среде.
Класс энергопотребления A – это гарантия низких счетов за энергопотребление.



Узнай больше об умных решениях Hansa



Телескопические направляющие

Для удобства использования некоторые модели оснащены полностью выдвигающимися телескопическими направляющими. Это решение значительно снижает риск получения ожогов и облегчает извлечение готовых блюд. Направляющие легко снимаются и могут быть установлены на разных уровнях духового шкафа.



Чугунные решетки

Чугунные решетки более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.



Легко очищающаяся эмаль

Внутренняя часть духовки покрыта специальной непористой эмалью, чистится очень легко.



Каталитическая система очистки

Некоторые модели духовых шкафов оснащены каталитическими панелями. Эти панели покрыты пористой шершавой каталитической эмалью, ускоряющей процесс окисления жира и распада его на воду и углерод. Данный процесс активизируется при каждом приготовлении при температуре от 150 градусов.

Узнай больше об умных решениях Hansa



Полезные функции

Кроме традиционных комбинаций нагревательных элементов, плиты Hansa с электрическими духовками обеспечены такими полезными функциями как размораживание и экспресс нагрев.



Программаторы T_a и T_s

Электронные программаторы позволяют задать время начала, продолжительность или время окончания работы духовки. 3 кнопки управления обеспечивают простое программирование.




Размораживание

Функция идеальная для размораживания продуктов, таких как мясо, рыба, хлеб и пирожные.



Утапливаемые переключатели

Утапливаемые ручки имеют простые и удобные символичные обозначения режимов работы духовки. Благодаря утапливаемым ручкам, заботиться о чистоте теперь легче.



Диагонально расположенный вертел

Вертел – это важная часть духового шкафа для ценителей мяса. Вертел позволяет приготовить чрезвычайно хрустящие и румяные мясные блюда, особенно подходит для жарки домашней птицы.



Крышка

Стекла́нная либо металличе́ская крышка обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.



Противни ProCook

Разработанная Хансой технология производства противней ProCook обеспечивает лучшее качество приготовления без пригорания. Уникальный рельеф противня в виде сот обеспечивает циркуляцию горячего воздуха под блюдом. Также противни ProCook не деформируются.



Рецепты на дверцах духовки

Рецепты на внутреннем стекле дверцы духовки содержат информацию о типе продуктов, уровне температуры и времени.

Узнай больше об умных решениях Hansa




Выдвижной ящик для посуды

Под духовкой размещен ящик для хранения кастрюль. Роликовые направляющие обеспечивают тихое движение ящика. Сам ящик изготовлен из современных синтетических материалов, устойчивых на влияние высокой температуры.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка трапециевидной формы и крючок для полотенец, станут удобным дополнением к вашей плите.



Уровни готовки

Уровни готовки на боковой стенке облегчат использование духового шкафа. Вместе с рецептами на дверце духовки создают удобный справочник для пользователя.



Стабильная решетка

Стабильная решетка для жарки с ограничением движения – это надежность и безопасность.



Электроподжиг

Газовые поверхности плит Hansa оснащены электроподжигом – достаточно повернуть регулятор и конфорка зажжется автоматически.



Большая рабочая поверхность решеток

Благодаря специальной форме решеток, рабочая поверхность газовых плит является большой, надежной и удобной в использовании.



Простое снятие стекла дверцы духовки

Новая конструкция дверцы обеспечивает безопасность и простоту снятия стекла без необходимости демонтажа дверцы. Использование универсального легко отщелкивающегося крепления означает, что Вам не нужно использовать никакие инструменты, и Вы легко и быстро можете снять стекло. Поддержание чистоты дверцы духовки теперь представляет собой еще более легкую задачу.



Освещение духовки

Благодаря внутреннему освещению, возможно наблюдать процесс приготовления блюда без открывания двери.

Titanium





>> FCCX69225

Titanium / плита керамическая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 1 двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)
- 1 овальное поле HiLight 17/17 x 26,5 см (1,4/2,2 кВт)

Основные характеристики

- сенсорный программатор /Ts/
- 10 режимов нагрева
- конвекция
- электрический вертел
- электрический гриль
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- телескопические направляющие
- каталитическая система очистки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

66 л



>> FCMX68225

Titanium / плита газозлектрическая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность газ на стекле
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- газ-контроль конфорок
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- сенсорный программатор /Ts/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический вертел
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

65 л



>> FCMX59225

Titanium / плита газозлектрическая 50 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность газ на стекле
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- газ-контроль конфорок
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- сенсорный программатор /Ts/
- 10 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

65 л



Retro





>> FCMY68109, FCMA68109

Retro / плита газозлектрическая 60 см / слоновая кость, антрацит

>> FCMY58109, FCMA58109

Retro / плита газозлектрическая 50 см / слоновая кость, антрацит

65 л



Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- механический таймер с функцией стоп
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- стеклянная крышка



>> FCGY62109, FCGA62109

Retro / плита газовая 60 см / слоновая кость, антрацит

>> FCGY52109, FCGA52109

Retro / плита газовая 50 см / слоновая кость, антрацит

58 л



Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- механический таймер с функцией стоп
- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- стеклянная крышка

Integra

плиты керамические
и электрические





>> FCCX68220

Integra / плита керамическая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 1 двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)
- 1 овальное поле HiLight 17/17 x 26,5 см (1,4/2,2 кВт)

Основные характеристики

- электронный программатор /Ta/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

66л



>> FCCW63000

Integra / плита керамическая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 1 поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)
- 1 поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

69 л



>> FCCX58210

Integra / плита керамическая 50 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 1 двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт)
- 1 овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)

Основные характеристики

- электронный программатор /Ta/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический вертел
- электрический гриль
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- каталитическая система очистки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

66 л





>> FCCB54000

Integra / плита керамическая 50 см / коричневый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 2 поля HiLight 18,0 см (1,8 кВт)

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

69л



>> FCCW58210

Integra / плита керамическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 1 двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт)
- 1 овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

66 л



>> FCCW54000

Integra / плита керамическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая HiLight
- 2 поля HiLight 14,5 см (1,2 кВт)
- 2 поля HiLight 18,0 см (1,8 кВт)

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

69 л





>> FCEW68220

Integra / плита электрическая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 эл. конфорка стандартная 14,5 см
- 1 эл. конфорка стандартная 21 см
- 1 эл. конфорка быстрого нагрева 14,5 см
- 1 эл. конфорка быстрого нагрева 18 см

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65л



>> FCEX58210

Integra / плита электрическая 50 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- 2 эл. конфорки стандартные 14,5 см
- 1 эл. конфорка стандартная 18 см
- 1 эл. конфорка быстрого нагрева 18 см

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический вертел
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65 л



>> FCEW53000

Integra / плита электрическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 2 эл. конфорки стандартные 14,5 см
- 2 эл. конфорки стандартные 18 см

Основные характеристики

- 3 режима нагрева
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

69 л



Integra

плиты газозлектрические
и газовые





>> FCMX68020

Integra / плита газозлектрическая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65 л



>> FCMW68020

Integra / плита газозлектрическая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65 л



>> FCMW63000

Integra / плита газозлектрическая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- эмалированные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 3 режима нагрева
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

69 л





>> FCMX59220

Integra / плита газозлектрическая 50 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность	Основные характеристики
<ul style="list-style-type: none"> • поверхность нержавеющая сталь • 1 конфорка 4,0 см • 2 конфорки 6,5 см • 1 конфорка 9,0 см • газ-контроль конфорок • чугунные решетки • электроподжиг в ручке 	<ul style="list-style-type: none"> • электронный программатор /Та/ • 8 режимов нагрева • конвекция • электрический вертел • электрический гриль • подсветка духовки • хромированные направляющие для противней • каталитическая система очистки • серая эмаль духовки • 2 противня ProCook • решетка для жарки • количество стекол в дверце духовки: 2 • выдвижной посудный ящик на роликах • стеклянная крышка

69 л



>> FCMS58224

Irydium / плита газозлектрическая 50 см / серебристый

Рабочая поверхность	Основные характеристики
<ul style="list-style-type: none"> • поверхность нержавеющая сталь • 1 конфорка 4,0 см • 2 конфорки 6,5 см • 1 конфорка 9,0 см • чугунные решетки • электроподжиг в ручке 	<ul style="list-style-type: none"> • электронный программатор /Та/ • 8 режимов нагрева • конвекция • электрический гриль • подсветка духовки • черная эмаль духовки • 2 противня ProCook • решетка для жарки • количество стекол в дверце духовки: 2 • выдвижной посудный ящик на роликах • стеклянная крышка

65 л



>> FCMB53020

Integra / плита газозлектрическая 50 см / коричневый

Рабочая поверхность	Основные характеристики
<ul style="list-style-type: none"> • поверхность эмалированная • 1 конфорка 4,0 см • 2 конфорки 6,5 см • 1 конфорка 9,0 см • чугунные решетки • электроподжиг в кнопке 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 режима нагрева • подсветка духовки • черная эмаль духовки • 1 противень ProCook • решетка для жарки • количество стекол в дверце духовки: 2 • выдвижной посудный ящик на роликах • металлическая крышка

69 л



>> FCMW58221

Integra / плита газозлектрическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- газ-контроль конфорок
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- стеклянная крышка

65 л



>> FCMW58020

Integra / плита газозлектрическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65 л



>> FCMW53020

Integra / плита газозлектрическая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

69 л





>> FCGX62214

L500 / плита газовая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- электронный программатор /Tab/
- 2 режима нагрева
- электрический вертел
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

60 л



>> FCGX62020

Integra / плита газовая 60 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGW62020

Integra / плита газовая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGW63022

Integra / плита газовая 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- газ-контроль конфорок
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- электрический гриль
- электроподжиг газового духового шкафа
- термометр на дверце духовки
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGX53023

Integra / плита газовая 50 см / нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- электронный программатор /Tab/
- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGB51020

Integra / плита газовая 50 см / коричневый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGW53023

Integra / плита газовая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- электронный программатор /Tab/
- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGW51020

Integra / плита газовая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- чугунные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- 8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCGW51030

Integra / плита газовая 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 2 конфорки 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- эмалированные решетки
- электроподжиг в кнопке

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- электроподжиг газового духового шкафа
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

58 л



>> FCMW68040

Integra / плита комбинированная 60 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 1 конфорка 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- 1 эл. конфорка стандартная 18 см
- эмалированные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический вертел
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

65 л



>> FCMW53040

Integra / плита комбинированная 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 1 конфорка 6,5 см
- 1 конфорка 9,0 см
- 1 эл. конфорка стандартная 18 см
- эмалированные решетки
- электроподжиг в ручке

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

69 л



>> FCMW53050

Integra / плита комбинированная 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- 1 конфорка 4,0 см
- 1 конфорка 9,0 см
- 1 эл. конфорка стандартная 14,5 см
- 1 эл. конфорка быстрого нагрева 18 см
- эмалированные решетки
- электроподжиг в кнопке


Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

69 л



Плиты индукционные



Преимущества индукции

- **Безопасность**
Зона нагрева не включается, пока не обнаружит посуду.
- **Скорость**
Время приготовления на индукции в 2 раза меньше, чем на газу или на керамике.
- **Эффективность 95%**
Энергия используется только на приготовление, не греет воздух или стекло.
Для сравнения – эффективность керамических поверхностей составляет 60%, газовых 40%.
- **Экономичность**
Стоимость приготовления на индукции при текущих ценах такая же как на газу.
- **Посуда вовсе не должна быть дорогой**
На индукции работает обычная посуда из нержавеющей стали, обладающей ферромагнитными свойствами.



>> FCIW53800

Integra / плита индукционная 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- 3 индукционные зоны с бустером 16 см (1,2 / 1,4 кВт)
- 1 индукционная зона с бустером 21 см (2,3 / 3,0 кВт)

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- телескопические направляющие
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- выдвижной посудный ящик на роликах

66л



>> FCIW58277

L500 / плита индукционная 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- 3 индукционные зоны с бустером 16 см (1,2 / 1,4 кВт)
- 1 индукционная зона с бустером 21 см (2,3 / 3,0 кВт)

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- черная эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

65 л



>> FCIW53000

Integra / плита индукционная 50 см / белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- 3 индукционные зоны с бустером 16 см (1,2 / 1,4 кВт)
- 1 индукционная зона с бустером 21 см (2,3 / 3,0 кВт)

Основные характеристики

- 8 режимов нагрева
- конвекция
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- выдвижной посудный ящик на роликах

65 л



Режимы приготовления в электрических духовых шкафах

режим нагрева	описание		Количество функции (режимов нагрева) дух. шкафа				
			3 функции	4 функции	6 функций	8 функций	10 функций
Включен нижний нагреватель	Рекомендуется, например, для допекания нижней части торта, уложенного на решетку.		+	+	+	+	+
Включен верхний нагреватель	Этот режим незаменим для подрумянивания верхней части торта.		+	+			
Включены верхний и нижний нагреватели	Классический режим, годится практически на все случаи. Идеален для запекания мяса или птицы с хрустящей корочкой, а также хлеба и маленьких пирожных.		+	+	+	+	+
Включен гриль	Идеален для запекания тостов и для приготовления классических блюд – мяса или рыбы на гриле.			+	+	+	+
Функция Турбо гриль (усиленный гриль)	В этом режиме удобно запекать на вертеле большие куски мяса или птицу.				+	+	+
Турбо гриль и конвекция	Такой режим рекомендуется для запекания больших кусков мяса без использования вертела. Он также прекрасно подходит для выпекания пиццы и тортов.				+	+	+
Включен вентилятор, а также верхний и нижний нагреватель	Идеально подходит для готовки сразу на нескольких уровнях разных блюд.				+	+	+
Быстрый разогрев	Включен нижний нагреватель, гриль и вентилятор. Позволяет разогреть духовой шкаф до 150 градусов за 4 минуты. Применяется для предварительного и быстрого нагревания духовки.					+	+
Размораживание	Работает только вентилятор.					+	+
Включена термо-вентиляция (кольцевой нагреватель)	Плавная циркуляция нагретого воздуха по всему объему духовки ускоряет приготовление пищи, приводит к экономии энергии и времени. Этот режим отлично подходит для приготовления блюд на нескольких противнях одновременно. Он годится также и для быстрого оттаивания замороженных продуктов.						+
Включен термовентилятор (кольцевой нагреватель) и нижний нагреватель	На этом режиме удобно одновременно выпекать на разных уровнях большие пироги и маленькие пирожные: благодаря непрерывной циркуляции горячего воздуха они хорошо пропекутся. Этот режим идеально подходит для выпекания пиццы, а также фруктовых тортов.						+
Автономное освещение духовки			+	+	+	+	+

Техническое
описание



Модель	FCIW53800	FCIW58277	FCIW53000
дизайн	Integra	L500	Integra
цвет	белый	белый	белый

Описание	индукционная	индукционная	индукционная
тип плиты	индукционная	индукционная	индукционная
ширина	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность			
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	3 / 1	3 / 1	3 / 1
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-

Основные характеристики	эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/	-
программатор	эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/	-
количество функций	8	8	8
конвекция	+	+	+
экспресс нагрев и размораживание	+	+	+
электрический вертел	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+
хромированные направляющие для противней	+	-	-
телескопические направляющие	+	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-
эмаль духовки	серая	черная	серая
количество противней ProCook	2	2	2
решетка для жарки	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	3	2	3
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-
металлическая крышка	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-

Техническое описание			
объем духовки (л)	66	65	65
класс энергопотребления	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	10,0	10,0	10,0



FCCX69225

FCCX68225

FCCW68225

FCCX68220

FCCB68220

FCCW68220

Titanium нержавеющая сталь	Titanium нержавеющая сталь	Titanium белый	Integra нержавеющая сталь	Integra коричневый	Integra белый
керамическая 60 см -/+	керамическая 60 см -/+	керамическая 60 см -/+	керамическая 60 см -/+	керамическая 60 см -/+	керамическая 60 см -/+
+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-
2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
сенсорный программатор /Tts/ 10	сенсорный программатор /Tts/ 8	сенсорный программатор /Tts/ 8	эл. программатор /Ta/ 8	эл. программатор /Ta/ 8	эл. программатор /Ta/ 8
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	-	-	-	-	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	-	-	-
+	-	-	-	-	+
серая	серая	серая	серая	серая	серая
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	-	-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
9,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

плиты керамические 60 см



Модель	FCCW68200	FCCW63000	FCCB63000	FCCX64000
дизайн	Integra	Integra	Integra	Integra
цвет	белый	белый	коричневый	нержавеющая сталь

Описание

тип плиты	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая
ширина	60 см	60 см	60 см	60 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	2	2	2	2
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	1	1	1	1
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	1	1	1	1
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-

Основные характеристики

программатор	эл. программатор /Ta/	-	-	-
количество функций	8	4	4	4
конвекция	+	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	+	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	+
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-
эмаль духовки	серая	черная	черная	черная
количество противней ProCook	2	1	1	1
решетка для жарки	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-
металлическая крышка	-	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-

Техническое описание

объем духовки (л)	65	69	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	9,1	8,2	8,2	8,2

плиты керамические 50 см



Модель	FCCX58210	FCCX58240	FCCX58277	FCCX54077	FCCX54100
дизайн	Integra	Basic	L500	L500	Integra
цвет	нержавеющая сталь				

Описание

тип плиты	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	2	2	2	2	2
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	2	2
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	1	1	1	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	1	1	1	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики

программатор	эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/	-	мех. таймер с функцией стоп
количество функций	8	8	8	4	4
конвекция	+	+	+	-	-
экспресс нагрев и размораживание	+	+	+	-	-
электрический вертел	+	+	-	+	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	+	+	+	-	-
телескопические направляющие	-	-	+ (1 x 75%)	-	-
каталитическая система очистки	+	+	-	-	-
эмаль духовки	серая	серая	черная	черная	черная
количество противней ProCook	2	2	2	2	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	-	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание

объем духовки (л)	66	66	66	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	9,0	9,0	9,0	7,8	7,8

плиты керамические 50 см



Модель	FCCW58210	FCCW58242	FCCW58200	FCCW58277	FCCW58240
дизайн	Integra	Basic	Integra	L500	Basic
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание					
тип плиты	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	2	2	2	2	2
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	2	2	2
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	1	1	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	1	1	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики					
программатор	эл. программатор /Та/				
количество функций	8	8	8	8	8
конвекция	+	+	+	+	+
экспресс нагрев и размораживание	+	+	+	+	+
электрический вертел	-	+	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	+	+	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	серая	серая	серая	черная	серая
количество противней ProCook	2	2	2	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	-	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание					
объем духовки (л)	66	66	65	65	65
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	9,0	9,0	8,7	8,7	8,7

плиты керамические 50 см



Модель	FCCW53077	FCCW53042	FCCW53000	FCCW53004	FCCW53040
дизайн	L500	Basic	Integra	Irydium	Basic
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание					
тип плиты	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	2	2	2	2	2
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	2	2	2	2	2
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики					
программатор	-	-	-	-	-
количество функций	3	3	3	3	3
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	2	1	1	2	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	-	-
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	+	+
металлическая крышка	-	-	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание					
объем духовки (л)	69	69	69	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	-	-	-	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8



FCEW68220



FCEW63010



FCEW63020



FCEW63040

Integra	Integra	Integra	Basic
белый	белый	белый	белый
электрическая	электрическая	электрическая	электрическая
60 см	60 см	60 см	60 см
- / +	- / +	- / +	- / +
- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 / - / 1	2 / - / 1	1 / - / 1	1 / - / 1
1 / 1 / -	- / 1 / -	1 / 1 / -	1 / 1 / -
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
эл. программатор /Та/	-	-	-
8	4	4	4
+	-	-	-
+	-	-	-
-	-	+	+
-	-	-	-
-	-	-	-
+	+	+	+
-	-	-	-
-	-	-	-
серая	черная	черная	черная
2	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
+	+	+	+
-	-	-	-
+	+	-	-
-	-	+	+
65	69	69	69
A	A	A	A
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
9,4	8,0	8,5	8,5

плиты электрические 50 см



Модель	FCEX58210	FCEX54110	FCEX54140	FCEB53000	FCEB53040
дизайн	Integra	Integra	Basic	Integra	Basic
цвет	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	коричневый	коричневый

Описание					
тип плиты	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / - / +	- / - / +	- / - / +	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	2 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 2 / -	2 / 2 / -
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	- / 1 / -	- / 1 / -	- / 1 / -	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики					
программатор	эл. программатор /Та/	мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	-	-
количество функций	8	4	4	3	3
конвекция	+	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	+	-	-	-	-
электрический вертел	+	+	+	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	серая	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	2	1	1	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание					
объем духовки (л)	65	69	69	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	8,4	7,5	7,5	7,0	7,0



FCEW58210



FCEW58010



FCEW54120



FCEW54140



FCEW54024



FCEW53000

Integra	Integra	Integra	Basic	Irydium	Integra
белый	белый	белый	белый	белый	белый
электрическая	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2/1/-	2/1/-	1/1/-	1/1/-	1/1/-	2/2/-
-/1/-	-/1/-	1/1/-	1/1/-	1/1/-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
эл. программатор /Та/	-	мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	-	-
8	8	4	4	4	3
+	+	-	-	-	-
+	+	-	-	-	-
+	-	+	+	+	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
серая	серая	черная	черная	черная	черная
2	2	1	1	2	1
1	1	+	1	+	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
65	65	69	69	69	69
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
8,4	8,4	8,0	8,0	8,0	7,0

плиты электрические 50 см



Модель	FCEW53040	FCEW53001	FCEW53041
дизайн	Basic	Integra	Basic
цвет	белый	белый	белый

Описание	FCEW53040	FCEW53001	FCEW53041
тип плиты	электрическая	электрическая	электрическая
ширина	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность	FCEW53040	FCEW53001	FCEW53041
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	-	-	-
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	2 / 2 / -	2 / 2 / -	2 / 2 / -
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-

Основные характеристики	FCEW53040	FCEW53001	FCEW53041
программатор	-	-	-
количество функций	3	3	3
конвекция	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-
электрический вертел	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная
количество противней ProCook	1	1	1
решетка для жарки	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	-	-
откидной ящик для большой посуды	-	+	+
металлическая крышка	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-

Техническое описание	FCEW53040	FCEW53001	FCEW53041
объем духовки (л)	69	69	69
класс энергопотребления	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	-	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	7,0	7,0	7,0



FCMY68109



FCMA68109



FCMX68225



FCMX68020



FCMX63000



FCMW68020

FCMY68109	FCMA68109	FCMX68225	FCMX68020	FCMX63000	FCMW68020
Retro	Retro	Titanium	Integra	Integra	Integra
слоновая кость	антрацит	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый
газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая
60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
-/+/-	-/+/-	+/-/-	-/-/+	-/-/+	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-
+	+	+	+	-	+
+	+	+	+	-	+
-	-	-	-	+	-
мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	сенсорный программатор /Ts	-	-	-
8	8	8	8	3	8
+	+	+	+	-	+
+	+	+	+	-	+
-	-	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
черная	черная	серая	серая	черная	серая
2	2	2	2	1	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	+	+	+
+	+	-	-	-	-
65	65	65	65	69	65
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	-	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
2,9	2,9	2,9	2,9	2,0	2,9

плиты газозлектрические 60 см



Модель	FCMW68024	FCMW68041	FCMW63000
дизайн	Irydium	Basic	Integra
цвет	белый	белый	белый

Описание	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая
тип плиты	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая
ширина	60 см	60 см	60 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность			
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-
чугунные решетки	+	+	-
электроподжиг в поворотной ручке	+	+	+
электроподжиг в кнопке	-	-	-

Основные характеристики			
программатор	-	-	-
количество функций	8	8	3
конвекция	+	+	-
экспресс нагрев и размораживание	+	+	-
электрический вертел	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-
эмаль духовки	серая	серая	черная
количество противней ProCook	2	2	1
решетка для жарки	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-
металлическая крышка	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-

Техническое описание			
объем духовки (л)	65	65	69
класс энергопотребления	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	-
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	2,9	2,9	2,0



FCMY58109



FCMA58109



FCMX59225



FCMX59220



FCMX59120



FCMX59140

FCMY58109	FCMA58109	FCMX59225	FCMX59220	FCMX59120	FCMX59140
Retro	Retro	Titanium	Integra	Integra	Basic
слоновая кость	антрацит	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
-/+/-	-/+/-	+/-/-	-/-/+	-/-/+	-/-/+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	+	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	сенсорный программатор /Ts	эл. программатор /Ta/	мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп
8	8	10	8	10	10
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	+	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	+	-	-
черная	черная	серая	серая	серая	серая
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	+	+
+	+	-	+	-	-
65	65	65	66	65	65
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	+	-	+	+
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
2,9	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1

плиты газозлектрические 50 см



Модель	FCMS58224	FCMX53021	FCMB53020	FCMW58024	FCMW58221
дизайн	Irydium	Integra	Integra	Irydium	Integra
цвет	серебристый	нержавеющая сталь	коричневый	белый	белый

Описание

тип плиты	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / - / +	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	+
чугунные решетки	+	+	+	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	+	-	-	+	+
электроподжиг в кнопке	-	+	+	-	-

Основные характеристики

программатор	эл. программатор /Ta/	-	-	-	эл. программатор /Ta/
количество функций	8	4	3	10	8
конвекция	+	-	-	+	+
экспресс нагрев и размораживание	+	-	-	+	+
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	серая
количество противней ProCook	2	1	1	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	+	+	-	-
стеклянная крышка	+	-	-	+	+

Техническое описание

объем духовки (л)	65	69	69	65	65
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	-	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	+	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	2,9	2,0	2,0	3,1	2,9



FCMW58220



FCMW58240



FCMW58000



FCMW58077



FCMW58020



FCMW58040

Integra	Basic	Integra	L500	Integra	Basic
белый	белый	белый	белый	белый	белый
газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-
+	+	-	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/	-	-	-	-
8	8	8	8	8	8
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
серая	серая	серая	черная	серая	серая
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	+	+	+	+
+	+	-	-	-	-
65	65	65	65	65	65
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

плиты газозлектрические 50 см



Модель	FCMW53010	FCMW53042	FCMW53020	FCMW53041	FCMW53021
дизайн	Integra	Basic	Integra	Basic	Integra
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание

тип плиты	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая	газозлектрическая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	+	+	-	-	-
чугунные решетки	-	-	+	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	+	+	-	-	+

Основные характеристики

программатор	-	-	-	-	-
количество функций	3	1	4	4	3
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	1	1	2	2	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание

объем духовки (л)	69	69	69	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	-	-	+	+	-
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



FCMW53000



FCMW53140

FCMW53000	FCMW53140
Integra	Basic
белый	белый
газоэлектрическая	газоэлектрическая
50 см	50 см
- / +	- / +
- / + / -	- / + / -
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
-	-
-	-
-	-
-	-
+	+
-	-
3	3
-	-
-	-
-	-
-	-
+	+
-	-
-	-
черная	черная
1	1
1	1
2	2
+	+
-	-
+	+
-	-
69	69
A	A
-	-
+	+
+	+
-	-
85x50x60	85x50x60
2,0	2,0

плиты газовые 60 см



Модель	FCGY62109	FCGA62109	FCGX62214	FCGX62101	FCGI63022
дизайн	Retro	Retro	L500	Integra	Integra
цвет	слоновая кость	антрацит	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Описание

тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	60 см				
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / - / +	- / - / +	- / - / +
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	+	+	+
чугунные решетки	+	+	+	-	+
электроподжиг в поворотной ручке	+	+	+	+	+
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики

программатор	мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	эл. программатор / Tab/	мех. таймер с функцией стоп	эл. программатор / Та/
количество функций	2	2	2	2	2
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	+	+	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	+	+	+	+	+
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	+	+	+
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	+	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	серая	черная
количество противней ProCook	2	2	2	2	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	-	+	-	-
стеклянная крышка	+	+	-	+	+

Техническое описание

объем духовки (л)	58	58	60	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



FCGX62100

FCGX62020

FCGX62040

FCGX63000

FCGB63021

FCGB61101

Integra	Integra	Basic	Integra	Integra	Integra
нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	коричневый	коричневый
газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
60 см	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
-/-/+	-/-/+	-/-/+	-/-/+	-/+/-	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	+	+	-	+	-
+	+	+	-	+	-
-	-	-	+	-	+
мех. таймер с функцией стоп	-	-	-	-	мех. таймер
2	2	2	1	2	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-
-	-	-	-	+	-
-	-	-	-	+	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	+	-
серая	серая	серая	черная	черная	черная
2	2	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	+	+	+	+	+
+	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58
-	-	-	-	-	-
+	+	+	-	+	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
2,0	2,0	2,0	0,025	2,0	0,025

плиты газовые 60 см



Модель	FCGB61001	FCGW63101	FCGW63100	FCGW62041	FCGW62020
дизайн	Integra	Integra	Integra	Basic	Integra
цвет	коричневый	белый	белый	белый	белый

Описание					
тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	60 см				
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	+	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	-	+	+	+	+
электроподжиг в кнопке	+	-	-	-	-

Основные характеристики					
программатор	-	мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	-	-
количество функций	1	2	2	2	2
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	+	+	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового шкафа	-	+	+	+	+
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	серая	серая	серая	серая
количество противней ProCook	1	2	2	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание					
объем духовки (л)	58	58	58	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	-	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	0,025	2,0	2,0	2,0	2,0



FCGW62024

FCGW62027

FCGW62000

FCGW62040

FCGW63021

FCGW63022

Irydium
белый

L500
белый

Integra
белый

Basic
белый

Integra
белый

Integra
белый

газовая
60 см
+/-

-/+/-

-/+/-

-/+/-

-/+/-

-/+/-

-/+/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/2/1

1/2/1

1/2/1

1/2/1

1/2/1

1/2/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

черная

черная

серая

серая

черная

черная

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

58

58

58

58

58

58

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85x60x60

85x60x60

85x60x60

85x60x60

85x60x60

85x60x60

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,025

плиты газовые 60 см



Модель	FCGW61021	FCGW61101	FCGW61001	FCGW61000
дизайн	Integra	Integra	Integra	Integra
цвет	белый	белый	белый	белый

Описание	FCGW61021	FCGW61101	FCGW61001	FCGW61000
тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	60 см	60 см	60 см	60 см
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность	FCGW61021	FCGW61101	FCGW61001	FCGW61000
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-
чугунные решетки	+	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	+	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	+	+	-

Основные характеристики	FCGW61021	FCGW61101	FCGW61001	FCGW61000
программатор	-	мех. таймер	-	-
количество функций	1	1	1	1
конвекция	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	+	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	1	1	1	1
решетка для жарки	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-

Техническое описание	FCGW61021	FCGW61101	FCGW61001	FCGW61000
объем духовки (л)	58	58	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	-	-	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	0,025	0,025	0,025	0,025



FCGY52109



FCGA52109



FCGX52045



FCGX52046



FCGX53021



FCGX52120

FCGY52109	FCGA52109	FCGX52045	FCGX52046	FCGX53021	FCGX52120
Retro	Retro	Titanium	Palladium	Integra	Integra
слоновая кость	антрацит	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
-/+/-	-/+/-	+/-/-	+/-/-	-/-/+	-/-/+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
мех. таймер с функцией стоп	мех. таймер с функцией стоп	-	-	-	мех. таймер с функцией стоп
2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	+	-
+	+	+	+	+	+
-	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	+	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	+	-
черная	черная	серая	черная	черная	черная
2	2	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+
+	+	-	-	+	-
58	58	58	58	60	58
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

плиты газовые 50 см



Модель	FCGX53023	FCGX53024	FCGX53020	FCGX53040	FCGX52077
дизайн	Integra	Irydium	Integra	Basic	L500
цвет	нержавеющая сталь				

Описание

тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / - / +	- / - / +	- / - / +	- / - / +	- / - / +
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	+	+	+	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	+	+	+	+	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	+

Основные характеристики

программатор	эл. программатор / Tab/	эл. программатор / Tab/	-	-	-
количество функций	2	2	2	2	2
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	+	+	+	+	+
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	2	2	1	1	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	+	-	+	+	+
стеклянная крышка	-	+	-	-	-

Техническое описание

объем духовки (л)	58	58	58	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



FCGB51020



FCGC51001



FCGW53020



FCGW53023



FCGW53120



FCGW52024

Integra коричневый	Integra черный	Integra белый	Integra белый	Integra белый	Irydium белый
газовая 50 см +/-	газовая 50 см +/-				
-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	+	-
+	-	+	+	+	+
+	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	эл. программатор /Tab/	мех. таймер с функцией стоп	-
1	1	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	+	-
+	-	+	+	+	+
-	-	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	-	+	+	+	+
-	-	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-
черная	черная	черная	черная	черная	черная
1	1	1	2	1	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	-	+	+	+	+
-	+	-	-	-	-
+	-	-	+	+	-
-	-	+	-	-	+
58	58	60	58	58	58
-	-	-	-	-	-
-	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
0,025	-	2,0	2,0	2,0	2,0

плиты газовые 50 см



Модель	FCGW52277	FCGW51020	FCGW51044	FCGW52177	FCGW51010
дизайн	L500	Integra	Basic	L500	Integra
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание	FCGW52277	FCGW51020	FCGW51044	FCGW52177	FCGW51010
тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	50 см				
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность	FCGW52277	FCGW51020	FCGW51044	FCGW52177	FCGW51010
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	+
чугунные решетки	-	+	+	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	+	+	+	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	+	-

Основные характеристики	FCGW52277	FCGW51020	FCGW51044	FCGW52177	FCGW51010
программатор	-	-	-	-	-
количество функций	2	1	1	1	1
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	+	+	+	+	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	серая	серая	черная	черная
количество противней ProCook	2	2	2	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	-	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание	FCGW52277	FCGW51020	FCGW51044	FCGW52177	FCGW51010
объем духовки (л)	58	58	58	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	+	-	-	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	2,0	0,025	0,025	0,025	0,025



FCGW51030



FCGW51000



FCGW51040



FCGW51003



FCGW51043



FCGW51002

Integra	Integra	Basic	Integra	Basic	Integra
белый	белый	белый	белый	белый	белый
газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
50 см					
+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
черная	черная	черная	черная	черная	черная
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	-
-	-	-	-	-	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
0,025	0,025	0,025	-	-	-

плиты газовые 50 см



Модель	FCGW51042	FCGW5000017	FCGW51001	FCGW51004	FCGW51041
дизайн	Basic	Scandium	Integra	Irydium	Basic
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание	FCGW51042	FCGW5000017	FCGW51001	FCGW51004	FCGW51041
тип плиты	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
ширина	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -

Рабочая поверхность	FCGW51042	FCGW5000017	FCGW51001	FCGW51004	FCGW51041
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль поверхности	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики	FCGW51042	FCGW5000017	FCGW51001	FCGW51004	FCGW51041
программатор	-	-	-	-	-
количество функций	1	1	1	1	1
конвекция	-	-	-	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	-	-	-	-
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-	-
подсветка духовки	-	-	-	-	-
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	черная
количество противней ProCook	1	2	1	1	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	-	-	-	-	-
откидной ящик для большой посуды	+	+	+	+	+
металлическая крышка	+	+	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание	FCGW51042	FCGW5000017	FCGW51001	FCGW51004	FCGW51041
объем духовки (л)	58	58	58	58	58
класс энергопотребления	-	-	-	-	-
электрический гриль (2000 Вт)	-	-	-	-	-
верхний ТЭН (900 Вт)	-	-	-	-	-
нижний ТЭН (1300 Вт)	-	-	-	-	-
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	-	-	-	-	-



FCMX68285



FCMX64040



FCMW68040



FCMW64040



FCMB53050



FCMW54040

FCMX68285	FCMX64040	FCMW68040	FCMW64040	FCMB53050	FCMW54040
Titanium	Integra	Integra	Integra	Integra	Integra
нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый	белый	коричневый	белый
комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная
60 см	60 см	60 см	60 см	50 см	50 см
-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+
+/-/-	-/-/+	-/+/-	-/+/-	-/+/-	-/+/-
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1/-/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/-/1	1/1/1
-	-/1/-	-/1/-	-/1/-	1/-/-	-/1/-
-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/1/-	-/-/-
+	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
сенсорный программатор /Ts/	-	эл. программатор /Ta/	-	-	-
8	4	8	4	4	6
+	-	+	-	-	+
+	-	+	-	-	-
+	+	+	+	-	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
серая	черная	серая	черная	черная	серая
2	2	2	1	1	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	+	+	+	-	-
-	-	-	-	-	+
66	69	65	69	69	65
A	A	A	A	A	A
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x50x60	85x50x60
6,3	3,2	4,1	3,2	5,0	3,2

плиты комбинированные 50 см



Модель	FCMW53040	FCMW58151	FCMW53050	FCMW53044
дизайн	Integra	Integra	Integra	Basic
цвет	белый	белый	белый	белый

Описание

тип плиты	комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная
ширина	50 см	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность

поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-
поле HiLight 21,0 см (2,3 кВт)	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 18 см (0,7 / 1,7 кВт)	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12 / 21 см (0,75 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14 / 14 x 25 см (1,1 / 2,0 кВт)	-	-	-	-
овальное поле HiLight 17 / 17 x 26,5 см (1,4 / 2,2 кВт)	-	-	-	-
индукционная зона с бустером 16 / 21 см (1,2-1,4 кВт / 2,3-3,0 кВт)	-	-	-	-
конфорка 4,0 / 6,5 / 9,0 см	1 / 1 / 1	1 / - / 1	1 / - / 1	1 / - / 1
электрическая конфорка – стандартная 14,5 / 18 / 21 см	- / 1 / -	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -
электрическая конфорка – быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	- / - / -	- / 1 / -	- / 1 / -	- / 1 / -
газ-контроль поверхности	-	+	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	+	+	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	+	+

Основные характеристики


программатор	-	мех. таймер с функцией стоп	-	-
количество функций	4	10	4	4
конвекция	-	+	-	-
экспресс нагрев и размораживание	-	+	-	-
электрический вертел	-	+	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-
термометр на дверце духовки	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	+	-	-
телескопические направляющие	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	серая	черная	черная
количество противней ProCook	1	2	1	1
решетка для жарки	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-
металлическая крышка	+	+	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-

Техническое описание

объем духовки (л)	69	66	69	69
класс энергопотребления	A	A	A	A
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+
верхний ТЭН (900 Вт)	+	+	+	+
нижний ТЭН (1300 Вт)	+	+	+	+
кольцевой ТЭН (2000 Вт)	-	+	-	-
размеры см (В x Ш x Г)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	3,2	6,1	5,0	5,0

Ты тоже можешь помочь нам защитить окружающую среду.
Выбирай себе домой оборудование с высоким энергетическим классом
и используй его по назначению.

Сохрани красоту нашей планеты
для себя и своих близких.





We think green

Многие годы компания Hansa последовательно реализует проэкологическую политику.

Постоянное усовершенствование и внедрение новых технологий приводит к тому, что новые продукты, которые мы предлагаем, становятся каждый раз дружелюбнее для окружающей среды и могут похвастаться уменьшением потребления воды и электроэнергии.

Компания также прикладывает много усилий для того, чтобы материалы, из которых создаются наши продукты, не содержали вредных веществ и подвергались переработке или утилизации. Проэкологическая политика, которая реализуется на протяжении многих лет, показывает, что Hansa в полной мере выполняет все юридические обязательства по охране окружающей среды, которые обязаны выполняться на территории Европейского Союза. Мы достигаем наших целей ежедневно, поставляя в квартиры и дома оборудование с наивысшим классом энергетической эффективности, а также создавая технологии, которые помогают защищать людей и природу.



Фирменные сервисные центры гарантируют профессиональную помощь в каждой ситуации: от инсталляции и настройки техники, до постгарантийного ремонта

ТОВ «Крок-ТТЦ»
02225 Київ, Україна
вул. Радужная 25 Б
тел. 0 800 504 504

<http://krok-ttc.com/>

ТОВ «Наш сервіс»
04060 Київ, Україна
вул. Щусева 44
тел. 0 800 500 153
0 800 503 015

www.nash-service.com.ua



 **Hansa**
Haushaltsgeräte

Вам нужна другая техника?

посетите наш сайт www.hansa-home.com.ua

и изучите широчайший ассортимент продукции Hansa





Представительство в Украине:
ТОВ «Ханса Україна»

Тел: + 38 044 456 5507
Факс: + 38 044 456 6822
E-mail: info-ukraine@amica.com.pl



www.hansa-home.com.ua
www.facebook.com/hansaukraine
www.vk.com/hansaukraine