

Serie | 8 Варочные панели

PRR7A6D70
75 см, Газовая
варочная поверхность,
Стеклокерамическая



Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Цифровой дисплей:** индикация выбранной ступени нагрева и уровня остаточного тепла для большего комфорта и безопасности.
- **Двухконтурная конфорка WOK:** система двух контуров пламени для приготовления пищи на высокой мощности до 4,2 кВт.
- Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	5
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 490-502
Ширина (мм) :	750
Размеры прибора (мм) :	45 x 750 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	189 x 845 x 665
Вес нетто (кг) :	14,0
Вес брутто (кг) :	16,0
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь, черный
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002802978
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	2
Мощность подключения к газу (Вт) :	11900
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 802978

Serie | 8 Варочные панели

PRR7A6D70

**75 см, Газовая варочная поверхность,
Стеклокерамическая**

**Стеклокерамическая варочная панель
с функцией FlameSelect: достижение
великолепных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Индикация степени нагрева TopControl
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Составная чугунная решетка для посуды
 - Решетки можно мыть в посудомоечной машине
 - 5 шт. газовых конфорок
 - 1 двухконтурная газовая конфорка WOK
 - 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
 - Центральная: Конфорка WOK 4.2 кВт
 - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
 - Передняя правая: Экономичная конфорка 1.1 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Индикация остаточного тепла для каждой конфорки
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Serie | 8 Варочные панели

PRR7A6D70

**75 см, Газовая варочная поверхность,
Стеклокерамическая**

