

**iQ500**  
**Газовая варочная панель**  
**ES6A2PB90R**

Газовая варочная панель с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

- ✓ Технология stepFlame: точная регулировка пламени на 9 разных ступенях.
- ✓ Высокое качество материалов и сборки – составные чугунные решетки.
- ✓ Удобное использование благодаря высокому качеству и дизайну поворотных переключателей.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Газ  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4  
 Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Ширина (мм) : 582  
 Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578  
 Вес нетто (кг) : 10,3  
 Вес брутто (кг) : 11,0  
 Индикатор остаточного тепла : без  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Эмаль  
 Цвет верхней поверхности : белый  
 Цвет рам : белый  
 Сертификат соответствия : Eurasian  
 Длина сетевого кабеля (см) : 100  
 EAN-код : 4242003741955  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1  
 Мощность подключения к газу (Вт) : 7500  
 Предохранители (А) : 3  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 741955

## iQ500

### Газовая варочная панель

### EC6A2PB90R

#### Оснащение

##### Общая информация

- Цвет: белый, Эмаль
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка

##### Программы и Технологии

- Автоматический электроподжиг
- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

##### Комфорт и Безопасность

- Поворотные переключатели

##### Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см с вилкой

**iQ500**

**Газовая варочная панель**

**EC6A2PB90R**

Размерные чертежи

