



PACT SERIES

Электрический маслонаполненный радиатор

- Компактный ULTRA SLEEM дизайн ширина секций всего 110 мм
- Серия включает модели с 5, 7, 9, 11 секциями мощностью от 1000 до 2200 Вт
- Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
- Три ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов
- Гарантия 1 год











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Единицы измерения	TOR 21.1005 SLX	TOR 21.1507 SLX	TOR 21.1809 SLX	TOR 21.2211 SLX
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000	1500	1800	2200
Номинальная сила тока	А	4,5	6,8	8,1	10
Количество секций		5	7	9	11
Класс влагозащиты	-	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	-	ı	l	l	l
Размер прибора	MM	250x235x620	310x235x620	385x235x620	460x235x620
Вес нетто	КГ	4,61	5,9	7,48	8,46
Площадь обогрева	M ²	13-15	15-20	20-24	24-28

