

Черно-белый принтер

SP 400DN

✓ Принтер

RICOH
imagine. change.



Принтер

30
стр/м

Формат
бумаги

A4 Ч-Б

Компактный. Производительный. Функциональный.

В современном мире бизнеса надежность и производительность - основные требования. Поэтому печатные устройства должны быть не только функциональными, но и экономичными. Принтер SP 400DN - прекрасное решение для малых офисных рабочих групп, обеспечивающее качественную печать с минимальными затратами. Несмотря на компактные размеры, он печатает со скоростью 30 стр./мин., а срок службы в 360 тыс. отпечатков и поддержка бумаги разной плотности делают этот принтер по-настоящему функциональным.

- Компактные размеры для экономии офисного пространства
- Простое использование и удобный светодиодный экран
- Поддержка печати со смарт-устройств через специальные приложения
- Подача обычной и плотной бумаги из любого лотка
- Экологичность и низкое энергопотребление с технологией Smart LED



Удобная печать без лишних затрат

Больше функций меньшими усилиями

Конструкция наших устройств предусматривает простой и удобный доступ ко всем необходимым функциям. Именно поэтому пользоваться им - одно удовольствие. На яркий светодиодный экран выводятся четкие инструкции и визуальные подсказки, позволяя быстрее выполнить задание или устранить возникшую проблему.



Эффективность в компактном корпусе

Технология светодиодной печати не только повышает качество изображения, но и обеспечивает более компактную конструкцию по сравнению с традиционными лазерными устройствами. Этот принтер занимает минимум места, полностью сохраняя производительность и надежность.



Прямая печать со смарт-устройств

Этот принтер поддерживает печать изображений и документов со смарт-устройств на базе iOS и Android с установленным приложением Ricoh Smart Device Print&Scan. Просто загрузите приложение и подключитесь к той же сети. Больше никаких сложных настроек!



Широкие возможности печати и экологичность

Принтер SP 400DN поддерживает подачу бумаги разной плотности из любого лотка, вплоть до 162 г/м², без потери качества и лишних отходов. Благодаря светодиодной технологии уровень энергопотребления минимален, что делает эту модель экологичной и экономичной.



SP 400DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Светодиодная печать
Время прогрева:	19 сек.
Время выхода первой страницы:	6,5 сек.
Скорость печати:	Ч/Б: 30 стр./мин.
Процессор:	Intel Celeron-M: 500 МГц ARM Cortex A8
Память:	станд.: 256 МБ макс.: 256 МБ
Пиковые нагрузки:	50 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Да
Габариты (Ш x Г x В):	370 x 392 x 268 мм
Вес:	14,5 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Разрешение печати:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base- T/100 base-TX
Сетевой протокол:	TCP/IP
ОС Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X v10.6 или более поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ

Стандартный лоток для бумаги:	A4, A5, A6, B5, B6
Запас бумаги:	Станд.: 350 листов Макс.: 850 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 125 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 52 - 162 г/м ² Опциональный лоток(ки) для бумаги: 52 - 162 г/м ² Обходной лоток: 52 - 162 г/м ² Дуплекс: 52 - 162 г/м ²
Типы носителей:	Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Этикетки, Конверты, Прозрачные пленки

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 990 Вт Энергосберегающий режим: Питание (1 Вт)
------------------------	---

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс стартового картриджа:	Черный: 1 500 отпечатков
Ресурс фотобарабана:	Черный: 20 000 отпечатков
Ресурс тонер-картриджа (стандартной емкости):	Черный: 2 500 отпечатков
Ресурс тонер-картриджа повышенной емкости:	Черный: 5 000 отпечатков
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752	

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com