

Серия | 8 Посудомоечные машины

SMI88TS00R Посудомоечная машина шириной 60 см «SuperSilence, Made in Germany»


A

Встраиваемая посудомоечная машина ActiveWater шириной 60 см с инновационной программой «Супер 60» и цветным TFT дисплеем сочетает в себе идеальные результаты мытья и сушки с управлением нового поколения.

- **SuperSilence Plus:** поразительно бесшумная работа при всего 42 дБ.
- **Программа Супер 60:** идеальные результаты мытья и сушки за счет инверторного двигателя нового поколения и увеличенного напора воды во время мытья.
- **Функция HygienePlus:** обеспечение дезинфекции за счет ополаскивания посуды водой 70° C в течение 10 минут. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией.
- **Функция VarioSpeedPlus:** мытье посуды в 3 раза быстрее с сохранением качества мытья и сушки.
- **Короба VarioFlexPro и VarioDrawerPro:** максимально гибкое моделирование пространства внутри посудомоечной машины. В коробах серии «Pro» все изменяемые элементы выделены цветом.

Технические особенности

Класс энергопотребления :	A
Класс эффективности мытья :	A
Параметры потребления воды (л) :	9,5
Среднегодовое энергопотребление (кВтч) :	198,5
Годовое электропотребление (кВтч) 220 дней :	198
Общее годовое потребление воды (л) 220 дней :	2090
Встраиваемый/ свободностоящий :	встроенный
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	815
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Регулируемые ножки :	Yes - front only
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Вес нетто (кг) :	45,0
Вес брутто (кг) :	47,0
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	190
Проточный водонагреватель :	Да
Описание системы защиты от протечек воды :	
Многостепенчатая система защиты от протечек	
:	Childlock appliance
Водоумягчительная установка (кВтч) :	Да
Переставляемый верхний короб :	Rackmatic 3
Полочка для чашек в нижнем коробе :	2
Третий уровень :	3rd Rack 2.1
Кассета для мытья столового серебра :	Стандартный
Специальные принадлежности :	
SGZ1010, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5025, SMZ5035	
Включая дополнительные принадлежности :	
varog barrier plate, Насадка для мытья противней	
Кол-во комплектов посуды :	14
Цвет/ материал корпуса :	Lacquered
Марка :	Bosch
Название модели/ международный код :	SMI88TS00R
Кол-во комплектов посуды :	14
Потребление энергии (кВтч) :	0,90
Класс эффективности сушки :	1/2
Программа для сушки :	Эко

Серия | 8 Посудомоечные машины

SMI88TS00R Посудомоечная машина шириной 60 см «SuperSilence, Made in Germany»

Встраиваемая посудомоечная машина ActiveWater шириной 60 см с инновационной программой «Супер 60» и цветным TFT дисплеем сочетает в себе идеальные результаты мытья и сушки с управлением нового поколения.

Энергоэффективность

- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.9 кВт/ч

Программы и спец. функции

- 8 Программ для мытья посуды: Авто 35-45 C°, Авто 45-65 C°, Авто 65-75 C°, Супер 60 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, 1-Часовая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 5 специальных функций: Intensive Zone, VarioSpeed, 1/2 Загрузка, Гигиена Плюс, Экстра Сушка
- Программа самоочистки посудомоечной машины

Комфорт и безопасность

- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Таймер запуска 1–24 ч
- Блокировка от детей

Технологии

- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной

эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных

струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- TFT-дисплей высокого разрешения
- Цветной дисплей
- Сенсорная панель управления Touch control
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Индикация времени мытья и окончания программы.
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Самоочищающийся фильтр

Короба

- Вместимость - 14 комплектов посуды
- Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами «Touchpoints» – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (6)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе. (8)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2х)
- 2 полки для кухонной утвари в нижнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе

Особенности встраивания

- Встраиваемый
- Панель управления сверху
- Цвет панели управления: серебристый
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 57.3 см

Serie | 8 Посудомоечные машины

**SMI88TS00R Посудомоечная машина
шириной 60 см
«SuperSilence, Made in Germany»**

