



Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ  
ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ  
ПЕЧАТИ МАГАЗИНА  
И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации



Частное предприятие  
“ЭдВитМаш”  
Республика Беларусь, Гродненская  
область, г. Ивье, ул. Энгельса, 1  
e-mail: shchotski@tut.by,  
[www.krovatki-bambini.by](http://www.krovatki-bambini.by)



Мебель бытовая. Кровать детская.

ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014,  
ГОСТ 19301.3-94, ТРТС 025/2012

Инструкция по сборке  
детских кроватей проекта  
M01.10.05, M01.10.11,  
M01.10.17, M01.10.20.



## Детали кровати

1.Д. Спинка (левая, правая) - 2 шт.

2.Д. Задняя боковая стена - 1 шт.

3.Д. Передняя боковая стена - 1 шт.

4.Д. Ложе - 1 шт.



5.Д. Спинка основания маятника - 2 шт.

6.Д. Царга основания маятника - 2 шт.

7.Д. Опускающаяся планка - 1 шт.

8.Д. Опорная планка - 2 шт.

9.Д. Кронштейн маятника (левый, правый) - 4 шт.



## Комплектующие

Болт  
М6x25



8 шт. 1К

Болт  
М6x60



4 шт. 2К

Ключ



1 шт. 3К

Механизм  
отпускаения планки



1 компл. 4К

Стопор  
маятника




2 шт. 5К

Втулка



8 шт. 6К

Заглушка к  
конфигуратору



16 шт. 7К

Маятник



4 шт. 8К

Гайка  
бочонок



4 шт. 9К

Конфигуратор



28 шт. 10К

Гайка  
рампа



2 шт. 11К

Подшипник



4 шт. 12К

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917 и ТР ТС 025/2012. Предприятие гарантирует качество кровати, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения - бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.


**СБОРКА** кровати осуществляется строго по прилагаемой схеме (см. на обороте). Лакированные покрытия перед сборкой протирите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10- 28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др. Исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы кровати, соприкасающиеся с полом. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.


**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что опускающееся боковое ограждение находится в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок ими не защемился или не зацепился одеждой (например, тесьмами, шнурками или лентой соски).

**Благодарим за покупку.**  
**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ - 3 ГОДА.**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ**

## II.1 Сборка основания поперечного маятника




## II.2 Кровать в собранном виде




## I. Сборка кровати с продольным качанием маятника

**Внимание!** В комплект входят левая и правая спинки.  
Отверстия с пластиковыми втулками на стойках спинок кровати должны быть направлены внутрь.




**Внимание!** На одной из продольных планок детали 3Д имеются отверстия под направляющие механизма опускания планки 5К. Они должны быть направлены вверх (как показано на выноске С).

## I.I Сборка основания маятника




## I.II Кровать в собранном виде



## II. Сборка кровати с поперечным качанием маятника

**Внимание!** В комплект входят левая и правая спинки.

Отверстия с пластиковыми втулками на стойках спинок кровати должны быть направлены внутрь.



**Внимание!** На одной из продольных планок детали 3Д имеются отверстия под направляющие механизма опускания планки 5К. Они должны быть направлены вверх (как показано на выноске С).