


Serie | 4 Варочные панели
PGP6B3B60
**60 см, Газовая варочная
поверхность**

**Газовая плита с переключателями,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

- Составные чугунные решетки - для максимальной стабильности.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн в черном матовом цвете.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	145 x 580 x 655
Вес нетто (кг) :	9,0
Вес брутто (кг) :	10,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Эмаль
Цвет верхней поверхности :	черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	СЕ
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002955599
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 955599

Серия | 4 Варочные панели

PGP6B3B60

60 см, Газовая варочная поверхность

Газовая плита с переключателями, расположенными с фронта: удобство управления нужными конфорками.

Дизайн:

- Цвет черный, эмаль
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составные чугунные решетки

- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см

Серия | 4 Варочные панели

PGP6B3B60

60 см, Газовая варочная поверхность

