



## ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ И АКСЕССУАРЫ

артикул

## ВАЛЕНСИЯ НВ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Опоры гладильной доски надежно фиксируются в сложенном положении.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Совмещенная подставка под парогенератор и двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Подставка рассчитана на массу парогенератора до 10 кг.

Возможность закрепить плечики на подставке под парогенератор.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.










Подвижный складной держатель шнура.









Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



### Цветовые сочетания пластика и металлической основы:

- |   |   |
|---|---|
|  Цвет пластика: синий      |  Цвет пластика: зелёный    |
|  Цвет каркаса: белый       |  Цвет каркаса: белый       |
|  Цвет пластика: серый      |  Цвет пластика: коричневый |
|  Цвет каркаса: белый       |  Цвет каркаса: белый       |
|  Цвет пластика: серый      |   |
|  Цвет каркаса: темно-серый |   |



1235x460 мм

артикул

## ВЕРОНА ДВ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Совмещенная подставка под парогенератор и двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Подставка рассчитана на массу парогенератора до 10 кг.

Возможность закрепить плечики на подставке под парогенератор.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.









Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



### Цветовые сочетания пластика и металлической основы:

- |   |  |
|---|--|
|  Цвет пластика: бирюзовый  |  Цвет пластика: серый       |
|  Цвет каркаса: белый       |  Цвет каркаса: белый        |
|  Цвет пластика: синий      |  Цвет пластика: серый       |
|  Цвет каркаса: белый       |  Цвет каркаса: серый        |
|  Цвет пластика: серый      |  Цвет пластика: темно-синий |
|  Цвет каркаса: темно-серый |  Цвет каркаса: темно-серый  |

1220x420 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Подставка под парогенератор	Масса, кг	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НВ	металл	1235x460	переносной	Euro	+	11,45	хлопок	1660x460x140	2

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Подставка под парогенератор	Масса, кг	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ДВ	металл	1220x420	переносной	Euro	+	8,3	хлопок	1660x460x140	2

# ЭЛЬЗА ДЕ ЛЮКС ЭЛ

артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,93 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Складной держатель для плечиков.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.


## Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1220x400 мм



# ЭЛЬЗА ЭКСКЛЮЗИВ ЭЛЭ

артикул

# ЭЛЬЗА ЭКСКЛЮЗИВ тефлон ЭЛЭТ

артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,98 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

## Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. ЭЛЭ

1220x400 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛ	металл	1220x400	переносной	Euro	8,26	+	хлопок	1540x410x180	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛЭ	металл	1220x400	нет	Euro	7,5	+	хлопок	1680x415x190	3
ЭЛЭТ	металл	1220x400	нет	Euro	7,5	+	тефлон	1680x415x190	3

## ЭЛЬЗА ПРЕМИУМ ЭЛП артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Удобная полка для белья.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1220x400 мм



## ЭЛЬЗА КЛАССИК ЭЛК артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.


Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

1220x340 мм



## ЭЛЬЗА ЮНИОР ЭЛЮ артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.


Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

1220x340 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛП	металл	1220x400	нет	Еuro	7,53	-	хлопок	1485x415x160	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭЛК	металл	1220x340	нет	Еuro	6,1	-	хлопок	1470x350x160	3
ЭЛЮ	металл	1220x340	нет	проволока	5,77	-	хлопок	1470x350x160	3

NIKA 12 <sup>артикул</sup> H12

NIKA 12 <sup>артикул</sup> тефлон HT12

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?



Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. HT12

1220x400 мм



NIKA GRANT <sup>артикул</sup> НГ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Складной держатель для плечиков.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1220x420 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H12	металл	1220x400	переносной	Euro	8,12	+	хлопок	1630x415x200	3
HT12	металл	1220x400	переносной	Euro	8,12	+	тефлон	1630x415x200	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НГ	металл	1220x420	переносной	Euro	7,5	+	хлопок	1610x425x200	3

NIKA 11 <sup>артикул</sup> H11  
 NIKA 11 тефлон <sup>артикул</sup> HT11

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 1 м.

EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.


Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. H11

1220x400 мм



NIKA-BEST <sup>артикул</sup> HБ  
 NIKA-BEST тефлон <sup>артикул</sup> HБТ

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Складной держатель для плечиков.

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. HБ

1220x400 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H11	металл	1220x400	переносной	Euro	8,3	+	хлопок	1630x415x200	3
HT11	металл	1220x400	переносной	Euro	8,3	+	тефлон	1630x415x200	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
HБ	металл	1220x400	нет	Euro	7,27	+	хлопок	1540x410x180	3
HБТ	металл	1220x400	нет	Euro	7,27	+	тефлон	1540x410x180	3

# NIKA-LIGHT НЛ

артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.


**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1220x400 мм



# NIKA 9 Н9 NIKA 9 тефлон НТ9

артикул

артикул

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. НТ9

1220x400 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
НЛ	металл	1220x400	нет	Еuro	6,53	+	хлопок	1540x410x180	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Н9	металл	1220x400	переносной	Еuro	7,95	+	хлопок	1540x410x180	3
НТ9	металл	1220x400	переносной	Еuro	7,95	+	тефлон	1540x410x180	3

НИКА 10 <sup>артикул</sup> H10  
 НИКА 10+ <sup>артикул</sup> H10+  
 НИКА 10+ <sup>артикул</sup> тефлон HT10+

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник переносной (в моделях H10+, HT10+).

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. H10+

1220x400 мм



НИКА 3М <sup>артикул</sup> H3M

Гладильный стол из металлического перфорированного листа для свободного прохождения пара.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,93 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник переносной.


Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.

1220x340 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H10	металл	1220x400	нет	Euro	6,91	+	хлопок	1485x415x160	3
H10+	металл	1220x400	переносной	Euro	7,21	+	хлопок	1485x415x160	3
HT10+	металл	1220x400	переносной	Euro	7,21	+	тефлон	1485x415x160	3

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
H3M	металл	1220x340	переносной	Euro	6,28	+	хлопок	1540x410x160	3



**STELLA PREMIUM 1** артикул **СТП1**  
**STELLA PREMIUM 2** артикул **СТП2**  
**STELLA PREMIUM 3** артикул **СТП3**

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (в модели СТП3).

Удобная полка для белья.

Подрукавник съемный (в моделях СТП2, СТП3).

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.


С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. СТП3



1225x380 мм



**STELLA CLASSY 1** артикул **СТК1**  
**STELLA CLASSY 2** артикул **СТК2**  
**STELLA CLASSY 3** артикул **СТК3**

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (в модели СТК3).

Подрукавник съемный (в моделях СТК2, СТК3).

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. СТК3

1225x345 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
СТП1	фанера	1225x380	нет	Euro	7,3	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТП2	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,8	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТП3	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,95	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
СТК1	фанера	1225x345	нет	Euro	5,73	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТК2	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,31	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТК3	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,6	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

**STELLA UNIOR 1** артикул **СТЮ1**  
**STELLA UNIOR 2** артикул **СТЮ2**  
**STELLA UNIOR 3** артикул **СТЮ3**

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (в модели СТЮ3).

Подрукавник съемный (в моделях СТЮ2, СТЮ3).

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. **СТЮ3**

1225x345 мм



**NIKA 8+** артикул **H8+**

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подвижный складной держатель шнура.

Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.


**Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?**

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1225x380 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
СТЮ1	фанера	1225x345	нет	проволока	5,7	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТЮ2	фанера	1225x345	съемный	проволока	6,1	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
СТЮ3	фанера	1225x345	съемный	проволока	6,43	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H8+	фанера	1225x380	переносной	Euro	8,1	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

# NIKA 8 H8

артикул

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Широкая гладильная поверхность позволяет гладить постельное белье и скатерти.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подрукавник переносной.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.


### Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1225x400 мм



# NIKA 7 H7

артикул

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Автоматический многоуровневый регулятор высоты до 0,9 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.


### Как разложить гладильную доску с плавной регулировкой высоты?

Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



1225x380 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H8	фанера	1225x400	переносной	Euro	8,4	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H7	фанера	1225x380	съемный	Euro	7,3	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

НИКА 3 <sup>артикул</sup> H3  
НИКА 3+ <sup>артикул</sup> H3+

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,85 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Удобная полка для белья (в модели H3+).

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Как разложить гладильную доску?


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. H3+

1225x345 мм



НИКА 4+ <sup>артикул</sup> H4+

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Плавная регулировка высоты до 0,82 м.

Выдвижная подставка под утюг.


Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1225x380 мм



НИКА 4 <sup>артикул</sup> H4

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.


Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1225x345 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H3	фанера	1225x345	съемный	Euro	6,2	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H3+	фанера	1125x345	съемный	Euro	6,8	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H4+	фанера	1225x380	съемный	проволока	6,32	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H4	фанера	1225x345	съемный	проволока	5,8	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

## NIKA 1+ <sup>артикул</sup> H1+

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.


Плавная регулировка высоты до 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1225x345 мм



## NIKA 2 <sup>артикул</sup> H2

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.


Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1120x300 мм



## NIKA 1 <sup>артикул</sup> H1

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.


Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1225x345 мм



## NIKA 5 <sup>артикул</sup> H5

Гладильный стол из фанеры, экологически чистого материала.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.


Одно положение высоты 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1225x345 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H1+	фанера	1225x345	нет	проволока	5,15	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H1	фанера	1225x345	съемный	проволока	5,57	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
H2	фанера	1120x300	съемный	проволока	5,02	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
H5	фанера	1225x345	нет	проволока	5,3	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

**BELL CLASSY 1** артикул **БК1**  
**BELL CLASSY 2** артикул **БК2**  
**BELL CLASSY 3** артикул **БК3**  
**BELL CLASSY 3** артикул **тефлон БКТ3**

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Двухпозиционная EURO подставка под утюг с термостойкими силиконовыми вставками, специально для утюгов с тефлоновым покрытием.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (в моделях БК3, БКТ3).

Подрукавник съемный (в моделях БК2, БК3, БКТ3).

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску?**


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. **БК3**

1120x345 мм



**BELL UNIOR 1** артикул **БЮ1**  
**BELL UNIOR 1** артикул **тефлон БЮТ1**  
**BELL UNIOR 2** артикул **БЮ2**  
**BELL UNIOR 3** артикул **БЮ3**

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Сертифицированный электросоединитель 2,2 м (в модели БЮ3).

Подрукавник съемный (в моделях БЮ2, БЮ3).

Чехол из качественных х/б и тефлоновых тканей ярких расцветок.

**Как разложить гладильную доску?**


Прижать рычаг к доске, отрегулировать высоту. Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.

С гладильной доской производства «Ника» Ваш гардероб всегда будет в идеальном порядке без особых усилий и затрат.



арт. **БЮ2**

1120x345 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
БК1	ДСП	1120x345	нет	Еuro	5,16	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БК2	ДСП	1120x345	съемный	Еuro	5,22	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БК3	ДСП	1120x345	съемный	Еuro	5,54	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БКТ3	ДСП	1120x345	съемный	Еuro	5,54	+	тефлон	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электродлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
БЮ1	ДСП	1120x345	нет	проволока	4,54	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БЮТ1	ДСП	1120x345	нет	проволока	4,54	-	тефлон	индивидуальная термоупаковка
БЮ2	ДСП	1120x345	съемный	проволока	5	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
БЮ3	ДСП	1120x345	съемный	проволока	5,54	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

## БЕЛЛА 5



Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая четырехопорная металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1070x290 мм

## ЛИНА 4 ДЛ4

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Выдвижная подставка под утюг.






Сертифицированный электросоединитель 2,2 м.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1120x345 мм



## ЛИНА 1 ДЛ1

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.






Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1120x345 мм



## ЛИНА 1+ ДЛ1+

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.



Плавная регулировка высоты до 0,82 м.

Выдвижная подставка под утюг.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1120x345 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
Б	ДСП	1070x290	нет	нет	4,11	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ДЛ4	ДСП	1120x345	съемный	проволка	4,81	+	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
ДЛ1	ДСП	1120x345	съемный	проволка	4,52	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ДЛ1+	ДСП	1120x345	нет	проволка	4,45	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

## ЛИНА 2 артикул ДЛ2

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая металлическая ножка.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.


Выдвижная подставка под утюг.

Подрукавник съемный.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1070x290 мм



## ЭКОНОМ артикул ЭК1

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивая металлическая ножка.


Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения пола.

Два положения высоты 0,7 и 0,8 м.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.



1070x290 мм



## НАСТОЛЬНАЯ ДОСКА артикул НД

Гладильный стол поверхность из ДСП.

Устойчивые опоры.

Пластиковые наконечники на опорах против скольжения и повреждения поверхности стола.

Чехол из качественных х/б тканей ярких расцветок.

Компактное хранение.

850x290 мм



Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
ДЛ2	ДСП	1070x290	съемный	проволка	3,85	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка
ЭК1	ДСП	1070x290	нет	нет	3,94	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка

Арт.	Основа полотна	Размер полотна, мм	Подрукавник	Подставка под утюг	Масса, кг	Электроудлинитель 2,2 м (+/-)	Чехол	Упаковка
НД	ДСП	850x290	нет	нет	2,65	-	хлопок	индивидуальная термоупаковка




# ТКАНИ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

Принты чехлов для доски Валенсия.



Принты чехлов для досок: Верона, Nika Grant.



Принты чехлов для досок:

- Эльза де Люкс
- Эльза Эксклюзив
- Эльза Премиум
- Эльза Классик
- Эльза Юниор
- Nika 12
- Nika 11
- Nika-Best
- Nika-Light
- Nika 9, Nika 10
- Nika 10+
- Nika 3M
- Stella Premium 1
- Stella Premium 2
- Stella Premium 3
- Nika 8+, Nika 8
- Nika 7
- Nika 4+



# ТКАНИ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

## Принты чехлов для досок:

- Stella Classy 1
- Stella Classy 2
- Stella Classy 3
- Stella Unior 1
- Stella Unior 2
- Stella Unior 3
- Nika 3
- Nika 3+
- Nika 4
- Nika 1+
- Nika 1
- Nika 5







## Принты чехлов для досок:

- Bell Classy 1
- Bell Classy 2
- Bell Classy 3
- Bell Unior 1
- Bell Unior 2
- Bell Unior 3
- Bell
- Лиана 4
- Лиана 1
- Лиана 1+
- Лиана 2
- Эконом
- Настольная доска
- Nika 2



## Принты чехлов с антипригарным покрытием.



## ЧЕХЛЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ ДОСОК

Высококачественный чехол для гладильной доски, который обеспечит комфорт и удобство во время глажки. Специальная технология нанесения рисунка на чехол обеспечивает стойкость красок.

Великолепный дизайн изделия не оставит равнодушной ни одну хозяйку.

### ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОРОЛОНОМ

артикул **ЧП1**  
 Материал: бязь.  
 Размер чехла: 400x1290 мм (± 7 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 360x1250 мм.

артикул **ЧП2**  
 Материал: бязь.  
 Размер чехла: 510x1290 мм (± 7 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 420x1250 мм.

артикул **ЧП3**  
 Материал: хлопок.  
 Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450x1250 мм.



### ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

артикул **Ч1**  
 Материал: бязь.  
 Размер чехла: 400x1290 мм (± 7 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 360x1250 мм.

артикул **Ч2**  
 Материал: бязь.  
 Размер чехла: 510x1290 мм (± 7 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 420x1250 мм.

артикул **Ч3**  
 Материал: хлопок.  
 Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450x1250 мм.



### ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИПРИГАРНЫЙ С ПОРОЛОНОМ

артикул **ЧПА**  
 Материал: тефлон, обладающий повышенными термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами.  
 Размер чехла: 460x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 400x1250 мм.

артикул **ЧПАЗ**  
 Материал: тефлон, обладающий повышенными термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами.  
 Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450x1250 мм.



### ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИПРИГАРНЫЙ

артикул **ЧА2**  
 Материал: тефлон, обладающий повышенными термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами.  
 Размер чехла: 480x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 400x1250 мм.

артикул **ЧАЗ**  
 Материал: тефлон, обладающий повышенными термо-, влаго-, грязеустойчивыми свойствами.  
 Размер чехла: 540x1290 мм (± 5 мм).  
 Чехол подходит для гладильных досок с рабочей поверхностью не более 450x1250 мм.



Модель	Артикул	Гладильный стол		Подруканник	Подставка под утюг	Масса, кг	Полка для белья	Электрический м соединитель, 2,2 м	Кронштейн для провода	Перуировка по высоте	Размеры утюжки (дхшхв), мм	Кол-во штук в упаковке	Чехол/подкладка
		Размер, см	Основа										
Валенсия	НВ	125x460	металлическая	переносной	Еуго	11,45	+	+	+	до 1 м	160x460x140	3	хлопок/поролон
Верона	ДВ	1220x420	металлическая	переносной	Еуго	8,3	+	+	+	до 1 м	1660x460x140	3	хлопок/поролон
Эльза де Люкс	ЭЛ	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	8,26	+	+	+	до 0,93 м	1540x410x180	3	хлопок/поролон
Nika Grant	НГ	1220x420	металлическая	переносной	Еуго	7,5	+	+	+	до 1 м	1610x425x200	3	хлопок/поролон
Эльза Эксклюзив	ЭЛЭ	1220x400	металлическая	—	Еуго	7,5	+	+	+	до 0,98 м	1680x415x190	3	хлопок/поролон
Эльза Эксклюзив тефлон	ЭЛЭТ	1220x400	металлическая	—	Еуго	7,5	+	+	+	до 0,98 м	1680x415x190	3	тефлон/поролон
Nika 12	Н12	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	8,12	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	хлопок/поролон
Nika 12 тефлон	НТ12	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	8,12	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	тефлон/поролон
Nika 11	Н11	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	8,3	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	хлопок/поролон
Nika 11 тефлон	НТ11	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	8,3	+	+	+	до 1 м	1630x415x200	3	тефлон/поролон
Nika 10	Н10	1220x400	металлическая	—	Еуго	6,91	—	+	—	до 0,9 м	1485x415x160	3	хлопок/поролон
Nika 10+	Н10+	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	7,21	—	+	—	до 0,9 м	1485x415x160	3	хлопок/поролон
Nika 10+ тефлон	НТ10+	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	7,21	—	+	—	до 0,9 м	1485x415x160	3	тефлон/поролон
Nika 9	Н9	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	7,95	+	+	+	до 0,9 м	1540x410x180	3	хлопок/поролон
Nika 9 тефлон	НТ9	1220x400	металлическая	переносной	Еуго	7,95	+	+	+	до 0,9 м	1540x410x180	3	тефлон/поролон
Nika 3m	Н3М	1220x340	металлическая	переносной	Еуго	6,28	—	+	—	до 0,93 м	1540x410x160	3	хлопок/поролон
Эльза Классик	ЭЛК	1220x340	металлическая	—	Еуго	6,1	—	—	—	до 0,9 м	1470x350x160	3	хлопок/поролон
Эльза Юниор	ЭЛЮ	1220x340	металлическая	—	провода	5,77	—	—	—	до 0,9 м	1470x350x160	3	хлопок/поролон
Эльза Премиум	ЭЛП	1220x400	металлическая	—	Еуго	7,53	+	—	—	до 0,9 м	1485x415x160	3	хлопок/поролон
Nika-Best	НБ	1220x400	металлическая	—	Еуго	7,27	+	+	+	до 0,9 м	1540x410x180	3	хлопок/поролон
Nika-Best тефлон	НБТ	1220x400	металлическая	—	Еуго	7,27	+	+	+	до 0,9 м	1540x410x180	3	тефлон/поролон
Nika-Light	НЛ	1220x400	металлическая	—	Еуго	6,53	+	+	—	до 0,9 м	1540x410x180	3	хлопок/поролон
Nika 8+	Н8+	1225x380	фанера	переносной	Еуго	8,1	+	+	+	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Premium 1	СТП1	1225x380	фанера	—	Еуго	7,3	+	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Premium 2	СТП2	1225x380	фанера	съемный	Еуго	7,8	+	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Premium 3	СТП3	1225x380	фанера	съемный	Еуго	7,95	+	+	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон

Stella Classy 1	СТК1	1225x345	фанера	—	Еуго	5,73	—	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Classy 2	СТК2	1225x345	фанера	съемный	Еуго	6,31	—	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Classy 3	СТК3	1225x345	фанера	съемный	Еуго	6,6	—	+	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 1	Н1	1225x345	фанера	съемный	выдвижная	5,57	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 1+	Н1+	1225x345	фанера	—	выдвижная	5,15	—	—	—	до 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 2	Н2	1120x300	фанера	съемный	выдвижная	5,02	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 3	Н3	1225x345	фанера	съемный	Еуго	6,2	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,85 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 3+	Н3+	1225x345	фанера	съемный	Еуго	6,8	+	+	—	2 положения 0,7 и 0,85 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 4	Н4	1225x345	фанера	съемный	выдвижная	5,8	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 4+	Н4+	1225x380	фанера	съемный	выдвижная	6,32	—	+	—	до 0,82 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 5	Н5	1225x345	фанера	—	выдвижная	5,3	—	—	—	0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 7	Н7	1225x380	фанера	съемный	Еуго	7,3	+	+	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Nika 8	Н8	1225x400	фанера	переносной	Еуго	8,4	+	+	+	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Union 1	СТЮ1	1225x345	фанера	—	выдвижная	5,7	—	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Union 2	СТЮ2	1225x345	фанера	съемный	выдвижная	6,1	—	—	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Stella Union 3	СТЮ3	1225x345	фанера	съемный	выдвижная	6,43	—	+	—	до 0,9 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Classy 1	БК1	1120x345	ДСП	—	Еуго	5,16	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Classy 2	БК2	1120x345	ДСП	съемный	Еуго	5,22	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Classy 3	БК3	1120x345	ДСП	съемный	Еуго	5,54	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Classy 3 тефлон	БКТ3	1120x345	ДСП	съемный	Еуго	5,54	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	тефлон/поролон	хлопок/поролон
Bell Union 1	БЮ1	1120x345	ДСП	—	выдвижная	4,54	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Union 1 тефлон	БЮТ1	1120x345	ДСП	—	выдвижная	4,54	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	тефлон/поролон	хлопок/поролон
Bell Union 2	БЮ2	1120x345	ДСП	съемный	выдвижная	5	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell Union 3	БЮ3	1120x345	ДСП	съемный	выдвижная	5,54	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Bell	Б	1070x290	ДСП	—	—	4,11	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Эконом	ЭК1	1070x290	ДСП	—	—	3,94	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Лина 1	ЛЛ1	1120x345	ДСП	съемный	выдвижная	4,52	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Лина 1+	ЛЛ1+	1120x345	ДСП	—	выдвижная	4,45	—	—	—	до 0,82 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Лина 2	ЛЛ2	1070x290	ДСП	съемный	выдвижная	3,85	—	—	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Лина 4	ЛЛ4	1120x345	ДСП	съемный	выдвижная	4,81	—	+	—	2 положения 0,7 и 0,8 м	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон
Настольная доска	НД	850x290	ДСП	—	—	2,65	—	—	—	—	индивидуальная термолаковка	хлопок/поролон	хлопок/поролон


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*в зависимости от комплектации*

1. Нажмите ручку регулирования, установленную под основанием гладильного стола.  
Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола до необходимого уровня высоты.
2. Включите электрический соединитель в источник питания 220 В.
3. Подключите шнур утюга в гнездо электросоединителя.
4. Кронштейн (держатель) для электрошнура утюга установите в вертикальное положение (если есть в комплектации).
5. Поместите утюг на подставку.
6. После завершения работы отключите электросоединитель из источника питания и оберните его вокруг розетки.
7. Нажмите ручку регулирования высоты, одновременно при этом опуская гладильный стол вниз в исходное положение. Опустите рычаг.
8. Поставьте доску в вертикальное положение.

### \*ПРИМЕЧАНИЕ

Гладильные доски «Ника 12» и «Ника 12 тефлон» имеют особенность – полку для белья находящуюся на гладильной поверхности, поэтому предназначены для людей преимущественно пользующихся правой рукой.



Доска хранится в вертикальном положении подставкой вверх.



**СУШИЛКИ** для БЕЛЬЯ


# СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ НАПОЛЬНЫЕ


Современные и удобные сушилки для белья экономят пространство в доме.

Выполнив свою функцию, легко складываются и не занимают полезное пространство.

Сушилки изготовлены из легких и прочных материалов, благодаря которым, служат очень долго.

При необходимости боковые детали сушилки можно сложить «домиком» и сушить трикотажные вещи.

Цвет каркаса:  голубой / белый



артикул **СБ1Г**



Удобный механизм складывания



Компактный вид



Пластмассовые наконечники



Длина сушильного полотна



МАХ нагрузка



артикул **СБ2Г**



Удобный механизм складывания



Компактный вид



Пластмассовые наконечники



Длина сушильного полотна



МАХ нагрузка

**НОВИНКА**

артикул **СБ3 / СБ36**

Компактная удобная сушилка.

Подходит для небольших площадей.

Размещается в любой ванной комнате.

Цвет каркаса:

 серебро СБ3  белый СБ36



Пластмассовые наконечники



Удобный механизм складывания



Длина сушильного полотна



МАХ нагрузка

артикул **СБ1 / СБ16**

Устойчивая сушилка с распашными створками.

Стальные струны с антикоррозийным покрытием.

Удобна для использования в любых помещениях и на открытом воздухе.

Цвет каркаса:

 серебро СБ1  белый СБ16



Удобный механизм складывания



Компактный вид



Пластмассовые наконечники



Длина сушильного полотна




МАХ нагрузка

артикул **СБ2 / СБ26**

Цвет каркаса:

 серебро СБ2  белый СБ26



Удобный механизм складывания



Компактный вид



Домик



Пластмассовые наконечники



Длина сушильного полотна



МАХ нагрузка

Арт.	Длина сушильного полотна, мм	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ1Г	18	1815x540x1080	1310x540x30	3,22	15	1340x550x180	5
СБ2Г	20	1970x540x1110	1310x540x40	3,4	17	1340x550x190	5

Арт.	Длина сушильного полотна, мм	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ3, СБ36	10	1050x540x950	1310x540x30	2,5	10	1340x550x180	5
СБ1, СБ16	18	1815x540x1080	1310x540x30	3,22	15	1340x550x180	5
СБ2, СБ26	20	1970x540x1110	1310x540x40	3,4	17	1340x550x190	5

## СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ НА БАТАРЕЮ

Экономят пространство в доме.

Сушилки для белья на батарею замечательно подходят для быстрой просушки небольших вещей во время отопительного сезона.

С помощью специальных креплений они легко устанавливаются на батарею, тепло от которой быстро сушит без дополнительных затрат, как было бы при использовании электрических сушилок. После применения сушилка снимается с батареи, компактно складывается и может храниться в любом удобном месте.



Цвет каркаса:



артикул  
**СБ6-65**



**Материалы:**  
металлический каркас,  
пластмассовые наконечники.

артикул  
**СБ5-45**



артикул  
**СБ5-65**



## СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ НА ВАННУ СБ4

Сушилка предназначена для установки на край ванны.

Фиксируется кнопкой, работает в нескольких положениях. Раскрывается под углом 0° до 180°. Для регулировки угла сушилки достаточно нажать на кнопку серого цвета (фиксация происходит после характерного щелчка).



Цвет каркаса:



**Материалы:**  
металлический каркас,  
пластмассовые наконечники.

Варианты установки сушилки:



## СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ НАСТЕННАЯ

Механизм «гармошка».

Цвет каркаса:



Надёжная конструкция.  
Удобный механизм «гармошка»,  
позволяет экономить пространство.

**НОВИНКА**

артикул  
**СН45**




артикул  
**СН60**



артикул  
**СН90**



артикул  
**СН120**



Арт.	Длина сушительного полотна, мм	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СБ5-45	2,1	450x340x180	450x235x23	0,5	5	485x250x145	10
СБ5-65	3,1	650x340x180	650x235x23	0,58	5	700x250x145	10
СБ6-65	6,2	650x340x360	650x235x38	1,1	5   3	700x250x145	5
СБ4	10	717x1155	717x615x92	1,7	10	750x270x660	5

Арт.	Длина сушительного полотна, мм	Габариты в раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Ко-во штук в упаковке
СН45	2,2	450x450x185	450x95x185	1,2	10	630x205x205	6
СН60	3	600x450x185	600x95x185	1,3	10	780x205x205	6
СН90	4,5	900x450x185	900x95x185	1,5	10	1080x205x205	6
СН120	6	1200x450x185	1200x95x185	1,8	10	1380x205x205	6

## СИДЕНЬЕ В ВАННУ РАЗДВИЖНОЕ артикул CB5


Предназначено для более комфортного приема водных процедур.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.

Регулируется по ширине ванны.

Конструкция позволяет менять размер между опорами от 630 мм до 700 мм.


Размер сиденья 350x290 мм.




МАХ нагрузка

Размер сиденья




 Цвет пластмассы-розовый




 Цвет пластмассы-индиго



 Цвет пластмассы-белый




 Цвет пластмассы-бирюза

## СИДЕНЬЕ В ВАННУ НЕ РАЗДВИЖНОЕ артикул CB4

Предназначено для более комфортного приема водных процедур.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.


Размер сиденья 350x290 мм.




МАХ нагрузка

Размер сиденья




 Цвет пластмассы-розовый




 Цвет пластмассы-индиго



 Цвет пластмассы-белый



 Цвет пластмассы-бирюза

Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CB5	630/700x295x160	350x295	1,4	100	пластмасса	металл	630x295x160	1

Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CB4	700x295x160	350x295	1,4	80	пластмасса	металл	700x295x160	1





## РАЗДВИЖНОЕ СВ3 артикул

Пятиречное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

Регулируется по ширине ванны.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.



МАХ нагрузка



Размер сиденья



## КЛАССИК СВ2 артикул

Пятиречное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.



МАХ нагрузка



Размер сиденья



## ЭКОНОМ СВ1 артикул

Четырехречное сиденье из неокрашенного дерева, закрепленное к каркасу.

Ручки выполнены из антискользящих материалов, обеспечивающих конструкции должную устойчивость.




МАХ нагрузка

Размер сиденья



## РЕШЕТКА ДЛЯ ВАННОЙ РВ2 артикул

Решетка хозяйственно-бытового назначения из неокрашенного дерева.



МАХ нагрузка

680x300 мм



## РЕШЕТКА НАПОЛЬНАЯ РВ5 артикул

Решетка хозяйственно-бытового назначения из неокрашенного дерева.



МАХ нагрузка

750x350 мм



Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Материал сиденья	Каркас	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-о штук в упаковке
СВ3	700/770x270x160	420x270	2,35	100	дерево	металл	700x270x160	1
СВ2	700x270x160	420x270	1,66	100	дерево	металл	700x270x160	1
СВ1	700x270x160	420x270	1,7	100	дерево	металл	700x270x160	1

Арт.	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Материал	Масса, кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
РВ2	680x300x32	неокрашенное дерево	1,84	120	683x303x33	1
РВ5	750x350x32	неокрашенное дерево	2,42	более 150	753x353x33	1

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СУШИЛКАМ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Наименование	Артикул	Длина сушильного полотна, м	Габариты в разложенном виде (ДхШхВ), м	Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), м	Максимальная нагрузка, кг	Высота между полками, мм	Цвет каркаса	Масса, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Сушилка для белья напольная	СБ1; СБ1Б; СБ1Г	18	1815x540x1080	1310x540x30	15	нет	серебро, белый, бело-голубой	3,22	1340x550x180	5
	СБ2; СБ2Б; СБ2Г	20	1970x540x1110	1310x540x40	17	нет	серебро, белый	3,4	1340x550x190	5
	СБ3; СБ3Б	10	1050x540x950	1310x540x30	10	нет	серебро, белый	2,5	1340x550x180	5
Сушилка для белья на батарею	СБ5-45	2,1	450x340x180	450x235x23	5	нет	серебро, белый	0,5	485x250x145	10
	СБ5-65	3,1	650x340x180	650x235x23	5	нет	серебро, белый	0,58	700x250x145	10
	СБ6-65	6,2	650x340x360	650x235x38	5   3	200	серебро, белый	1,1	700x250x145	5
Сушилка для белья в ванну	СБ4	10	717x1155	717x615x92	10	нет	серебро, белый	1,7	750x270x660	5
	СН45	2,2	450x450x185	450x95x185	10	нет	серебро, белый	1,2	630x205x205	6
Сушилка для белья на стену	СН60	3	600x450x185	600x95x185	10	нет	серебро, белый	1,3	780x205x205	6
	СН90	4,5	900x450x185	900x95x185	10	нет	серебро, белый	1,5	1080x205x205	6
	СН120	6	1200x450x185	1200x95x185	10	нет	серебро, белый	1,8	1380x205x205	6

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СИДЕНЬЯМ В ВАННУ

Наименование	Артикул	Габариты изделия (ДхШхВ), мм	Габариты сиденья (ДхШхВ), м	Материал сиденья	Каркас	Мах нагрузка, кг	Цвет сиденья	Масса, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Сиденье в ванну (раздвижное)	СВ5	630/700x295x160	350x295	пластмасса	металл	100	белый, бирюзовый, розовый, индиго	1,4	630x295x160	1
Сиденье в ванну (не раздвижное)	СВ4	700x295x160	350x295	пластмасса	металл	80	белый, бирюзовый, розовый, индиго	1,4	700x295x160	1
Сиденье в ванну «Раздвижное»	СВ3	700/770x270x160	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	2,35	700x270x160	1
Сиденье в ванну «Классик»	СВ2	700x270x160	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	1,66	700x270x160	1
Сиденье в ванну «Эконом»	СВ1	700x270x160	420x270	дерево	металл	100	неокрашенное дерево	1,7	700x270x160	1
Решетка для ванной	РВ2	680x300x32	-	-	дерево	120	неокрашенное дерево	1,84	683x303x33	1
Решетка напольная	РВ5	750x350x32	-	-	дерево	более 150	неокрашенное дерево	2,42	753x353x33	1

ЭТАЖЕРКИ И БАНКЕТКИ  
В ПРИХОЖУЮ

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «ЛЮКС» ЭТЛ5 артикул

Металлический усиленный каркас.

Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком. Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением.

Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого в чистке материала – винилискожа.

Встроенная полка для хранения принадлежностей по уходу за обувью.

Три полки для размещения обуви. Этажерка позволяет поместить всю обувь компактно и удобно.

Полка легко собирается, при необходимости её можно быстро разобрать.

Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик




Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

**НОВИНКА**

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШхВ), мм	Материал сиденья	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛ5	800x330x500	300x390	винилискожа	5,23	100	825x360x100	1

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «ЛЮКС» ЭТЛ1 артикул

Металлический усиленный каркас. Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого к чистке материала – винилискожи. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость

Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: серый

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «ЛЮКС» ЭТЛ2 артикул

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге

Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: белое дерево

Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШхВ), мм	Материал сиденья	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛ1	800x330x365	300x390	винилискожа	4,12	100	815x375x70	1
ЭТЛ2	800x330x365	300x390	МДФ	4,72	100	815x375x70	1

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «ЛЮКС» <sup>артикул</sup> ЭТЛЗ

Металлический усиленный каркас. Мягкое сиденье из прочного, устойчивого к истиранию и лёгкого к чистке материала – винилискожи. Три полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый  
Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость  
Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: серый  
Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «ЛЮКС» <sup>артикул</sup> ЭТЛ4

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Три полки для хранения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге  
Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево  
Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: белое дерево  
Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «НИКА КОМФОРТ» <sup>артикул</sup> ЭТК1

Металлический каркас. Три полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:



Медный антик



Серый



Чёрный



## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «НИКА КОМФОРТ» <sup>артикул</sup> ЭТК2

Металлический каркас. Три полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:



Медный антик



Серый



Чёрный



## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ «НИКА КОМФОРТ» <sup>артикул</sup> ЭТК3

Металлический каркас. Три полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:



Медный антик



Серый



Чёрный



Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШхВ), мм	Материал сиденья	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТЛЗ	800х330х500	300х390	винилискожа	5,66	100	815х375х70	1
ЭТЛ4	800х330х500	300х390	МДФ	6,16	100	815х375х70	1

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Материалы этажерки	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТК1	450х330х500	сталь, пластик	2,64	20	527х381х63	1
ЭТК2	800х330х360	сталь, пластик	3,16	20	597х346х63	1
ЭТК3	800х330х590	сталь, пластик	3,98	20	597х346х63	1

## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ ЭТ1 артикул

Металлический каркас.  
Четыре полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:



Медный антик      Серый      Чёрный



## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ ЭТ2 артикул

Металлический каркас.  
Четыре полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:




Медный антик      Серый      Чёрный



## ЭТАЖЕРКА ДЛЯ ОБУВИ ЭТ3 артикул

Металлический каркас.  
Две полки для размещения обуви.  
Варианты цветов:



Медный антик      Серый      Чёрный



## БАНКЕТКА ДЛЯ ОБУВИ Б1 артикул

Металлический усиленный каркас. Мягкое сиденье из прочного материала винилискожи. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания винилискожи и металлического каркаса:



Цвет сиденья: коричневый  
Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: слоновая кость  
Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: серый  
Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

## БАНКЕТКА ДЛЯ ОБУВИ Б2 артикул

Металлический усиленный каркас. Сиденье выполнено из плиты МДФ. Две полки для размещения обуви.

Цветовые сочетания плиты МДФ и металлического каркаса:



Цвет сиденья: тёмный венге  
Цвет каркаса: медный антик



Цвет сиденья: белое дерево  
Цвет каркаса: чёрный каркас



Цвет сиденья: белое дерево  
Цвет каркаса: серый



СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.	Габариты этажерки (ДхШхВ), мм	Материалы этажерки	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ЭТ1	660x280x700	сталь, пластик	3,26	20	735x345x105	1
ЭТ2	460x280x700	сталь, пластик	2,76	20	735x345x105	1
ЭТ3	660x280x440	сталь, пластик	1,9	20	735x345x105	1

Арт.	Габариты банкетки (ДхШхВ), мм	Размер сиденья (ДхШхВ), мм	Материал сиденья	Масса кг	Мах нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Б1	440x330x500	300x390	винилискожа	3,7	100	527x381x63	1
Б2	440x330x500	300x390	МДФ	4,2	100	527x381x63	1

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЭТАЖЕРКАМ И БАНКЕТКАМ ДЛЯ ОБУВИ

Наименование	Артикул	Габариты (ДхШхВ)	Кол-во ярусов	Высота между полками, мм	Цвет каркаса	Размер сиденья (ШхД), мм	Цвет сиденья	Материал сиденья	Масса, кг	Макс нагрузка, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
Этажерка для обуви «Люкс»	ЭТЛ1	800х330х365	2	230	Медный антик чёрный Серый	300х390	Коричневый Слоновая кость Серый	Винилискожа	4,12	100	815х375х70	1
	ЭТЛ2	800х330х365	2	230	Медный антик чёрный Серый	300х390	Тёмный венге Белое дерево Белое дерево	МДФ	4,72	100	815х375х70	1
	ЭТЛ3	800х330х500	3	230   140	Медный антик чёрный Серый	300х390	Коричневый Слоновая кость Серый	Винилискожа	5,66	100	815х375х70	1
	ЭТЛ4	800х330х500	3	230   140	Медный антик чёрный Серый	300х390	Тёмный венге Белое дерево Белое дерево	МДФ	6,16	100	815х375х70	1
	ЭТЛ5	800х330х500	3	220   114	Медный антик чёрный Серый	300х390	Коричневый Слоновая кость Серый	Винилискожа	5,23	100	825х360х100	1
Этажерка для обуви «Ника Комфорт»	ЭТК1	450х330х500	3	230   230	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	2,64	20	527х381х63	1
	ЭТК2	800х330х360	2	230	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	3,16	20	797х346х63	1
	ЭТК3	800х330х590	3	230   230	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	3,98	20	797х346х63	1
Этажерка для обуви	ЭТ1	660х280х700	4	75   180   180   180	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	3,26	20	735х345х105	1
	ЭТ2	460х280х700	4	75   180   180   180	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	2,76	20	735х345х105	1
	ЭТ3	660х280х440	2	180-260	Медный антик чёрный Серый	нет	нет	нет	1,9	20	735х345х105	1
Банкетка для обуви	Б1	440х330х500	2	230   140	Медный антик чёрный Серый	300х390	Коричневый Слоновая кость Серый	Винилискожа	3,7	100	527х381х63	1
	Б2	440х330х500	2	230   140	Медный антик чёрный Серый	300х390	Тёмный венге Белое дерево Белое дерево	МДФ	4,2	100	527х381х63	1



**СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ  
СТРЕМЯНКИ И ЛЕСТНИЦЫ**

# СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ **СКА**

Удобная и компактная стремянка с высокой дугой безопасности.  
Легко складывается и переносится.  
Страховочная лента (в моделях СКА5, СКА6).



Высокая эргономичная дуга безопасности, со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Безопасная площадка со встроенными вставками противоскольжения.



Ступени шириной 82 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска.



артикул **СКА3**



**Материалы:**  
алюминий (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD)

# СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ **СА**

Лёгкая, практичная стремянка. Усиленный алюминиевый профиль.  
Удобная и простая в обращении.  
Страховочная лента (в моделях СА4, СА5, СА6).



Высокая эргономичная дуга безопасности, со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.




Безопасная площадка со встроенными вставками противоскольжения.



Ступени шириной 82 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска.



артикул **СА3**



**Материалы:**  
алюминий (ступени), алюминий (профиль), пластмасса (PELD).



артикул **СКА4**

артикул **СКА5**

артикул **СКА6**



МАХ нагрузка



артикул **СА4**

артикул **СА5**

артикул **СА6**



МАХ нагрузка

Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СКА3	3	4,6	620	2820	-	490x680x1220	490x90x1310	490x90x1310	1
СКА4	4	5,5	840	3040	-	510x840x1432	510x90x1545	510x90x1545	1
СКА5	5	6,1	1060	3260	+	530x1000x1644	530x90x1780	530x90x1780	1
СКА6	6	7	1280	3480	+	550x1160x1856	550x90x2015	550x90x2015	1

Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СА3	3	3,5	620	2820	-	495x695x1220	495x90x1295	495x90x1515	1
СА4	4	4,3	840	3040	+	515x850x1432	515x90x1530	515x90x1725	1
СА5	5	4,9	1060	3260	+	535x1010x1643	535x90x1765	535x90x1980	1
СА6	6	5,5	1280	3480	+	560x1170x1855	560x90x2000	560x90x2275	1

## СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ **CM+**

Стремянка удобна для проведения работ на рыхлых поверхностях.  
Усиленные опоры позволяют не зарываться в грунт.  
Страховочная лента (в моделях CM5+, CM6+).



Многофункциональный лоток для инструментов.



Рифленая поверхность рабочей площадки, для предотвращения скольжения.



Надежный механизм фиксации.



Усиленная опора для рыхлых поверхностей.



артикул **CM3+**




МАХ нагрузка для моделей: CM3+, 4+, 5+



МАХ нагрузка для моделей: CM6+

Материалы: алюминий (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).



артикул **CM4+**

артикул **CM5+**

артикул **CM6+**

## СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ШИРОКОЙ СТУПЕНЬЮ **CM**

Надежная металлическая конструкция.  
Удобные широкие ступени.  
Страховочная лента (в моделях CM5, CM6, CM7, CM8).



Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Рифленая поверхность рабочей площадки, для предотвращения скольжения.



Ступени шириной 65 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска.



артикул **CM3**



МАХ нагрузка для моделей: CM3, 4, 5



МАХ нагрузка для моделей: CM6, 7, 8

Материалы: алюминий (ступени), сталь (профиль), пластмасса (PELD).



артикул **CM4**

артикул **CM5**

артикул **CM6**

артикул **CM7**

артикул **CM8**

Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CM3+	3	5,1	630	2830	-	510x600x1215	510x110x1300	510x110x1300	1
CM4+	4	5,7	860	3060	-	510x725x1440	510x110x1530	510x110x1530	1
CM5+	5	7	1085	3285	+	555x855x1670	555x110x1780	555x110x1780	1
CM6+	6	8,7	1305	3505	+	555x982x1865	555x110x2000	555x110x2000	1

\*Н1 – высота до платформы \*\*Н2 – рабочая высота (при расчёте показателя Н2 использовался рост человека с вытянутой рукой (220 см))

Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
CM3	3	5	620	2820	-	420x595x1200	420x110x1280	420x110x1280	1
CM4	4	5,5	840	3040	-	440x720x1420	420x110x1510	420x110x1510	1
CM5	5	6,7	1065	3265	+	460x850x1645	460x110x1745	460x110x1745	1
CM6	6	8,3	1285	3485	+	480x980x1865	480x110x1970	480x110x1970	1
CM7	7	10,1	1505	3705	+	500x1100x2085	500x110x2205	500x110x2205	1
CM8	8	11	1730	3930	+	520x1225x2300	520x110x2425	520x110x2425	1

\*Н1 – высота до платформы \*\*Н2 – рабочая высота (при расчёте показателя Н2 использовался рост человека с вытянутой рукой (220 см))



# СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СП

артикул

Металлическая, облегченная, с надежным механизмом фиксации.



Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным лотком для инвентаря и отделением для инструментов.



Рифленая поверхность рабочей площадки для предотвращения скольжения.



Наличие страховочной стяжки из прочной ленты.

\* отсутствует на моделях СП3, СП4



артикул  
**СП3**

**Материалы:**  
алюминий (ступени), сталь (профиль),  
пластмасса (PELD).

артикул  
**СП4**



артикул  
**СП5**



артикул  
**СП6**



артикул  
**СП7**



артикул  
**СП8**



# ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛС2

артикул



Рифленая поверхность рабочей площадки.

Усиленные широкие ступени 82 мм и прочное крепление ступеней к боковинам.

Наличие страховочной стяжки из прочной ленты.

**Материалы:**  
алюминий (ступени), сталь (профиль),  
пластмасса (PELD).



# ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛС3

артикул



Рифленая поверхность рабочей площадки.



Усиленные широкие ступени 82 мм и прочное крепление ступеней к боковинам.



Наличие страховочной стяжки из прочной ленты.

**Материалы:**  
алюминий (ступени), сталь (профиль),  
пластмасса (PELD).



Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
СП3	3	4,7	620	2820	-	415x595x1220	415x110x1220	420x110x1280	1
СП4	4	5,2	840	3040	-	440x720x1420	440x110x1505	440x110x1505	1
СП5	5	6,2	1060	3260	+	460x850x1640	460x110x1740	460x110x1740	1
СП6	6	7,6	1280	3480	+	480x970x1855	480x110x1970	480x110x1970	1
СП7	7	8,6	1505	3705	+	500x1100x2085	500x110x2200	500x110x2200	1
СП8	8	9,1	1730	3930	+	520x1230x2300	520x110x2430	545x110x2430	1

Арт.	Кол-во ступеней	Вес, кг	*Н1, мм	**Н2, мм	Страховочная лента	В раскрытом виде (ДхШхВ), мм	В сложенном виде (ДхШхВ), мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Кол-во штук в упаковке
ДЛС2	2	2,6	460	2660	+	440x610x460	445x180x545	445x180x545	1
ДЛС3	3	3,8	680	2895	+	460x870x680	460x180x790	460x180x790	1



\*Н1 – высота до платформы

\*\*Н2 – рабочая высота (при расчёте показателя Н2 использовался рост человека с вытянутой рукой (220 см))

**ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ** **Л7**  
**ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ** **Л8**  
**ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ** **Л9**  
**ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ** **Л10**

артикул  
**Л7**



Пластиковые колпачки.



Порошковое покрытие.  
Облегченная конструкция.

**Материалы:**  
Труба профильная, труба овальная,  
пластиковые детали – ПВД.



МАХ  
нагрузка


артикул  
**Л8**



артикул  
**Л9**



артикул  
**Л10**




**ВЕШАЛКИ НАСТЕННЫЕ  
И НАПОЛЬНЫЕ  
В ПРИХОЖУЮ**

Арт.	Количество ступеней	Вес, кг	Высота, мм	Ширина ступени, мм	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество штук в упаковке
Л7	7	3,5	1715	30	450x45x1720	1
Л8	8	4,2	1960	30	450x45x1970	1
Л9	9	4,9	2215	30	450x45x2220	1
Л10	10	5,6	2465	30	450x45x2470	1


## ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НИКА-ПРЕМИУМ

Настенные вешалки отлично дополняют интерьер прихожей. Помогут разместить верхнюю одежду и головные уборы. Все изделия выполнены из металла с порошковым покрытием устойчивым к механическим воздействиям.




## ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Из тонкой стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.




## ВЕШАЛКА С ПОЛКОЙ НАСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Из тонкой стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.




## ВЕШАЛКА С ПОЛКОЙ НАСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Из тонкой стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.



## ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Из тонкой стальной трубы с пластмассовыми наконечниками.



Возможные варианты цветов полимерного покрытия для всех видов вешалок:



**ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ВК4**  
**ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ВК5**  
**ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ВК6**



Напольная вешалка из металла предназначена для верхней одежды. Внизу предусмотрены крючки для сумок или зонтов.

**Материалы:**  
 стальная мебельная труба с полимерным покрытием, пластмассовые наконечники.

Современный дизайн вешалки позволяет красиво вписать её как в офисный, так и в домашний интерьер.

Изделие упаковано в коробку вместе с необходимой фурнитурой для сборки и подробной инструкцией.

Возможные варианты цветов полимерного покрытия для всех видов вешалок:

-  черный
-  медный антик
-  серебро

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО НАСТЕННЫМ И НАПОЛЬНЫМ ВЕШАЛКАМ**

Наименование	Артикул	Габариты (ДхШхВ), мм	Количество крючков, шт	Цвет	Масса, кг	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество штук в упаковке
Вешалка настенная Ника-Премиум	ВНП 1	495x285x85	3	черный, белый, медный антик, серебро	0,4	580x345x150	5
	ВНП 2	495x285x85	3	черный, белый, медный антик, серебро	0,49	580x345x150	5
	ВНП 3	440x300x85	5	черный, белый, медный антик, серебро	0,53	490x350x150	5
	ВНП 4	525x300x235	5	черный, белый, медный антик, серебро	0,98	580x370x275	5
Вешалка настенная из тонкостенной стальной трубы с пластмассовыми наконечниками	ВНТ 3	280x215x85	3	черный, белый, медный антик, серебро	0,32	350x250x155	5
	ВНТ 5	485x215x85	5	черный, белый, медный антик, серебро	0,46	560x250x155	5
	ВНТ 7	685x215x85	7	черный, белый, медный антик, серебро	0,64	755x250x155	5
Вешалка настенная металлическая	ВН 3	285x180x67	3	черный, белый, медный антик, серебро	0,39	325x130x225	5
	ВН 5	485x180x67	5	черный, белый, медный антик, серебро	0,63	545x130x225	5
Вешалка с полкой настенная металлическая	ВП 4	405x265x245	4	черный, белый, медный антик, серебро	0,93	455x290x365	5
	ВП 6	605x265x245	6	черный, белый, медный антик, серебро	1,22	645x380x290	5
	ВП 8	805x265x240	8	черный, белый, медный антик, серебро	1,62	845x380x290	5
Вешалка с полкой настенная металлическая из тонкостенной стальной трубы с пластмассовыми наконечниками	ВПТ 5	410x745x255	5	черный, белый, медный антик, серебро	1,6	800x480x200	5
	ВПТ 8	600x745x255	8	черный, белый, медный антик, серебро	2,15	890x650x200	5
	ВПТ 11	740x745x255	11	черный, белый, медный антик, серебро	2,48	890x780x200	5
Вешалка напольная на 4-х опорах	ВК4	1800x700x700	4	черный, медный антик, серебро	3,7	820x355x70	1
	ВК5	1800x700x700	5	черный, медный антик, серебро	3,8	820x355x70	1
	ВК6	1800x700x700	6	черный, медный антик, серебро	3,9	820x355x70	1
Вешалка напольная на 3-х опорах	ВК4	1800x700x700	4	черный, медный антик, серебро	3,2	820x355x70	1
	ВК5	1800x700x700	5	черный, медный антик, серебро	3,3	820x355x70	1
	ВК6	1800x700x700	6	черный, медный антик, серебро	3,4	820x355x70	1

# HAUSHALT

«Haushalt» – это новые дизайнерские решения для вашего дома, использование современных материалов и европейское качество.

