



NEW  
2016



Электрические  
накопительные  
водонагреватели

Серия

*Viva*  
*Biba*



БИО-ЭМАЛЬ

#### АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА.

Равномерное покрытие внутреннего бака увеличенным слоем стеклокерамической BIO-эмали, разработанной ведущим производителем эмали FERRO, гарантирует надежную защиту внутреннего бака от коррозии и ржавчины.



#### МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Водонагреватели ROYAL Clima поставляются в комплекте с необходимыми для монтажа аксессуарами: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор.



#### РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.

ROYAL Clima представляет расширенную гарантию на течь внутреннего резервуара - 65 месяцев и 30 месяцев на электрические элементы, при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев соответственно.



#### LED-ДИСПЛЕЙ.

Эргономичная панель управления Comodi luce позволяет плавно регулировать желаемую температуру нагрева воды, а на LED-дисплее с приятным голубым свечением легко контролировать уровень нагрева воды.

## Максимальное удобство эксплуатации

ROYAL Clima VIVA — это цилиндрические водонагреватели с эмалированным резервуаром в узком корпусе. Быстрый нагрев воды обеспечивает высококачественный медный нагревательный элемент. Сталь внутреннего бака обладает увеличенной толщиной - 1,8 мм. Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также препятствует образованию накипи. Для удобного использования и экономии ресурса предусмотрен заботливый режим iLike, информативный LED-дисплей с мягким голубым свечением информирует о текущей температуре воды в баке.



LED-дисплей



Эмаль DUO BIO GLASS



Высокая скорость нагрева воды



Защита от теплопотерь




Магниева защита



Надежная конструкция и безопасность

- LED-дисплей с приятным голубым свечением с индикацией текущей температуры нагрева воды в баке.
- Компактные размеры водонагревателя от 34 см в диаметре, позволяют установить прибор в ограниченном пространстве.
- Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной надежности мощностью 1,5 кВт
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
- Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса
- Магниевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
- Система безопасной эксплуатации Security Project, защита от избыточного давления внутри бака, от протечек и перегрева.

Серия	VIVA			
Параметр / модель	RWH-V30-RE	RWH-V50-RE	RWH-V80-RE	RWH-V100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500			
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50			
Номинальная сила тока, А	6.3 — 6.8			
Номинальное давление, МПа	0.7			
Минимальное давление воды, бар	1			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева, мин	42	70	113	142
Класс влагозащиты	IPX4			
Класс электробезопасности	I			
Размеры прибора, мм	530x340x340	780x340x340	860x410x410	1031x410x410
Размеры упаковки, мм	670x390x390	920x390x390	1008x455x455	1179x455x455
Вес нетто, кг	12,8	17,1	20,9	25,9
Вес брутто, кг	15,1	19,2	25	30



Объем, л	A	B	C	D	E	F
	мм					
30	566	586	180	340	12	103
50	815	835	450	340	12	103
80	858	883	430	410	12	160
100	1029	1054	602	410	12	160

