

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ ТС RU C-DE.ME10.B.01882

Серия RU № 0104446

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл.почта info.lhg@liebherr.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

**ПРОДУКЦИЯ**

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели по Приложению бланк № 0035526 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841810

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол № 631 от 27.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 632 от 27.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2014 ПО 27.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signatures)*  
(подпись) (подпись)

О.Л.Драницкий (инициалы, фамилия)

М.В.Якушев (инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC \_\_\_\_\_ RU-C-DE-ME10-B-01882 \_\_\_\_\_

Серия RU № 0035526

Лист № 1

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR,  
 модели: CN 35., CNsl 35., CN 39., CN 40., CNsl 40., CNes 40., CNesf 40., CNP 35., CNPesf 35.,  
 CNP 39., CNPesf 39., CNP 40., CNPesf 40., CNPes 40., CNPbs 40., CUN 31., CUN 35., CUNesf 35.,  
 CUN 39., CUNesf 39., CUN 40., CBP 36., CBPesf 36., CBP 40., CBPesf 40., CBN 36., CBNes 36.,  
 CBN 37., CBNesf 37., CBNPes 37., CBNPbs 37., CBN 39., CBNb 39., CBNesf 39., CBNes 39.,  
 CBNP 39., CBNPes 39., CBNPgb 39., CBNPgw 39., SBNes 32., SWTNes 30., SBSes 63., SBSes 71.,  
 SBS 72., SBSbs 72., SBSesf 72., SBSes 72., SBSes 73., SBSes 82., где (..) – любое количество цифр  
 от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.



**М.И.** Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Директор TESTBET  
**О.Л.Драницкий**

**О.Л.Драницкий**  
(инициалы, фамилия)

**М.В.Якушев**  
(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME10.B.01831

Серия RU № 0062407

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл.почта info.lhg@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

## ПРОДУКЦИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели ICBN 33., ICBP 32., ICBS 32., ICN 33., SICN 33., ICNP 33., ICP 29., ICP 33., ICS 32., ICS 33., ICU 33., ICUN 33., ICUS 29., ICUS 32., ICUS 33., ICUNS 33., SBS 66., SBS 70., где (.) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.  
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841810

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 483 от 17.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 484 от 17.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2014 ПО 17.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л. Драницкий

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В. Якушев

(инициалы, фамилия)



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME10.B12683

Срок действия с 04.12.2012 по 04.12.2015

№ 0937447

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК, модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
5 1 5 6 2 1

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:  
8 4 1 8 0 0 0 0 0 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ


Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2034 от 04.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21МЮ06,  
Протокол № 2035 от 04.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21МЮ06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a

Руководитель органа

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.В.Якушев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0669363

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.ME10.B12683

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621  
8418000000

**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**  
 CBN 36., CBNes 36., CBP 36., CBPesf 36., CBN 37.,  
 CBNesf 37., CBNP 37., CBNPes 37., CBN 39.,  
 CBNes 39., CBP 40., CBPesf 40., CBNesf 39.,  
 CBNb 39., CBNgb 39., CBNgw 39., CBNP 39.,  
 CBNPes 39., CBNPgw 39., CBNPgb 39., CBesf 40.,  
 CN 35., CNes 35., CNsl 35., CN 39., CN 40., CNes 40.,  
 CNesf 40., CNsl 40., CNP 35., CNPesf 35., CNPsl 35.,  
 CNP 39., CNPesf 39., CNP 40., CNPes 40., CNPesf 40.,  
 CUN 31., CUN 35., CUN 39., CUN 40., CUNesf 35.,  
 CUNesf 39., ICBN 33., IK 16., IK 19., IK 23., IK 27.,  
 IK 35., IKS 16., IKS 23., IKP 16., IKP 18., IKP 23.,  
 IKP 26., ICP 29., IC 30., ICP 33., ICS 32., ICS 33.,  
 ICB 31., ICBP 32., ICBS 32., ICN 33., ICUS 29.,  
 ICUS 32., ICUS 33., ICUN 33., ICUNS 33., ICU 33.,  
 IKB 23., IKBP 23., IKB 27., IKBP 27., IKB 35.,  
 IKBP 35., EK 16., EK 23., KB 38., KBP 38., KBes 38.,  
 KBgb 38., KBgw 38., KBs 38., KBPes 38., UK 14.,  
 UK 15., UIK 14., BNes 32., SBNes 32., SWTNes 30.,  
 WTNes 30., SBS 43., SBS 47., SBS 57., SBS 61.,  
 SBS 63., SBSes 63., SBS 64., SBS 66., SBSes 71.,  
 SBS 72., SBSes 72., SBSesf 72., SBSes 73., SBSes 82.,  
 SICBN 30., SICN 30., SICN 33..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв  
 латинского алфавита от А до Z

серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen  
 GmbH, Германия, Ochsenhausen, D-88416, Memminger  
 Strasse, 77-79

Используемый хладагент R 600a

Руководитель органа

Эксперт

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_



**О.Л.Драницкий**

инициалы, фамилия

**М.В.Якушев**

инициалы, фамилия



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME10.B12148

Срок действия с 14.12.2011 по 14.12.2014

№ 0549584

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК, модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

515621

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:

8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1852 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06,  
Протокол № 1853 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a



Руководитель органа

подпись

инициалы, фамилия

О.Л.Драницкий

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0435916

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**РОСС DE.ME10.B12148**

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621

**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

8418000000

CBN 36..., CBNes 36..., CBP 36..., CBPesf 36..., CBN 37...,  
CBNesf 37..., CBNP 37..., CBNPes 37..., CBN 39...,  
CBNes 39..., CBP 40..., CBPesf 40..., CBNesf 39...,  
CBNb 39..., CBNgb 39..., CBNgw 39..., CBNP 39...,  
CBNPes 39..., CBNPgw 39..., CBNPgb 39..., CBesf 40...,  
CN 35..., CNes 35..., CNsl 35..., CN 39..., CN 40..., CNes 40...,  
CNesf 40..., CNsl 40..., CNP 35..., CNPesf 35..., CNPsl 35...,  
CNP 39..., CNPesf 39..., CNP 40..., CNPes 40..., CNPesf 40...,  
CUN 31..., CUN 35..., CUN 39..., CUN 40..., CUNesf 35...,  
CUNesf 39..., ICBN 30..., IK 15..., IK 18..., IK 22..., IK 34...,  
IKS 15..., IKS 22..., IKP 15..., IKP 18..., IKP 22..., IKP 26...,  
IC 29..., IC 30..., ICP 30..., ICS 30..., ICS 31..., ICB 31...,  
ICBP 31..., ICBS 31..., ICN 30..., ICUS 29..., ICUS 30...,  
ICUNS 30..., KIU 14..., IKB 22..., IKB 26..., IKB 34..., EK 15...,  
EK 22..., KB 38..., KBes 38..., KBgb 38..., KBgw 38, KBs 38...,  
KUw 14..., KUw 15..., UK 14..., UK 15..., UIK 14..., BNes 32...,  
SBNes 32..., SWTNes 30..., WTNes 30..., SBS 43..., SBS 47...,  
SBS 57..., SBS 61..., SBS 63..., SBSes 63..., SBS 64...,  
SBSes 71..., SBS 72..., SBSes 72..., SBSesf 72..., SBSes 73...,  
SBSes 82..., SICBN 30..., SICN 30..

Где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв  
латинского алфавита от A до Z

Серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen  
GmbH, Германия, Ochsenhausen, D-88416, Memminger  
Strasse, 77-79

Используемый хладагент R 600a

Руководитель органа

Эксперт



**О.Л. Драницкий**

инициалы, фамилия

**М.В. Якушев**

инициалы, фамилия