

Serie | 2 Посудомоечные машины

«SilencePlus, Made in Germany»



A

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- Превосходный результат мытья благодаря 3 коромыслам (в том числе 2 под верхним коробом), которые обеспечивают оптимальное распределение воды в любой точке моечной камеры.
- Не надо накапливать грязную посуду до полной загрузки благодаря функции "1/2 загрузки".
- **Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды:** теплообменник защищает стекло от температурного шока, а автоматическая регулировка жесткости воды предотвращает коррозию стекла или образование на нем накипи.
- Дополнительное пространство для высокой посуды благодаря системе Rackmatic, позволяющей регулировать высоту даже загруженного верхнего короба, тем самым изменяя вместимость верхнего и нижнего коробов.
- Механическая блокировка двери на время работы машины предохраняет детей от получения ожогов. Электрическая блокировка панели управления не позволит детям помешать правильному ходу выполнения программ.



Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	9
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	815
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	870 x 510 x 670
Вес нетто (кг) :	30,0
Вес брутто (кг) :	32,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	8,5
Потребление энергии (кВтч) :	0,80
Длительность программы сравнения (мин) :	195



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Serie | 2 Посудомоечные машины


«SilencePlus, Made in Germany»

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- Полновстраиваемая
- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: А
Класс мытья: А
Класс сушки: А
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Уровень шума: 46 дБ
- 5 программ: Интенсивная 70 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Ночная программа 50 С°, 1-часовая 65 С°
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок.
Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие

автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Блокировка от детей
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Serie | 2 Посудомоечные машины**«SilencePlus, Made in Germany»**

Размеры в мм