

Serie | 6 Посудомоечные машины

«SuperSilence, Made in Germany»

SPV63M50RU

**Посудомоечная машина шириной 45 см
SPV63M50RU -
Полновстраиваемая**



A

Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с пониженным уровнем шума и передовыми технологиями.

- **Низкий уровень шума:** тихая работа посудомоечной машины при всего 44 дБ.
- **Короба VarioFlex:** больше возможностей для загрузки разнообразной по размеру посуды за счет складных держателей внутри короба.
- **Функция VarioSpeedPlus:** мытье посуды в 3 раза быстрее с сохранением качества мытья и сушки.
- **Система AquaStop:** гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- **Технология бережного мытья стекла:** деликатное мытье посуды из стекла и хрупкого фарфора.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	9
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	Stainless steel colour, lacqu.
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	815
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	880 x 510 x 680
Вес нетто (кг) :	33,0
Вес брутто (кг) :	35,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	8,0
Потребление энергии (кВтч) :	0,72
Длительность программы сравнения (мин) :	185



Специальные принадлежности

- SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
- SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Serie | 6 Посудомоечные машины


«SuperSilence, Made in Germany» SPV63M50RU Посудомоечная машина шириной 45 см SPV63M50RU - Полновстраиваемая

Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с пониженным уровнем шума и передовыми технологиями.


- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 8 л/0.72 кВт/ч
- Уровень шума: 44 ДБ
- 6 программ: Авто 65-75 С°, Авто 45-65 С°, Авто 35-45 С°, Экономичная 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 3 специальные функции: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 загрузки
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматике позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба VarioFlex- больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Блокировка от детей
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Насадка для мытья противней - идеальна для мытья противней и других крупных предметов.
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Serie | 6 Посудомоечные машины

«SuperSilence, Made in Germany»
SPV63M50RU Посудомоечная машина
шириной 45 см
SPV63M50RU - Полновстраиваемая



Размеры в мм



() значения при установленном удлинителе