

Серия | 6 Посудомоечные машины
«SuperSilence, Made in Germany»

A

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- Превосходный результат мытья благодаря 3 коромыслам (в том числе 2 под верхним коробом), которые обеспечивают оптимальное распределение воды в любой точке моечной камеры.
- Чистая и сухая блестящая посуда в 3 раза быстрее благодаря функции VarioSpeed Plus.
- Не надо накапливать грязную посуду до полной загрузки благодаря функции "1/2 загрузки".
- Мытье с антибактериальным эффектом благодаря функции ГигиенаПлюс. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией.
- Посуда разных форм и размеров легко размещается даже в большом количестве благодаря системе складных элементов в коробах VarioFlex Pro.


Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	10
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели :	Stainless steel
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	815
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	880 x 510 x 670
Вес нетто (кг) :	40,0
Вес брутто (кг) :	42,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,5
Потребление энергии (кВтч) :	0,71
Длительность программы сравнения (мин) :	195


Специальные принадлежности


SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
 SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Serie | 6 Посудомоечные машины

«SuperSilence, Made in Germany»

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.71 кВт/ч
- Уровень шума: 43 ДБ
- 6 программ: Авто 35-45 C°, Авто 45-65 C°, Авто 65-75 C°, Экономичная 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°
- 4 специальные функции: VarioSpeed, IntensiveZone, ГигиенаПлюс, Экстра сушка
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматик позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- EmotionLight заставляет Вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение.
- Панель управления сверху
- Индикатор остаточного времени (мин)
- Акустический сигнал окончания хода программы
- TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами «Touchpoints» – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (4)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Полочка для чашек в нижнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
-
- TouchAssist - посудомоечная машина, которая сама откроет дверцу, в ответ на Ваше легкое прикосновение.
- Система сушки Zeolite- инновационная технология, позволяющая экономить электроэнергию и время! При использовании этой технологии достигаются превосходные результаты сушки посуды. Встроенный специальный контейнер, наполненный минералами, способными удерживать влагу (Zeolite). На стадии сушки воздух переносит влагу с посуды на Цеолит, при поглощении влаги Цеолит выделяет тепло. На стадии мытья Цеолит высушивается.
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Насадка для мытья противней - идеальна для мытья противней и других крупных предметов.
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Serie | 6 Посудомоечные машины**«SuperSilence, Made in Germany»**

Размеры в мм