4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф для одежды ШО-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик_	
OTK	
Дата	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во	
1	Боковая стенка	2005 x 423	2	
2	Крышка	600 x 425	1	
3 Основание		600 x 425	1	
4 Полка		402 x 567	2	
5	Дверь	1993 x 279	2	
6	Задняя стенка (ДВП)	2033 x 296	2	
Фурнитура, метизы				
Наименование		Ед.измер.	Кол-во	
Стяжка винтовая		ШТ.	9	
Дюбель ввинчиваемый		ШТ.	9	
Заглушка для винтовой стяжки		ШТ.	9	
Ключ для винтовой стяжки		шт.	1	
Ручка		ШТ.	2	
Петля 4-х шарнирная для внутренней двери		компл.	8	
Шуруп 4х16		ШТ.	33	
Штанга выдвижная		ШТ.	1	
Шуруп 4х20		ШТ.	5	
Опора		ШТ.	4	
Стыковочный профиль		MM.	2005	
Гвозди		ШТ.	40	



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604 OOO "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru



Шкаф для одежды ШО-1 (2087 x 600 x 429) ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспорттировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

<u>Не допускается воздействие влаги</u>. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Шкафа для одежды ШО-1 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2012 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШО-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



- 1. Шурупами 4х20 прикрепите к верхней полке (дет.№ 4) выдвижную штангу. К боковым стенкам (дет.№ 1) шурупами 4х16 прикрепите ответные части 4-х шарнирной петли. В отверстия на боковинах (дет.№№ 1) закрутите ввинчиваемые дюбели. К дверям (дет.№№ 5) шурупами 4х16 прикрепите 4-х шарнирные петли для внутренней двери, и прикрутите ручки.
- 2. В отверстия на основании (дет.№ 2) вставьте опоры.
- 3. Соедините между собой винтовой стяжкой боковые стенки (дет.№№1) с крышкой и основанием(дет.№№ 2,3). Опустите полки (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.
- 4. Навесьте двери (дет.№№ 5), закрепив петли на ответные части крепежными винтами.
- 5. Задняяя стенка шкафа состоит из двух частей. Части задней стенки соедините стыковочным профилем и гвоздями прикрепите к боковым стенкам (дет.№ 1), крышке (дет.№ 2) и основанию. Следите, чтобы ДВП равномерно накрывала торцы .

6. Отрегулируйте положение дверей регулировочными винтами.

7. Вставьте заглушки в отверстия на винтовых стяжках.

Стыковочный профиль

Задняя стенка

Шкаф для одежды ШО-1 готов к эксплуатации.