




ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



КАТАЛОГ 2017 г.

С о времени своего основания в 1880 г., компания Schaub Lorenz придерживается тезиса: «Упрощай Жизнь», который точно отражает наше стремление обеспечивать потребителям комфорт, простоту, удобство и радость от использования электронных бытовых приборов!

Simplify Life - Упрощай Жизнь

Встраиваемые электрические духовые шкафы.....	05
Встраиваемые стеклокерамические варочные поверхности.....	19
Встраиваемые газовые варочные поверхности.....	27
Вытяжки.....	41
Встраиваемые посудомоечные машины.....	61
Встраиваемая холодильно-морозильная техника....	65
Схемы встраивания техники.....	67



1880 ГОД ОСНОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

Компания Schaub Lorenz показывает высокоустойчивое развитие на протяжении 130 лет.

Инженеры Schaub Lorenz интегрируют в производимую продукцию инновационные технические разработки и используют современные комплектующие.

Ассортимент бытовой техники продуман специалистами компании Schaub Lorenz до деталей, в нем есть все что нужно для потребителя и нет ничего лишнего.


Компания Schaub Lorenz традиционно уделяет внимание проверке качества готовой продукции и предоставляет своим покупателям профессиональное сервисное обслуживание.

УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Лёгкость очистки противня благодаря эмали EasyClean
Эмалированный противень имеет пролонгированный срок службы и широкое применение. В нем можно приготовить множество блюд, а благодаря эмали EasyClean уход за чистотой противня не составит труда.




Двойное стекло дверцы духовки с технологией CoolDoor & EasyClean
Технология Cool Door обеспечивает безопасность, оберегая детей от ожогов. Технология Easy Clean обеспечивает простоту съема и очистки дверцы духового шкафа.



Технология No Fingerprints
Модели из нержавеющей стали изготовлены с использованием специального покрытия, которое защищает корпус от отпечатков пальцев и загрязнений.




Эмаль EasyClean
Эмаль EasyClean обеспечивает лёгкость в уходе за внутренней камерой духового шкафа.



Телескопические направляющие
Телескопические направляющие обеспечивают выдвижение противня в одно прикосновение. Их можно переставлять на любой уровень внутри камеры духовки.



Функция SteamClean
Функция SteamClean это специальный режим работы духовки, используя который Вы получите идеально чистую поверхность камеры духового шкафа без применения химических чистящих средств.




Цифровой таймер с программированием времени приготовления блюд
Цифровой таймер с напоминанием вовремя даст Вам знать, что готовность блюда пора проверить, а цифровой таймер с отключением автоматически отключит работу духовки по истечению выставленного времени.



Конвектор
При работе режима с использованием конвекции включается встроенный в заднюю стенку камеры вентилятор. Он обеспечивает циркуляцию горячего воздуха по всей площади устройства и способствует равномерному приготовлению блюд.



Аналоговый таймер
Аналоговый таймер с возможностью программирования времени и температуры приготовления блюд для духовок серии Retro, Vintage.



Плавное закрытие дверцы духовки
Особые высокопрочные петли обеспечивают бесшумное и плавное закрытие дверцы духовки, при толчке любой силы.



SLB EE6630

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EE6620

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EE6610

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь




SLB EL6830



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: **8**
- Конвекция, гриль
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EW6620



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь




SLB EY6830



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: **8**
- Конвекция, гриль
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный + 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: черный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB ES6620



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: черный
- Цвет переключателей: черный





SLB EB6860

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Multifunctional oven
- Количество режимов работы: **8**
- Конвекция, гриль
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый



SLB EB6610




ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый



SLB EB4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый





SLB EZ6861



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.


- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Многофункциональная духовка
- Количество режимов работы: **8**
- Механический термостат
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки черного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло легкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих

Комплектация: 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: антрацит рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый



SLB EZ6610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **61л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Механический термостат
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки черного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло легкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие

Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: антрацит рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый





SLB EE4630

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EE4620



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EE4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





SLB EY4730


ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **7**
- Механический термостат
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- **Комплектация:** 1 стандартный + противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло, накладки из нержавеющей стали
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EW4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB ES4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности **A**
- Объем камеры духовки: **45л.**
- Количество режимов работы: **6**
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- **Комплектация:** стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ HI-LIGHT

Зоны приготовления быстро нагреваются с помощью качественного нагревательного элемента, который расположен под стеклокерамикой.



ФУНКЦИЯ GASSAFETY

Функция газ контроля обеспечивает безопасность вашего дома. Если по какой-то внешней причине пламя горелки погаснет, подача газа сразу прекратится.



WOK КОНФОРКА

WOK конфорка обладает повышенной мощностью за счет тройного ряда пламени, соответственно приготовление блюд займет меньше количество Вашего времени. Идеально подходит для приготовления блюд в специальной посуде WOK.



ВЫСОКОПРОЧНОЕ СТЕКЛО SCHOTT CERAN

Высококачественная стеклокерамика, созданная по самым передовым технологиям.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление позволяет Вам руководить стеклокерамической варочной поверхностью легким прикосновением пальца.



СЛАЙДЕР

Бесступенчатая регулировка степени нагрева обеспечивает Вам легкость управления варочной поверхностью в одно касание.



OVAL DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с увеличенным дном овальной формы.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДЖИГА

Один поворот регулятора конфорки и пламя зажжется автоматически.



DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев для стеклокерамических варочных поверхностей и идеально подходит для посуды с дном увеличенного диаметра.




ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугун это прочный, надежный материал. Чугунные решетки обеспечат Вам удобство, устойчивость и безопасность использования.



STD. CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с дном стандартного размера.



SLK IY6TC0


ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны индукционного нагрева
2 x 160 мм 1400/1800 Вт
2 x 210 мм 2100/2500 Вт
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление

- Индикаторы остаточного тепла
- BOOSTER
- Интеллектуальная пауза
- Функция безопасного выключения
- Таймер
- Звуковой сигнал
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Цвет: черный / без рамки



SLK MY6SC3




НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с тройным расширением
- 1 зона нагрева с гусыницей
2x145 мм 1200 Вт
1x145 мм 1800 Вт (овальная)
1x210 мм (тройная)
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Индикация тепла
- Слайдерное фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Скошенные края по 4-ем сторонам корпуса
- Цвет - чёрное стекло




SLK MY6TC2



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с тройным расширением
- 1 зона нагрева с гусыницей
2x145 мм 1200 Вт
1x145 мм 1800 Вт (овальная)
1x210 мм (тройная)
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Индикация тепла
- Сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Скошенные края по 4-ем сторонам корпуса
- Цвет - чёрное стекло





SLK MY6SC1


НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с двойным расширением
- 1 зона нагрева с гусыницей
- 2x145 мм 1200 Вт
- 1x120/180 мм 700/1700 Вт
- 1x210 мм 2300 Вт

- Таймер
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Слайдерное сенсорное управление
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- 9 уровней мощности
- Цвет: чёрное стекло, 2 боковые рамки из нержавеющей стали, 2 рамки со скошенными краями



SLK MY6TC1




НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 2 зоны нагрева с двойным расширением
- 2x145 мм 1200 Вт
- 1x180/210 мм 1000/2300 Вт
- 1x120/180 мм 700/1700 Вт
- Таймер
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- 9 уровней мощности
- Цвет: чёрное стекло




SLK MY6TC0



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 2x145 мм 1200 Вт
- 2x180 мм 1800 Вт
- Таймер
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Индикация тепла
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Цвет - чёрное стекло





SLK MY6630


НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
2x140 мм 1200 Вт
2x180 мм 1800 Вт

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло



SLK MY4630




НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- 3 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
2x140 мм 1200 Вт
1x180 мм 1800 Вт
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикатор остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло



SLK MY3730



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- 2 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с двойным расширением
1x140 мм 1200 Вт
1 x120мм/180мм 700/ 1700 Вт
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация включения, индикатор остаточного тепла
- 9 уровней мощности
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло





SLK GE6520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 x стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг

- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE6220



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 x стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

- **Комплектация:** составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE6010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 x стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

- **Комплектация:** составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE4520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE4010

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE4210

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GE3010

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- Кол-во конфорок: 2
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GY6221

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок: 4
 - 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
 - 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
 - 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
 - Фронтальная панель управления
- Комплектация:** составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал продукта: стекло
 - Цвет продукта: чёрный
 - Цвет переключателей: нержавеющей сталь



SLK GY4520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.


- Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок: 3
 - 1 х WOK конфорка 3600 Вт
 - 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
 - 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
 - Фронтальная панель управления
- Комплектация:** цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: стекло
 - Цвет продукта: чёрный
 - Цвет переключателей: нержавеющей сталь



SLK GL6220

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок: 4
 - 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
 - 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
 - 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
 - Фронтальная панель управления
- Комплектация:** составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал продукта: стекло
 - Цвет продукта: белый
 - Цвет переключателей: нержавеющей сталь




SLK GY3220

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- Тип газ на стекле
 - Кол-во конфорок: 2
 - 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
 - 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
 - Газ контроль
 - Автоматический розжиг
 - Фронтальная панель управления
- Комплектация:** цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал продукта: стекло
 - Цвет продукта: чёрный
 - Цвет переключателей: нержавеющей сталь





SLK GW6220


НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль

- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GW6010




НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

- **Комплектация:** составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GW4010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

- **Комплектация:** цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





Газовые варочные поверхности всегда будут вне времени и вне моды, ведь ничто так не заворачивает и не согревает, как пламя огня. Пища, приготовленная на газу, имеет свой ни с чем не сравнимый вкус.

SLK GS6010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: чёрный металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: чёрный



SLK GS6220

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: чёрный



SLK GS4010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт.
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GZ6520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.


- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт.
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт.
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** составные рельефные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: рустик антрацит
- Цвет переключателей: бронзовый



SLK GB6520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** составные чугунные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый



SLK GZ6010

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 2 x стандартные конфорки 1750 Вт.
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** эмалированные составные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: рустик антрацит
- Цвет переключателей: бронзовый



SLK GB6010


НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 x стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый





SLK GB4520




НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый



SLK GB4310



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 x стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 x экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- **Комплектация:** цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый





УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

ВЫТЯЖКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

- Стильный и современный элемент дизайна на вашей кухне
- Превосходные рабочие характеристики

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА

- Эффектный классический дизайн корпуса
- Превосходные рабочие характеристики

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА

- Хорошее решение для большинства кухонь
- Высокие рабочие характеристики

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА

- Вытяжка не привлекает к себе внимания
- Отличное решение для владельцев компактных кухонь



SLD DY9812

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: черное стекло полностью



SLD DL9812

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: белое стекло полностью



SLD DY6812

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: черное стекло полностью



SLD DL6812

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: белое стекло полностью



SLD DY9810

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: черное стекло



SLD DL9810

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: белое стекло



SLD DY6810

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: черное стекло



SLD DL6810

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: белое стекло





SLD DY6800

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Кнопочное управление

- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Уровень шума: **55 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: черное стекло

SLD DE6810



КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлические жироулавливающие фильтры
- LED освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - нержавеющая сталь / чёрное стекло

SLD DE9810



КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлические жироулавливающие фильтры
- LED освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - нержавеющая сталь / чёрное стекло

УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

ОТВОД

При режиме отвод вытяжка работает с высокой производительностью, обеспечивая быстрый отвод испарений во время готовки еды.

ВЫТЯЖКИ

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Режим рециркуляции предназначен для помещений, в которых отсутствует вентиляционный короб. Воздух проходит через угольный фильтр, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение через отверстия в верхней части короба вытяжки.

SLD DY6811



НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: черное стекло

SLD DL6811



НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Сенсорное управление
- Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Пульт управления
- Уровень шума: **55 дБ**
- LED освещение
- Цвет: белое стекло



SLD DE9801

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 90 см.

- Корпус - нержавеющая сталь, козырек - закаленное стекло
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - INOX
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD DS6801

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь, козырек - закаленное стекло
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - чёрный
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD DE6801

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь, козырек - закаленное стекло
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - INOX
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD DW6801

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь, козырек - закаленное стекло
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - белый
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD WB6500

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **500 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Цвет: бежевый / фурнитура цвета бронзы под духовки рустик



SLD WW6800

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - белый
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD WZ6500

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность **500 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Цвет: антрацит / фурнитура цвета бронзы под духовки рустик



SLD WS6800

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жирулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - черный
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**





SLD WE6800

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **800 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное

- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - INOX
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**

SLD WE6600



КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **600 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - INOX

SLD WE5600



КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 50 см.

- Корпус - нержавеющая сталь
- Производительность **600 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Уровень шума: **52 дБ**
- Цвет - INOX
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD TS6600

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- 2 мотора
- Производительность **630 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное

- 2 металлических жироулавливающих фильтра
- Уровень шума: **49 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: черный
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**

SLD TW6600



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- 2 мотора
- Производительность **630 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- 2 металлических жироулавливающих фильтра
- Уровень шума: **49 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: белый
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**

SLD TW6500



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- 1 мотор
- Производительность **420 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- 2 металлических жироулавливающих фильтра
- Уровень шума: **44 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: белый
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**



SLD EE6700

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- 2 мотора
- Производительность **750 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**

- Механическое управление, кнопочное
- Уровень шума: **49 дБ**
- Галогеновое освещение
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**

SLD TE6600



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.


- 2 мотора
- Производительность **630 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- 2 металлических жироулавливающих фильтра
- Уровень шума: **49 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: белый / передняя панель цвета нержавеющей стали
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**

SLD TE6500



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- 1 мотор
- Производительность **420 м³/ч**
- Кол-во скоростей - **3**
- Механическое управление, кнопочное
- 2 металлических жироулавливающих фильтра
- Уровень шума: **44 дБ**
- Галогеновое освещение
- Цвет: белый / передняя панель цвета нержавеющей стали
- Диаметр выпускного фланца - **120 мм**




SLG VI6500



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 60 см.

- Класс энергопотребления: **A++**
- Количество комплектов: **15**
- Количество программ мойки: **9+**
- Количество температурных режимов: **6**
- Управление: электронное
- Цифровой дисплей
- Потребление воды: **9 л.**
- Защита от протечек
- Функция «Турбосушка»
- Функция отложенного старта
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов
- Регулятор высоты верхней корзины
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Функция «Половинная загрузка»
- Блокировка от детей
- Уровень шума: **47 дБ**
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: **815x596x550**

SLG VI6910



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 60 см.

- Класс энергопотребления: **A++**
- Количество комплектов: **12**
- Количество программ мойки: **9+**
- Количество температурных режимов: **6**
- Управление: электронное
- Потребление воды: **9 л.**
- Защита от протечек
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- Регулятор жесткости
- Сенсор мутности
- Функция отложенного старта
- Регулируемая по высоте корзина
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Функция «Половинная загрузка»
- Блокировка от детей
- Уровень шума: **49 дБ**
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: **815x596x550**



SLG VI4600

**ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 45 см.**

- Класс энергопотребления: **A++**
- Количество комплектов: **10**
- Количество программ: **8**
- Количество температурных режимов: **7**
- Управление: электронное
- Потребление воды: **9 л.**
- Защита от протечек
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов

- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Сенсор мутности
- Функция отложенного старта
- Функция «Турбосушка»
- Регулятор жесткости воды
- Регулятор высоты верхней корзины
- Функция «Половинная загрузка»
- Уровень шума: **49 дБ**
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: **820x450x550**

SLG VI4800



**ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 45 см.**

- Класс энергопотребления: **A+**
- Количество комплектов: **10**
- Количество программ: **8**
- Количество температурных режимов: **5**
- Управление: электронное
- Потребление воды: **13 л.**
- Защита от протечек
- Функция отложенного старта
- Регулируемая по высоте корзина
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Половинная загрузка
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- Блокировка от детей
- Регулятор жесткости
- Уровень шума: **49 дБ**
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: **815x450x550**

SLG VI4300



**ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ШИРИНОЙ 45 см.**

- Класс энергопотребления: **A+**
- Количество комплектов: **10**
- Количество программ: **3**
- Количество температурных режимов: **2**
- Управление: электронное
- Потребление воды: **13 л.**
- Защита от протечек
- Регулируемая по высоте корзина
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Блокировка от детей
- Регулятор жесткости
- Уровень шума: **54 дБ**
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: **815x450x550**



SLUE235W4

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Тип: **FROST FREE**
- Кол-во дверей: 2
- Открывание дверцы: вправо
- Материал дверцы: **металл**
- Климатический класс: **GT/N**
- Класс энергопотребления: **A+**
- 1 компрессор
- Общий объем (брутто/нетто): **235/216 л.**
- Объем х/о (брутто/нетто): **169/158 л**
- Объем м/о (брутто/нетто): **75/58 л.**
- Мощность замораживания: **2,6 кг./24 ч.**
- Механическое управление
- Тип освещения: **LED**
- Уровень шума: **43 дБ.**
- Разморозка автоматич., автономное время сохранения t - **12,5 ч.**
- Габаритные размеры (ВхШхГ): **177,0×54,0×54,5 см.**
- Цвет: белый



SLUS445W3M

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Тип: **Static**
- Кол-во дверей: 2
- Открывание дверцы: вправо
- Материал дверцы: **металл**
- Климатический класс: **GN**
- Класс энергопотребления: **A+**
- 1 компрессор,
- Общий объем (брутто/нетто): **251/243 л.**
- Объем х/о (брутто/нетто): **179 л.**
- Объем м/о (брутто/нетто): **72/64 л.**
- Мощность замораживания: **3 кг./24 ч.**
- Механическое управление
- Тип освещения: **LED**
- Уровень шума: **41 дБ.**
- Разморозка автоматич./ручная
- Автономное время сохранения t - **19 ч.**
- Габаритные размеры (ВхШхГ): **177,0×54,0×54,5 см.**
- Цвет: белый

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА НА 60 СМ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА НА 45 СМ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА НА 60 СМ В КОЛОННУ




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА НА 45 СМ В КОЛОННУ






СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

30 CM



45 CM



60 CM








СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

30 CM



45 CM



60 CM






СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ВЫТЯЖЕК










СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

45 CM



60 CM





СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



SLUE235W4 (mm)

A	B	C	D	E
1770	722	684	934	1770-1790



УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

Компания Schaub Lorenz заботится об окружающей среде и наследии, которое мы оставим последующим поколениям.

Учитывая интересы общества, мы производим технику, обладающую высоким классом энергоэффективности.

Мы высоко ценим значение воды в жизни планеты и производим посудомоечные машины с малым расходом воды.





ООО «ШМИТ КОМПАНИ»

109052, г. Москва,

ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07

www.schaublorenz.ru

info@schaublorenz.ru